



PS60

**Sistema scorrevole
per porte di passaggio
con binario inferiore**
Sliding system for
interior doors with lower
rail


















PS60

Sistema scorrevole per porte di passaggio con binario inferiore

Sliding system for interior doors with lower rail





PS60, eleganza e leggerezza per ogni ambiente.


PS60, elegance and lightness for any room.

Possibili configurazioni.


Possible configurations.

■ **Applicazione a parete.**


Wall application.



■ **Applicazione a soffitto.**
Ceiling application.





■ **Applicazione sospeso.**
Suspended application.







PS60


■ **Progettato per porte con pesi importanti.**
Design for doors with heavy weights.




■ **Versatile.**
Versatile.







■ **Design minimale.**
Minimal design.





■ **Porta regolabile.**
Door adjustment.



PS60 - wall



■ PS60 - door
Page 22





PR957000043ZZ

Profilo fissaggio binario a parete con fori.

Wall fixing profile with holes.

Finiture standard / standard finishes

Anodizzato / anodized: Silver, Black, Dark moka, Titanium
Verniciato / painted: White, Metal grey



PS60. Lista componenti / Parts list

PR957000036A



Binario superiore a una via.

One-way upper rail.

Finiture standard / standard finishes

Anodizzato / anodized: Silver, Black, Dark moka, Titanium

Verniciato / painted: White, Metal grey



PS60KTS7XXX0001


Confezione tappi di testa per binario superiore a una via.

Kit of head plugs for one-way upper rail.

Finiture standard / standard finishes

Anodizzato / anodized: Silver, Black, Dark moka, Titanium

Verniciato / painted: White, Metal grey




PS65KV1003

Confezione per fissaggio binario a parete.

Finitura: Zincato

Kit for the fixing of the rail to the wall.

Finish: Zinc plated



PR957XXX038ZB



Binario inferiore a una via con biadesivo.

One-way lower rail with double sided tape.

Finiture standard / standard finishes

Anodizzato / anodized: Silver, Black, Dark moka, Titanium

Verniciato / painted: White, Metal grey



PS60KT17XXX0001

Confezione tappi di testa con biadesivo per binario inferiore a una via.

Kit of head plugs with double sided tape for one-way lower rail.

Finiture standard / standard finishes

Anodizzato / anodized: Silver, Black, Dark moka, Titanium

Verniciato / painted: White, Metal grey



PS60




Dimensioni anta.

Door dimensions.

■ Applicazione a parete.

Wall application.




SORMONTO/OVERLAP



$$W1 = WV + 32$$

$$LB = (WV \times 2) + 36$$


SORMONTO/OVERLAP




$$W1 = (WV / 2) + 16$$

$$LB = (WV \times 2) - 8$$

1







2







ABBREVIAZIONI:			
WV	= larghezza vano	H1	= altezza anta
W1	= larghezza anta	HV	= altezza vano
LB	= larghezza binario		
ABBREVIATIONS:			
WV	= opening width	H1	= door height
W1	= door width	HV	= opening height
LB	= rail length		

PS60 - ceiling



■ PS60 - door
Page 22



PS60. Lista componenti / Parts list

PR957000036ZZ

Binario superiore a una via con fori.

One-way upper rail with holes.

Finiture standard / standard finishes

Anodizzato / anodized: Silver, Black, Dark moka, Titanium
Verniciato / painted: White, Metal grey



7

AL



6100

PR957XXX038ZB

Binario inferiore a una via con biadesivo.

One-way lower rail with double sided tape.

Finiture standard / standard finishes

Anodizzato / anodized: Silver, Black, Dark moka, Titanium
Verniciato / painted: White, Metal grey



5

AL



6100

PR957000035ZZ

Binario superiore a due vie con fori.

Two-way upper rail with holes.

Finiture standard / standard finishes

Anodizzato / anodized: Silver, Black, Dark moka, Titanium
Verniciato / painted: White, Metal grey



8

AL



6100

PR957XXX037ZB

Binario inferiore a due vie con biadesivo.

Two-way lower rail with double sided tape.

Finiture standard / standard finishes

Anodizzato / anodized: Silver, Black, Dark moka, Titanium
Verniciato / painted: White, Metal grey







9

AL



6100

PS60 - suspended



■ PS60 - door
Page 22

PR957000035XX



Binario superiore a due vie con fori.

Two-way upper rail with holes.

Finiture standard / standard finishes

Anodizzato / anodized: Silver, Black, Dark moka, Titanium

Verniciato / painted: White, Metal grey



PR957XXX037ZB



Binario inferiore a due vie con biadesivo.

Two-way lower rail with double sided tape.

Finiture standard / standard finishes

Anodizzato / anodized: Silver, Black, Dark moka, Titanium

Verniciato / painted: White, Metal grey




PS60. Lista componenti / Parts list

PS65KT1001

Confezione barra filettata M4.
Finitura: Zincato

Kit threaded bar M4.
Finish: Zinc plated



11


FE

H
500 mm

PS65KB1001

Confezione per il bloccaggio del tamponamento.
Finitura: Zincato

Kit for assembly of the wooden cover.
Finish: Zinc plated




12

FE

PS65KB1003

Confezione bloccaggio binario a parete.
Finitura: Zincato

Kit for the wall fixing of the rail.
Finish: Zinc plated





13

FE

PZ02052890

Guarnizione con biadesivo.
Finitura: Nero

Gasket with both sides tape.
Finish: Black



14

PL

L mm
← →

3000

PS60




Dimensioni anta.

Door dimensions.

■ Applicazione a soffitto o sospeso con kit tamponamento laterale.




Ceiling or suspended application with wall dampering kit.

TAMPONAMENTO LATERALE/WALL DAMPERING







$$W1 = (WV - 26) / 2 \quad LB = WV - 2$$

SORMONTO/OVERLAP



$$W1 = (WV - 11) / 3 \quad LB = WV - 2$$

ABBREVIAZIONI:	
WV = larghezza vano	H = altezza
W1 = larghezza anta	HV = altezza vano
LB = larghezza binario	HSQ = altezza squadretta
ABBREVIATIONS:	
WV = opening width	H = height
W1 = door width	HV = opening height
LB = rail length	HSQ = fixing plate height





PS60

Dimensioni anta.

Door dimensions.





■ Applicazione a soffitto o sospeso senza kit tamponamento laterale.

Ceiling or suspended application without wall dampering kit.



ABBREVIAZIONI:
WV = larghezza vano
W1 = larghezza anta
LB = larghezza binario

ABBREVIATIONS:
WV = opening width
W1 = door width
LB = rail length



PS60

Dimensioni anta.



Door dimensions.

■ Applicazione a soffitto.

Ceiling application.

1

2





■ **Applicazione sospeso.**

Suspended application.

1

2



ABBREVIAZIONI:

WV = larghezza vano
W1 = larghezza anta
LB = larghezza binario

ABBREVIATIONS:

ABBREVIATIONS:
WV = opening width
W1 = door width
LB = rail length

H1 = altezza anta
HV = altezza vano
HB = altezza barra filettata

H1 = door height
HV = opening height
HB = threaded bar height


HS = altezza totale soffitto-binario
HT = altezza tamponamento
HSQ = altezza squadretta

HS = total height ceiling-rail
HT = cover height
HSQ = fixing plate height

PS60 - door

Dimensioni vetri e pannelli.

Glass and panels dimensions.



ABBREVIAZIONI:






W1 = larghezza
W2 = larghezza traversi
WP = larghezza pannello
WG = larghezza vetro
H1 = altezza anta
HP = altezza pannello
HG = altezza vetro

ABBREVIATIONS:




W1 = width
W2 = cross profiles width
WP = panel width
WG = glass width
H1 = door height
HP = panel height
HG = glass height

Calcolo dimensioni vetri e pannelli.

Calculation of the dimensions of glasses and wooden panel.



PS60 - door



PR957XXX045T


Profilo montante verticale con fori montaggio.

Vertical rod profile with assembling holes.

Finiture standard / standard finishes

Anodizzato / anodized: Silver, Black, Dark moka, Titanium

Verniciato / painted: White, Metal grey



PS60. Lista componenti / Parts list

PR957000048A



Profilo traverso superiore - inferiore.

Upper - lower horizontal profile.

Finish standard / standard finishes

Anodizzato / anodized: Silver, Black, Dark moka, Titanium

Verniciato / painted: White, Metal grey




TE018100000275

Guarnizione per vetro.

Finitura: Trasparente

Gasket for glass.

Finish: Transparent



TE018100000276


Transparent

TE019000000276

Black

Guarnizione per vetro.

Gasket for glass.



PR957000047A



Profilo traversino.

Cross profile.

Finish standard / standard finishes

Anodizzato / anodized: Silver, Black, Dark moka, Titanium

Verniciato / painted: White, Metal grey




PS65KM400001

Confezione inserti invisibili per montaggio traversino.


Finitura: Grezzo

Kit of invisible mounting inserts for cross profile.

Finish: Raw



PS60 - door




PS60KP1001	Cover caps 1
PS60KP1003	Cover caps 2
PS60KP1011	Cover caps 3
PS60KP1012	Cover caps 4

Confezione pattini.

Kit of slides.



Cover caps 1	Grigio	Grey
Cover caps 2	Grigio scuro	Dark grey
Cover caps 3	Bianco	White
Cover caps 4	Nero	Black



PS60. Lista componenti / Parts list


PS60KP1002	Cover caps 1
PS60KP1004	Cover caps 2
PS60KP1009	Cover caps 3
PS60KP1010	Cover caps 4

Confezione pattini.

Kit of slides.



Cover caps 1	Grigio	Grey
Cover caps 2	Grigio scuro	Dark grey
Cover caps 3	Bianco	White
Cover caps 4	Nero	Black




PS60KB1001	Cover caps 1
PS60KB1002	Cover caps 2
PS60KB1004	Cover caps 3
PS60KB1005	Cover caps 4

Confezione pattini per porta fissa.

Kit of slides for fix door.



Cover caps 1	Grigio	Grey
Cover caps 2	Grigio scuro	Dark grey
Cover caps 3	Bianco	White
Cover caps 4	Nero	Black



PS60KD154001	Kg 15
PS60KD304001	Kg 30
PS60KD504001	Kg 50
PS60KD804001	Kg 80

Confezione ammortizzatore con attivatore.

Finitura: Grigio + Grezzo


Kit of soft-closing device with activator.

Finish: Grey + Raw




4x


4x



PS60 - door




TZ01830010	White
TZ01890010	Brown
TZ01900010	Black
Tappo copriforo Ø10.	
Cover caps Ø10.	
22	PL



PS60KL1001

Confezione pattini.
Finitura: Zincato

Kit of slides.
Finish: Zinc plated




PS60. Lista componenti / Parts list

PS60KL1002

Confezione pattini.
Finitura: Zincato


Kit of slides.
Finish: Zinc plated



PS60KB1003

Confezione pattini per porta fissa.
Finitura: Zincato

Kit of slides for fix door.
Finish: Zinc plated



PS60KD154002 Kg 15


PS60KD304002 Kg 30

PS60KD504002 Kg 50

PS60KD804002 Kg 80

Confezione ammortizzatore con attivatore.
Finitura: Grigio + Grezzo

Kit of soft-closing device with activator.
Finish: Grey + Raw




PS60

Accessori complementari

Additional accessories

■ **Maniglia.**
Handle.



PS65MA7XXX0002


Maniglia.

Handle.

Finiture standard / standard finishes





Anodizzato / anodized: Silver, Black, Dark moka, Titanium
Verniciato / painted: White, Metal grey

23 AL



PS60. Lista componenti / Parts list

■ Tamponamento laterale. Wall dampering system.



PS65KT7XXX0002


Kit tamponamento laterale.

Wall dampering kit.

Finiture standard / standard finishes

Anodizzato / anodized: Silver, Black, Dark moka, Titanium

Verniciato / painted: White, Metal grey



24

AL

PL

L mm
↔



3000

PS60


Accessori complementari

Additional accessories

-
- **Sistema per anta telescopica.**
System for telescopic door.




PS60. Lista componenti / Parts list



PS60PG1001

Pattino guida per apertura e chiusura sistema telescopico.
Finitura: Zincato

Slide guide for opening and closing telescopic system.
Finish: Zinc plated




PS60KTS7XXX0002

Confezione tappi di testa per binario superiore a due vie.

Kit of head plugs for two-way upper rail.

Finiture standard / standard finishes

Anodizzato / anodized: Silver, Black, Dark moka, Titanium
Verniciato / painted: White, Metal grey



PS60KT17XXX0002

Confezione tappi di testa con biadesivo per binario inferiore a due vie.

Kit of head plugs with double sided tape for two-way lower rail.

Finiture standard / standard finishes

Anodizzato / anodized: Silver, Black, Dark moka, Titanium
Verniciato / painted: White, Metal grey





Non utilizzare spray ed oli anti frizione o sblocca filetti sui cuscinetti o sulle ruote con O-ring dei pattini scorrevoli. Questo provoca lo scioglimento dei grassi dei cuscinetti rendendoli rumorosi oppure la rottura dell'O-ring.

Do not use any anti-friction oil or grease or thread-relese spray on ball bearing or on wheels with O-ring, it can cause the melting of the inside ball bearing grease, making them noisy or causing the break of the O-ring of the wheels.

Tutte le parti del catalogo sono di proprietà della Cinetto F.lli S.r.l.

È vietata qualsiasi imitazione e copia delle illustrazioni, della grafica e la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo senza autorizzazione.

I disegni tecnici e le informazioni dimensionali, incluse le illustrazioni, riportate in questo catalogo non sono vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche a fini migliorativi. Tutte le dimensioni sono in mm, se non diversamente specificate.

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa.

All constituents of the catalogue are the property of Cinetto F.lli S.r.l.

Reprint of the catalogue or extracts thereof, reprinting or imitation of the illustrations or imitation of the design is forbidden without permission.

The technical representations and dimensional information in this catalogue are non-binding, including those in the illustrations and drawings. Right reserved to make design improvements. All dimensions are in mm unless otherwise specified.

No liability accepted for printing errors of the catalogue.

Rilasciato da - Issued by
Cinetto F.lli S.r.l.
Via Meucci, 4 - 35030 Rubano (PD) Italy

Tel. +39 049 8977211 - Fax +39 049 635822

Internet: www.cinetto.it - Email: info@cinetto.it

Ottobre 2021
© by Cinetto F.lli S.r.l.
All rights reserved.
Printed in Padova - Italy



Sede Legale e Officina di Produzione

Via Meucci, 4 - 35030 Rubano (PD) Italy

www.cinetto.it - info@cinetto.it

Sede Amministrativa, Magazzino e Punto Vendita

Via Rossi, 5/A - 35030 Rubano (PD) Italy

Tel. +39 049 8977211 - Fax +39 049 635822

C.F./P.I. (VAT) (IT) 00277120283

