



ZC


Minicanale

Mini trunking



ZC

ZC




Perché scegliere ZC...

Why choose ZC...


1

INGOMBRI RIDOTTISSIMI
REDUCED DIMENSIONS



Idonea per cavi bus di campo, trasmissione dati, fibre ottiche, collegamenti di fluidica di piccola sezione.

Suitable for fieldbus network cables, data communication, fibre optics, small section fluid connections.



2

PROFILO ANTINFORTUNISTICO

Ripiegato all'interno della sezione del canale evitando ogni tipo di asperità.

ACCIDENT PREVENTION PROFILE

Bent on the inside of the trunking section in order to avoid any roughness.



3

RAPIDITÀ NEL MONTAGGIO

Il montaggio delle curve è possibile mediante l'apposito giunto tra curve "ad innesto" anche senza l'utilizzo di viti e/o rivetti.

QUICK ASSEMBLY

Elbow assembly is possible using the special outside joint clutch (for elbows) without using any screws or rivets.



4

COPERCHI A SCATTO AUTOBLOCCANTI

Tutti i componenti hanno tale caratteristica.

SELF-LOCKING SNAP-ON COVERS

All components have this feature.



Vedere info tecniche pag. 231
See technical information p. 231

N.B. Tutte le misure sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione, e sono da intendersi nominali.

Note: All the dimensions are in millimetres unless otherwise stated. Dimensions are nominal.