



FUB Basic FUB Gold



FUB Basic FUB Gold



Dal 1911 **SAROGLIA** è un nome autorevole nel panorama della stampa. Facendo tesoro di un passato così importante continua a guardare con passione e innovazione alle nuove necessità del mercato. Oggi le aziende richiedono processi di nobilitazione dei materiali sempre più specifici e di alta qualità.

SAROGLIA risponde a queste esigenze con macchinari altamente performanti, di grande flessibilità per l'applicazione della lamina a caldo e a freddo e del UV Casting. Caratteristica comune è la semplicità d'uso, che si traduce in una grande economia di esercizio.

Caratteristiche generali

Formato foglio massimo	56x74 cm - 22"x29"
Pressione Max	110.000 kg
Velocità	2.900 battute ora
Passaggio foglio gr e sp	80 - 1.800 gr/mq max. 5mm
Peso netto macchina	4.650 kg
Dimensioni bobine anima/esterno max	25/135mm



From 1911 **SAROGLIA** is a authoritative name in the press. Taking advantage of a past so important will still look with passion and innovation to the new needs of the market. Today companies require finishing processes ever more specific and high quality materials.

SAROGLIA meets these requirements with high-performance, highly flexible machinery for the application of hot and cold foil and UV Casting. Common features and ease of use, which results in a great economy of operation.

Technical features

Max sheet size	56x74 cm - 22"x29"
Power pressure	110.000 kg
Yeld sheets	2.900 copies/h
Paper/cardboard type	80 - 1.800 gr/mq max. 5mm
Net weight	4.650 kg
Foil rolls coil/size	25/135mm

█ █ Prodotti realizzabili
█ Products achievable



Stampa a caldo su lamina
Hot Foil Stamping



Stampa e rilievo in contemporanea
Contemporaneous foil stamping and embossing




Stampa a secco (rilievo)
Blind embossing



Fustellatura e mezzotaglio
Die cutting



Fustellatura di PVC PET Polypropilene
Thermal die cutting on PVC PET Polypropylene



Stampa di hologrammi (Optional)
Hologram printing (Optional)



Stampa Braille (Customized)
Braille printing (Customized)



Stampa e rilievo su copertina
Foil stamping and embossing on hard covers


SEMPLICITÀ

Setup in 2 operazioni,
messa a registro 2 regolazioni

SIMPLE

Setup in 2 steps,
2 registration regulations


ECONOMICITÀ

Cambio lavoro
in 15 minuti

ECONOMY

Exchange work
in 15 minutes


QUALITÀ

Registro Micrometrico
destro e sinistro

QUALITY


Left and right
Micrometric Register


MANUTENZIONE

Autolubrificata, riduce
al minimo gli interventi

MAINTENANCE

Lubricated, minimizes
the interventions


TOUCH SCREEN

Tutte le funzioni di comando e controllo della macchina e i report di produzione sono concentrati nel T.S. di facile ed intuitivo utilizzo.

TOUCH SCREEN

All command and control functions of the machine and the production reports are concentrated in Touch Screen of easy and intuitive use.


CAMBIO BOBINE

Il sistema di protezioni è stato progettato per permettere il cambio bobina film in completa sicurezza senza dover scollegare il mettilevafoglio.

CHANGE FOIL

The system of protections was designed to allow the film reel changeover in total safety without having to disconnect the feeder.


**PIASTRA A NIDO D'APE E SISTEMA
DI FISSAGGIO TOOGLE HOOK**

Di soli 8,5 kg consente preavviamenti su banco.

Il sistema T. H. permette precisissimi spostamenti dei cliché facilitandone la messa a registro con conseguente riduzione dei tempi.

HONEYCOMB PLATE AND TOOGLE HOOK SYSTEM

Only 8.5 kg allows setup of line. The system allows precise movements of the honeycomb plates facilitating register resulting in reduced time.

APR Solutions srl

Via Capri 49

10030 Rondissone TO - Italy

Tel: +39 011 918 2026

Email: info@aprsolutionssrl.com

Sito: www.aprsolutionssrl.com