



			SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET			
			Name: GALEONE CON SCIVOLO A TUBO			
07/07/2021	Rev. 01	Code: V0700.SW-19	Pag. 1/1			
 Dimensioni totali attrezzo Overall dimensions of equipment	 Spazio minimo d'uso Safety area	 Altezza di caduta libera H.i.c.				
cm 1532x729xh340	cm 1914x1029	HIC cm 190	AGE 0-12			
						
 Area di sicurezza / Safety Area 147.5mq Area di Impatto / Impact Area 95.5mq Altezza Max di Caduta / Maximum falling height 1.90m <table border="1"> <tr> <td>Altezza di caduta / falling height: 1400 mm (42.5mq)</td> </tr> <tr> <td>Altezza di caduta / falling height: 1900 mm (53mq)</td> </tr> </table>			Altezza di caduta / falling height: 1400 mm (42.5mq)	Altezza di caduta / falling height: 1900 mm (53mq)		
Altezza di caduta / falling height: 1400 mm (42.5mq)						
Altezza di caduta / falling height: 1900 mm (53mq)						
 Bulloneria inox Stainless nuts and bolts	 Gioco ad uso collettivo Collective	 Legno di pino nordico Wood pine	 Polietilene alta densità Polyethylene high density	 Scivolare To Slide		
 Disponibilità parti di ricambio Spare parts availability	 Ad uso sotto sorveglianza Under surveillance	 Arrampicare To Climbing	 Manipolare To use hands			
ARREDO URBANO GIOCHI PER PARCHI SCENOGRAFIE DAL 1950 ALL'AVANGUARDIA Copyright (C) POZZA 1865 S.r.l. - P.IVA IT02311670224 - info@pozza.it						
DESCRIZIONE COMPONENTI / PARTS DESCRIPTION						
	NR	9	Cod.: Q-14 Square tower h 140 cm without roof: Torre quadrata senza tetto, pedana h 140 cm:			

			Composed of 4 posts having a 9 x 9 cm section by lamellar wood, 1 square platform placed at a height of 140 cm. Torre altezza 140cm Realizzata con nr 4 montanti legno di pino nordico impregnato in autoclave tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 1040mm x 1040mm realizzato con profili in legno di pino nordico impregnato e pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita spessore 25mm.
	NR	3	Cod.: Q-19 Square tower h 190 cm without roof: Torre quadrata senza tetto, pedana h 190 cm,: Composed of 4 posts having a 9 x 9 cm section by lamellar wood, 1 square platform placed at a height of 190 cm. Torre altezza 190cm Realizzata con nr 4 montanti legno di pino nordico impregnato in autoclave tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 1040mm x 1040mm realizzato con profili in legno di pino nordico impregnato e pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita spessore 25mm.
	NR	2	Cod.: S6-14 Shroud lift h 140 cm Sartia di risalita h 140 cm Composed by climbing net in steel rope. Included by thrust bar Rete di arrampicata h140cm realizzata in corda di acciaio rivestito in nylon, con tirafondi di fissaggio in acciaio inox. Barra reggisplinta lunghezza 86cm in acciaio zincato verniciato. Tutta la bulloneria in acciaio inox
	NR	2	Cod.: P-2 Protection lateral panels with polycarbonate portholes Pannelli laterali di protezione oblo Made of polyethylene, with polycarbonate portholes, provided with stainless steel brackets for fixing them to the tower. Realizzati in polietilene colorato e oblo in policarbonato trasparente, completi di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta.
	NR	2	Cod.: BV-4 Activity panel Pannello attività made of colored polyethylene, sandwich type, with flow lanes, rotating disk and central knob Pannello attività' realizzato in polietilene HDPE bicolore inciso con percorso attività' e figure. Selettore centrale in polietilene per indirizzare verso le attività'. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox
	NR	2	Cod.: P-7 Protection lateral panels Pannelli laterali di protezione Made of polyethylene provided with stainless steel brackets for fixing them to the tower. Pannello protettivo realizzato in polietilene HDPE composto per il 51% di plastica riciclata di spessore 15mm bicolore con incisioni estetiche. larghezza 86cm con elementi di fissaggio e viteria in acciaio inox

	NR	1	Cod.: SW-E19 Tube-shaped slide h 190 cm diameter 80 cm: Scivolo a tubo elicoidale h 190 cm Polyethylene slide certified according to the existing rules; starting platform height 190 cm; scivolo in polietilene realizzato secondo le normative vigenti, con partenza a 190 cm, provvisto di pannello d'ingresso.
	NR	1	Cod.: SW-19 Tube-shaped slide h 190 cm diameter 80 cm Scivolo a tubo h 190 cm, diametro 80 cm Polyethylene slide certified according to the existing rules; starting platform height 190 cm scivolo in polietilene realizzato secondo le normative vigenti, con partenza a 190 cm, provvisto di pannello di ingresso
	NR	4	Cod.: PD-6 Tibetan bridge Ponte tibetano The net is made of steel strands rope, 18 mm diameter, covered with a colored nylon braid, highly resistant. The knots are covered with shell-shape protections. Ponte tibetano realizzato con rete in corda di acciaio rivestita in nylon sorretta da struttura in legno di pino nordico impregnato. Tutta la bulloneria e i sistemi di fissaggio in acciaio inox.
	NR	2	Cod.: SVPX-14 Straight slide: Scivolo h 140 cm: slide with lateral sides made of polyethylene and stainless steel slide certified according to the existing rules; starting platform height 140 cm; provided with a transversal bar. Scivolo h140cm realizzato con scivolata in acciaio inox di larghezza 45cm modello inclusive per garantire l'utilizzo assistito e pannelli laterali in polietilene HDPE composto per il 51% di plastica riciclata pannelli laterali di protezione in polietilene e barra reggisplinta di lunghezza 86 cm realizzata in acciaio verniciato. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox
	NR	2	Cod.: PAL-10 rope gym palestra a funi rope gym made of covered steel ropes Palestra a funi realizzata con una struttura portante in tubo curvo di acciaio zincato verniciato con funi in corda di acciaio ricoperto di nylon con dischi di polietilene. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox
	NR	1	Cod.: P-3T Panels inside-out Pannelli dentro-fuori Made of polyethylene shaped with a central geometric hole, provided with stainless steel brackets for fixing them to the tower realizzati in polietilene colorato e sagomato con foro centrale a forma geometrica, completi di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta
	NR	1	Cod.: P-3Q Panels inside-out Pannelli dentro-fuori Made of polyethylene shaped with a central geometric hole, provided with stainless steel brackets for fixing them to the tower realizzati in polietilene colorato e sagomato con foro centrale a forma geometrica, completi di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta
	NR	2	Cod.: ABACO U0700 Rudder panel Pannello timone Made of polyethylene, complete with rudder. Realizzato in polietilene colorato, completo di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta e timone in plastica colorata.
	NR	2	Cod.: C24 Balcony

			Balconcino Made of painted steel, provided with stainless steel brackets for fixing them to the tower. Balconcino realizzato in acciaio zincato e verniciato con pedana in polietilene HDPE. Bulloneria in acciaio Inox
	NR	6	Cod.: 0918 BOW PANEL PANNELLO PRUA POLYETHYLENE BOW PANEL PANNELLO POLIETILENE DI PRUA

METHOD FOR FIXING THE GAME POSTS ON THE GROUND METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO

The use of suitable galvanized brackets avoid the post be in a direct contact with the ground.
Attrezzatura predisposta per fissaggio in terreno vegetale mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMATION RELATING TO INSPECTION / INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE

Check / Ispezione:

- **periodical visual check / ispezione visiva periodica :**
- check the cleaning of the equipment / controllo della pulizia dell'attrezzatura;
- check the area between the ground and the equipment / controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura;
- check the consistency of the ground / controllo della consistenza del terreno;
- check the foundations / controllo delle fondamenta ;
- check the corners / controllo degli spigoli;
- check the possible lack of some items / controllo dell'eventuale mancanza di parti ;
- check the excessive wear of the movable items (bushes and pivots) / controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole);
- check the integrity of the entire equipment / controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura.

For the game area, subject to be use intensively or to acts of vandalism, it can be necessary to daily check the equipment. / Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo, pu essere necessaria un'ispezione giornaliera.

- **Functional check / Ispezione funzionale:**
- it must be performed every 1-3 months / deve essere eseguita con frequenza da 1 a 3 mesi.
- **Periodical annual check / Ispezione annuale periodica:**

It could be necessary to disassembly some parts to be checked / Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica

ARREDO URBANO GIOCHI PER PARCHI SCENOGRAFIE DAL 1950 ALL'AVANGUARDIA

Copyright (C) POZZA 1865 S.r.l. - P.IVA IT02311670224 - info@pozza.it