



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Name: **MANGO EASY ALU CON SCALA**

07/07/2021

Rev. 06

Code:
AE103.S.POLY150ALU

Pag. 1/1



Dimensioni totali
attrezzo
Overall dimensions
of equipment



Spazio
minimo d'uso
Safety area



Altezza
di caduta libera
H.i.c.




cm 547x430xh330

cm 830x690

HIC cm 140

AGE 3-12



Area di Sicurezza / Safety area 55mq
Area di Impatto / Impact area 42.5mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height 0.90m

Falling height /
Altezza di caduta
1400 mm



Disponibilità
parti di ricambio
Spare parts
availability



Alluminio
Aluminium



Ad uso sotto
sorveglianza
Under
surveillance



Gioco ad uso
collettivo
Collective



Scivolare
To Slide



Manipolare
To use hands



Polietilene
alta densità
Polyethylene
high density



Bulloneria
Zincata
Galvanized nuts
and bolts




Bulloneria inox
Stainless nuts
and bolts

ARREDO URBANO GIOCHI PER PARCHI SCENOGRAFIE DAL 1950 ALL'AVANGUARDIA

Copyright (C) POZZA 1865 S.r.l. - P.IVA IT02311670224 - info@pozza.it

DESCRIZIONE COMPONENTI / PARTS DESCRIPTION

	NR	1	Cod.: EQT4-9ALU Square tower h 90 cm: Torre quadrata, pedana h 90 cm: Composed by 4 posts having a 9 x 9 cm section by aluminium, 1 square platform placed at a height of 90 cm. Coloured polyethylene gable roof. Torre altezza 90cm Realizzata con nr 4 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 820mm x 820mm realizzato con profili in acciaio zincato e verniciato e pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita spessore 25mm. Tetto realizzato con due falde in polietilene HDPE spessore 20mm e un pannello curvo in polietilene
	NR	2	Cod.: EQT4-14ALU Square tower h 140 cm: Torre quadrata, pedana h 140 cm: Composed by 4 posts having a 9 x 9 cm section by aluminium, 1 square platform placed at a height of 140 cm. Coloured polyethylene gable roof. Torre altezza 140cm Realizzata con nr 4 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 820mm x 820mm realizzato con profili in acciaio zincato e verniciato e pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita spessore 25mm. Tetto realizzato con due falde in polietilene HDPE spessore 20mm e un pannello curvo in polietilene
	NR	2	Cod.: EPI-11ALU Fixed inclined bridge: Ponte fisso inclinato: with steel and polyethylene parapets. Ponte di collegamento realizzato con struttura portante in profili di acciaio zincato e verniciato con piano di calpestio in plastica riciclata seconda vita 95% spessore 25mm. Ringhiere laterali di protezione in acciaio zincato verniciato. Tutta la bulloneria e i sistemi di fissaggio in acciaio inox.
	NR	1	Cod.: S-14ALU Climbing ladder h 140 cm Scala di risalita h 140 cm made of aluminium, complete with handrails and protective panels made of polyethylene scala realizzata con falde laterali in polietilene HDPE composto per il 51% di plastica riciclata con scalini in alluminio
	NR	1	Cod.: ESC2-9ALU Climbing platform: Pedana di risalita With special engravings used as hands/footholds. This ramp is supported by steel painted girder and provided with transversal safety bar. Pedana climbing per torretta h90 realizzata con pannello di plastica riciclata al 95% seconda vita con fori di arrampicata. Struttura portante con staffe di acciaio zincato verniciato. Barra reggisplinta lunghezza 66cm. Bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio inox.
	NR	2	Cod.: P-7 Protection lateral panels Pannelli laterali di protezione

			Made of polyethylene provided with stainless steel brackets for fixing them to the tower. <i>Pannello protettivo realizzato in polietilene HDPE composto per il 51% di plastica riciclata di spessore 15mm bicolore con incisioni estetiche. larghezza 86cm con elementi di fissaggio e viteria in acciaio inox</i>
	NR	2	Cod.: P-2 Protection lateral panels with polycarbonate portholes <i>Pannelli laterali di protezione oblo</i> Made of polyethylene, with polycarbonate portholes, provided with stainless steel brackets for fixing them to the tower. <i>Realizzati in polietilene colorato e oblo in policarbonato trasparente, completi di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta.</i>
	NR	1	Cod.: Poly 150 Straight slide <i>Scivolo h 140 cm</i> Polyethylene slide certified according to the existing rules; starting platform height 140 cm; provided with a transversal bar. <i>Scivolo in polietilene realizzato secondo le normative vigenti, con partenza a 140 cm, completo di barra reggisplinta e pannelli di tamponamento in polietilene.</i>
	NR	1	Cod.: Poly 100 Straight slide: <i>Scivolo h 90 cm:</i> Polyethylene slide certified according to the existing rules; starting platform height 90 cm; provided with a transversal bar. <i>Scivolo in polietilene rotazionale realizzato secondo le normative vigenti, con partenza a 90 cm, completo di barra reggisplinta e pannelli di tamponamento.</i>

METHOD FOR FIXING THE GAME POSTS ON THE GROUND *METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO*

The use of suitable galvanized brackets avoid the post be in a direct contact with the ground.
Attrezzatura predisposta per fissaggio in terreno vegetale mediante utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMATION RELATING TO INSPECTION / INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE

Check / Ispezione:

- **periodical visual check / ispezione visiva periodica :**
- check the cleaning of the equipment / *controllo della pulizia dell'attrezzatura;*
- check the area between the ground and the equipment / *controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura;*
- check the consistency of the ground / *controllo della consistenza del terreno;*
- check the foundations / *controllo delle fondamenta ;*
- check the corners / *controllo degli spigoli;*
- check the possible lack of some items / *controllo dell'eventuale mancanza di parti ;*
- check the excessive wear of the movable items (bushes and pivots) / *controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole);*
- check the integrity of the entire equipment / *controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura.*
-

For the game area, subject to be use intensively or to acts of vandalism, it can be necessary to daily check the equipment. / *Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo, pu essere necessaria un'ispezione giornaliera.*

- **Functional check / Ispezione funzionale:**
- it must be performed every 1-3 months / *deve essere eseguita con frequenza da 1 a 3 mesi.*
- **Periodical annual check / Ispezione annuale periodica:**

It could be necessary to disassembly some parts to be checked / *Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica*

ARREDO URBANO GIOCHI PER PARCHI SCENOGRAFIE DAL 1950 ALL'AVANGUARDIA

Copyright (C) POZZA 1865 S.r.l. - P.IVA IT02311670224 - info@pozza.it