


Painéis sandwich para teto, parede


Parede pannelli parete wall panels

thickness : mm 25/30/35/40/50/60/80/100




Teto

pannelli copertura roofing panels





Spessori thickness: mm 20/30/40/50/60/80/100

Freccia deflection $F \leq 1/200L$




PERFILADEIRAS PARA OS SEGUINTE PERFIS:

- PERFILADOS TIPO: U, C, Z, ESTRUTURAIS
- PERFILADOS E PAINÉIS PARA APLICAÇÕES EM PAINÉIS SOLARES E FOTOVOLTÁICOS
- PERFILADOS PARA TETOS
- PERFILADOS PARA ESTUQUES DE GESSO
- PERFILADOS SOLDADOS EM AÇO PARA JANELAS E PORTAS
- PERFILADOS TUBULARES SOLDADOS
- GUARD-RAIL COM DUAS E TRÊS ONDAS E PONTOS DE SUSTENTAÇÃO
- PERFILADOS PARA ELEMENTOS DE PORTAS ENROLÁVEIS
- PERFILADOS PARA PERSINAS DE ALUMÍNIO ISOLADO COM POLIURETANO
- PAINÉIS SANDWICH PARA TETO, PAREDE E CÂMARAS FRIGORÍFICAS
- PAINÉIS SANDWICH PARA PORTAS BASCULANTES DE GARAGEM
- PAINÉIS ISOLADOS PARA CONDUÇÃO DE AR CONDICIONADO
- PERFILADOS PARA POLOS DE VINHAS E CERCAS DE PROTEÇÃO E/OU SIMILARES
- PERFILADOS DOBRADOS PARA TUBO OCTOGONAL ETC...



 S.r.l. SAMBUCETO (CH) — ITALY —	<u> AUTOMATIC LINE FOR </u>		SCALA	
	<u> SANDWICH PANEL </u>		DATA	04/2010
			FIRMA	LA
			GRUPPO	PART.
			A termini di legge ci riserviamo la proprietà del presente disegno con divieto di riproduzione totale o parziale	
		LP	0090	



PRODOTTORE		CONSUMATORE		DATA	
S. S. S. S. S.		S. S. S. S. S.		11/13	
SARACENI (CH)		A. C. C. C. C.		SARACENI (CH)	
- ITALY -					

