



UNIKOLEGNO

PARQUET ITALIANO

# Collezioni

Alla ricerca della qualità, delle migliori essenze, delle nuove colorazioni e delle geometrie di posa, le collezioni Unikolegno esplorano la bellezza eterna del pavimento in legno e le nuove tendenze del design.

## ***Collections***

*Seeking out quality, the best essences, new colourings and laying patterns, the Unikolegno collections explore the eternal beauty of wood floors and new design trends.*

### **12 TWENTY**

Pavimento due strati, spessore 15 mm  
*Two-layer floor, 15 mm thick*

### **16 EIGHTCOLOR**

Four eightcolor spessore 11/15 mm  
*Four eightcolor 11/15 mm thick*

### **20 LARGE**

Pavimento tre strati, spessore 15/20 mm  
*Three-layer floor, 15/20 mm thick*

### **34 TYPE**

Pavimento due strati, spessore 15 mm  
*Two-layer floor, 15 mm thick*

### **42 TRIS**

Pavimento due strati, spessore 11/15 mm  
*Two-layer floor, 11/15 mm thick*

### **52 SLIM**

Pavimento due strati, spessore 11/15 mm  
*Two-layer floor, 11/15 mm thick*

### **56 LOFT CLASSIC**

Pavimento prefinito a due strati,  
taglio a 90°, spessore 11/15 mm  
*Two-layer pre-finished floor,  
90° cut, 11/15 mm thick*

### **58 LOFT**

Pavimento prefinito a due strati,  
taglio a 45/30°, spessore 11/15 mm  
*Two-layer pre-finished floor,  
45/30° cut, 11/15 mm thick*

### **64 SMALL**

Pavimento due strati, spessore 11/15 mm  
*Two-layer floor, 11/15 mm thick*



# Così naturale così pregiato

**Scopri la magia del legno: uno straordinario dono della natura per arredare in modo unico e ricco di fascino la casa.**

## ***So natural, so precious***

*Discover the magic of wood: an extraordinary gift of nature to furnish the home in a way that is unique and full of charm.*

La magnifica eleganza delle venature, i pregiati dettagli dei nodi e delle finiture, i colori caldi ed avvolgenti delle diverse specie legnose creano un'emozione sempre viva, capace di rinnovarsi ogni giorno.

La grande qualità delle materie prime naturali incontra le più ricercate lavorazioni e le tecnologie più moderne per creare i meravigliosi pavimenti Unikolegno: un simbolo di eccezionale valore estetico. Disegnati e realizzati interamente in Italia nel rispetto dell'ambiente, sono un capolavoro di affidabilità, design, stile e praticità.

La robusta struttura in vero legno a due o tre strati e le perfette finiture assicurano la massima stabilità e una bellezza destinata a durare e crescere nel tempo.

*The magnificent elegance of the grain, the exquisite detail of the knots and finishes, the warm and embracing colours of the different wood types create an emotion that is always fresh, able to renew itself day by day.*

*The fine quality of the natural raw materials combined with most sophisticated working processes and the most modern technologies create wonderful Unikolegno floors: a symbol of exceptional aesthetic value. Designed and made entirely in Italy with due regard for the environment, these are masterpieces of reliability, design, style and practicality.*

*The sturdy two or three-layer real wood structure and the perfect finishes ensure total stability and beauty designed to last and increase over time.*





# Scelta infinita

**Ognuno può trovare la sua personale interpretazione del pavimento in legno, scegliendo tra una grandiosa gamma di possibilità la soluzione ideale per arredare un ambiente o per trasformare i propri desideri in realtà.**

## ***An infinite choice***

*Everyone can find their own personal idea of what a wood floor should be, choosing from among the fabulous range of options the ideal solution for furnishing a room or to turn their own dreams into a reality.*

Dalla combinazione di esclusivi modelli, nobili essenze, colori di tendenza e pregiati trattamenti nascono incantevoli pavimenti in legno completamente personalizzabili. Oltre 600 finiture permettono la massima libertà di scelta, valorizzando al meglio le caratteristiche delle diverse specie legnose.

*A combination of exclusive models, noble essences, fashionable colours and refined treatments produces exquisite wood floors that can be fully customised.*

*Over 600 finishes give the utmost freedom of choice, to make the most of the properties of the different wood types.*

DOUSSIÈ  
DOUSSIEIROKO  
IROKOLARICE  
LARCHNOCE AMERICANO  
AMERICAN WALNUTNOCE EUROPEO  
EUROPEAN WALNUTOLMO  
ELMROVERE  
OAK

# Specie legnose

La bellezza del legno sta nelle molteplicità delle sue essenze e dei suoi colori. Trova la tua personale interpretazione cromatica del parquet in una meravigliosa varietà di tonalità naturali accuratamente selezionate.

## Wood types

*The beauty of wood lies in its great variety of essences and colours. Choose your own personal parquet chromatic effect from a fabulous range of carefully selected natural shades.*

ROVERE THERMO  
THERMO OAKTEAK  
TEAKWENGÈ  
WENGE





# Lavorazioni

**Per garantire la migliore qualità del made in Italy, la realizzazione dei pavimenti in legno avviene all'interno degli stabilimenti di Unikolegno, in provincia di Treviso, valorizzando la grande vocazione produttiva del territorio che affonda le sue radici nella tradizionale arte veneta della lavorazione del legno.**

## ***Manufacturing processes***

*To ensure the best made in Italy quality, all wood floors are manufactured in the Unikolegno factory, in the Province of Treviso, making the most of the strong manufacturing vocation in the area which finds its roots in the traditional Veneto art of woodworking.*

I parquet vengono creati con tecnologie d'avanguardia e mani esperte nel rispetto della natura di un così nobile materiale e delle particolarità delle diverse specie legnose.

Tutte le fasi della pregiata manifattura sono accuratamente controllate con massima attenzione ad ogni particolare costruttivo. Grande attenzione viene posta nella precisione della lavorazione degli incastri per ottenere una perfetta planarità delle superfici e per rendere più facile la posa. La produzione estremamente versatile consente di combinare il design del parquet, la scelta delle specie legnose, delle finiture e delle colorazioni con alta flessibilità e capacità di personalizzazione.

*The parquets are made using advanced technologies and by skilled hands with full regard for the nature of such a noble material and the properties of the different wood types. All stages of the careful manufacturing process are meticulously controlled with the utmost care being put into every constructional detail. Strong attention is paid to the precision machining of the tongue and groove joins to ensure the surfaces are perfectly level and to make floor laying easier. The extremely versatile production output makes it possible to combine the parquet design, the choice of wood types, the finishes and the colourings with full flexibility and customisation options.*



La grande passione per la lavorazione di un materiale nobile e vivo come il legno si riconosce dalla bellezza dei dettagli e dalle preziose cure artigianali. Rifiniti a mano dagli esperti maestri artigiani, i parquet acquistano una personalità unica e meravigliosa, grazie a particolari verniciature, cerature, effetti anticati, decapè e altri ricercati trattamenti.

*The great love of working with such a noble and live material as wood is evident in the beauty of the detail and the fine craftsmanship. Hand finished by expert master craftsmen, the parquets take on their own unique and wonderful personality, by virtue of special paint finishes, waxing, pickling and antiqued effects plus other sophisticated treatments.*






## TWENTY

**SPESSORE 15 mm**

**LARGHEZZA 200 mm**

**LUNGHEZZA 400/600/800 mm**



**TRE LUNGHEZZE, UN'UNICA LARGHEZZA,  
INFINITE COMPOSIZIONI.**

IL CONCEPT SI BASA SU UN MODULO DI 200 MM DI LARGHEZZA  
IN TRE DIVERSE LUNGHEZZE: 400, 600 E 800 MM.

PUOI COMPORRE A PIACERE UN PAVIMENTO IN LEGNO  
PERSONALIZZATO, ARMONIOSO NELLE PROPORZIONI,  
INCANTEVOLE ALLA VISTA ED ESTREMAMENTE PRATICO.

**THICKNESS 15 mm**


**WIDTH 200 mm**

**LENGTH 400/600/800 mm**

**THREE LENGTHS, A SINGLE WIDTH, INFINITE COMPOSITIONS.**

THE CONCEPT IS BASED ON A 200 MM WIDE MODULE IN THREE  
DIFFERENT LENGTHS: 400, 600 AND 800 MM.

YOU CAN COMPOSE A PERSONAL WOODEN FLOOR AS YOU WISH;  
THE RESULT WILL BE AN EXTREMELY PRACTICAL FLOOR FEATURING  
HARMONIOUS PROPORTIONS AND GOOD LOOKS.



## TWENTY

ROVERE RUSTICO  
SPAZZOLATO VERNICIATO  
NEW YORK

RUSTIC OAK BRUSHED  
VARNISHED NEW YORK





## TWENTY

NOCE EUROPEO RUSTICO  
SPAZZOLATO VERNICIATO  
GENESIS

*RUSTIC EUROPEAN WALNUT  
BRUSHED VARNISHED  
GENESIS*



## TWENTY

ROVERE COMMERCIALE  
SPAZZOLATO VERNICIATO  
GENESIS

*COMMERCIAL OAK  
BRUSHED, VARNISHED  
GENESIS*

## EIGHTCOLOR

**UN RICERCATO PERCORSO CROMATICO, DAL BIANCO AL NERO, ATTRAVERSO 8 NUOVE SPLENDEDE INTERPRETAZIONI DELLE TINTE NEUTRE E NATURALI.**

IL NUOVO EFFETTO CROMATICO NASCE DA UNA SPECIALE VERNICIATURA ALL'ACQUA CAPACE DI TRASMETTERE UN ASPETTO PIÙ MORBIDO E NATURALE, LEGGERMENTE OPACO. LA DELICATA TRASPARENZA LASCIA INTRAVEDERE LE VENATURE, LE QUALITÀ E LE CARATTERISTICHE AUTENTICHE DEL LEGNO. LA FINITURA ECO FRIENDLY, A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, SI UNISCE AD UNA PREGIATA LAVORAZIONE ARTIGIANALE, ESEGUITA INTERAMENTE IN ITALIA.

**A SOPHISTICATED CHROMATIC PATH, RANGING FROM WHITE TO BLACK, THROUGH 8 STUNNING NEW INTERPRETATION OF NEUTRAL AND NATURAL COLOURS.**  
THE NEW COLOUR EFFECT ARISES FROM A SPECIAL WATER-BASED VARNISH ABLE TO CONVEY A SOFTER, NATURAL, SLIGHTLY OPAQUE LOOK. THE DELICATE TRANSPARENCY LET YOU GLIMPSE THE GRAIN, THE QUALITY AND THE AUTHENTIC WOOD FEATURES. THE ECO-FRIENDLY FINISH WITH A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT IS COMBINED WITH A FINE CRAFTSMANSHIP, ENTIRELY MADE IN ITALY.

8.1

8.2

8.3


8.4

8.5

8.6

8.7

8.8



## EIGHTCOLOR

FOUR ROVERE COMMERCIALE  
TAGLIO SEGA  
VERNICIATO 8.2

FOUR COMMERCIAL OAK  
ROUGH SAWN  
VARNISHED 8.2



## EIGHTCOLOR

FOUR ROVERE COMMERCIALE  
TAGLIO SEGA VERNICIATO 8.5

FOUR COMMERCIAL  
OAK ROUGH  
SAWN VARNISHED 8.5



# LARGE

**SPESSORE 15/20 mm**  
**LARGHEZZA fino a 290 mm**

LO SPETTACOLO DEL LEGNO TROVA LA MASSIMA ESPRESSIONE. I NOTEVOLI TAVOLATI LARGE ABBINANO LE GRANDI DIMENSIONI, IN LUNGHEZZA E IN LARGHEZZA, AD UNA SOLIDA STRUTTURA A TRE STRATI, DEFINITA DA UN IMPORTANTE STRATO NOBILE DI PREGIATA ESSENZA LEGNOSA DI 4 MM.

**THICKNESS 15/20 mm**  
**WIDTH up to 290 mm**

*THE SPECTACLE OF WOOD FINDS ITS MAXIMUM EXPRESSION. THE SUBSTANTIAL LARGE PLANKS COMBINE LARGE DIMENSIONS, IN BOTH LENGTH AND WIDTH, WITH A SOLID THREE-LAYER STRUCTURE, FINISHED WITH A 4 MM TOP LAYER OF NOBLE WOOD ESSENCE.*



# LARGE

NOCE AMERICANO RUSTICO  
 SPAZZOLATO VERNICIATO  
 URAGANO

*RUSTIC AMERICAN WALNUT  
 BRUSHED, VARNISHED  
 URAGANO*





## LARGE

ROVERE RUSTICO  
SPAZZOLATO VERNICIATO  
NEW YORK

RUSTIC OAK  
BRUSHED, VARNISHED  
NEW YORK



## LARGE

ROVERE RUSTICO  
PIALLATO A MANO  
OLIATO, TINTO DIKE

*RUSTIC OAK  
HAND PLANED,  
OILED, DIKE*







## LARGE

ROVERE RUSTICO  
SPAZZOLATO VERNICIATO  
DECAPE TIZIANO

RUSTIC OAK  
BRUSHED, VARNISHED  
DECAPE TIZIANO

*Il ritorno alla natura è la forma  
più moderna di bellezza, seducente e  
sorprendentemente attuale.  
Il parquet è protagonista assoluto dello  
spazio con grandi formati che mettono  
in risalto le magnifiche venature del  
rovere.*

*Pochi selezionati complementi  
completano la luminosa villa con  
giardino in stile contemporaneo.*

*The return to nature is the most  
modern form of beauty, seductive and  
surprisingly current.  
Parquet is the absolute central figure  
of space with large formats that give  
prominence to the magnificent oak grain.  
A few well chosen accessories complete  
the bright villa with garden  
in contemporary style.*



## LARGE

NOCE AMERICANO RUSTICO  
PRELEVIGATO OLIATO

*RUSTIC AMERICAN WALNUT  
PRE-SMOOTHED, OILED*



## LARGE

ROVERE THERMO COMMERCIALE  
TAGLIO SEGA VERNICIATO  
DECAPÉ BEIGE  
GIOVE

*COMMERCIAL THERMO OAK,  
ROUGH SAWN, VARNISHED,  
DECAPÉ, BEIGE  
GIOVE*





## LARGE

ROVERE COMMERCIALE  
TAGLIO SEGA VERNICIATO  
TINTO NETTUNO

COMMERCIAL OAK  
ROUGH SAWN, VARNISHED  
NETTUNO



## LARGE

ROVERE RUSTICO,  
SPAZZOLATO VERNICIATO  
TINTO CANALETTO

RUSTIC OAK,  
BRUSHED, VARNISHED  
CANALETTO



## LARGE

WENGÉ SPAZZOLATO  
OLIATO DECAPÉ BIANCO

WENGÉ, BRUSHED  
OILED, WHITE DECAPÉ



## LARGE

ROVERE THERMO RUSTICO  
SPAZZOLATO OLIATO

RUSTIC THERMO OAK  
BRUSHED, OILED



## TYPE

**SPESSORE 15 mm**  
**LARGHEZZA 155/192/200 mm**

IL PERFETTO EQUILIBRIO TRA BELLEZZA E TECNOLOGIA RAGGIUNGE ANCHE I GRANDI FORMATI. FRUTTO DELLA RICERCA SUI MATERIALI DI QUALITÀ E LE TECNICHE DI PRODUZIONE, IL PAVIMENTO A DUE STRATI OFFRE GRANDI PERFORMANCE DI AFFIDABILITÀ E UN RISULTATO ESTETICO GRANDIOSO.

**THICKNESS 15 mm**  
**WIDTH 155/192/200 mm**

*THE PERFECT BALANCE OF BEAUTY AND TECHNOLOGY COMES IN LARGE FORMATS TOO. THE RESULT OF RESEARCH INTO QUALITY MATERIALS AND PRODUCTION TECHNIQUES, THE TWO-LAYER FLOOR OFFERS GREAT RELIABILITY PERFORMANCE AND AN IMPRESSIVE AESTHETIC EFFECT.*



## TYPE

ROVERE COMMERCIALE  
 SPAZZOLATO  
 VERNICIATO SBIANCATO  
 NEVE

COMMERCIAL OAK,  
 BRUSHED,  
 VARNISHED, BLEACHED,  
 NEVE



## TYPE

ROVERE RUSTICO  
PIALLATO A MANO,  
OLIATO CERATO  
TINTO DIKE

*RUSTIC OAK,  
HAND PLANED,  
OILED WAXED  
DIKE COLOURED*



## TYPE

ROVERE RUSTICO  
SPAZZOLATO  
VERNICIATO LONDON

*RUSTIC OAK  
BRUSHED VARNISHED  
LONDON*





## TYPE

ROVERE RUSTICO  
TAGLIO SEGA VERNICIATO  
SBIANCATO MERCURIO

*RUSTIC OAK, ROUGH SAWN,  
VARNISHED BLEACHED  
MERCURIO*



## TYPE

ROVERE RUSTICO  
TAGLIO SEGA  
VERNICIATO DECAPÈ MORFEO

*RUSTIC OAK  
ROUGH SAWN,  
VARNISHED, DECAPÈ  
MORFEO*





*Tra tante storie che si trovano in una biblioteca forse la più bella è quella scritta dalla natura.*

*Leggere passo passo l'avvincente racconto composto dalle venature del legno di teak ci fa sognare di luoghi lontani, ci porta alla scoperta del fascino prezioso dei dettagli e ci regala un'emozione sempre unica.*

*Among the many stories found in a library, perhaps the finest is the one written by nature itself.*

*Reading step by step the compelling story put together by the grain of teak wood brings to mind far off places and takes us on a discovery of the superb charm of the details, providing emotions that are always unique.*

## TYPE

TEAK  
SPAZZOLATO VERNICIATO  
GENESIS

TEAK  
BRUSHED VARNISHED  
GENESIS



# TRIS

**SPESSORE 11/15 mm**


**LARGHEZZA 90/110/135 mm (Tre larghezze da combinare a piacere)**

TRE LARGHEZZE SI POSSONO COMBINARE A PIACERE PER GIOCARE CON LE FORME E CREARE UN RICERCATO EFFETTO DI POSA. ALTERNANDO NEL PAVIMENTO LA DISPOSIZIONE DEI PARQUET DA 90, 110 E 135 MM SCATURISCE UN ORIGINALE DINAMISMO.

**THICKNESS 11/15 mm**

**WIDTH 90/110/135 mm (Three widths to be freely combined)**

THREE WIDTHS CAN BE FREELY COMBINED FOR JUXTAPOSITION OF SHAPES AND TO CREATE A SOPHISTICATED LAYING PATTERN. ALTERNATING AN ARRANGEMENT OF 90, 110 AND 135 MM PARQUET IN THE FLOOR GIVES RISE TO AN ORIGINAL DYNAMISM.



\*135

\*110

\*90

## TRIS

NOCE AMERICANO  
COMMERCIALE  
VERNICIATO

COMMERCIAL  
AMERICAN WALNUT  
VARNISHED

## TRIS

NOCE AMERICANO  
COMMERCIALE  
VERNICIATO

COMMERCIAL  
AMERICAN WALNUT  
VARNISHED

## TRIS

NOCE EUROPEO  
COMMERCIALE  
SPAZZOLATO, VERNICIATO  
GENESIS

COMMERCIAL  
EUROPEAN WALNUT  
BRUSHED, VARNISHED  
GENESIS



## TRIS

ROVERE THERMO RUSTICO  
PIALLATO A MANO, VERNICIATO

*RUSTIC THERMO OAK  
HAND PLANED, VARNISHED*







## TRIS

ROVERE COMMERCIALE  
SPAZZOLATO  
VERNICIATO EFFETTO H<sub>2</sub>O

COMMERCIAL OAK  
BRUSHED,  
VARNISHED H<sub>2</sub>O EFFECT



## TRIS

OLMO RUSTICO  
VERNICIATO EFFETTO H<sub>2</sub>O

RUSTIC ELM  
VARNISHED H<sub>2</sub>O EFFECT





## TRIS

OLMO RUSTICO  
SPAZZOLATO VERNICIATO  
CENERE

*RUSTIC ELM  
BRUSHED, VARNISHED  
CENERE*



## TRIS

ROVERE RUSTICO  
SPAZZOLATO VERNICIATO  
BELFAST

*RUSTIC OAK  
BRUSHED, VARNISHED  
BELFAST*

## SLIM

SPESSORE 11/15 mm  
LARGHEZZA 135 mm

FORME SLANCIATE E SPESSORI RIDOTTE CARATTERIZZANO IL MODERNO DESIGN DEI PAVIMENTI SLIM, PER CHI RICERCA IL MIGLIOR RAPPORTO TRA STILE E QUALITÀ. GRAZIE AGLI SPESSORI CONTENUTI È IL PARQUET IDEALE ANCHE NELLE RISTRUTTURAZIONI.

**THICKNESS 11/15 mm**  
**WIDTH 135 mm**

*STREAMLINED SHAPES AND REDUCED THICKNESS ARE FEATURES OF THE MODERN DESIGN OF SLIM FLOORS, FOR THOSE WHO WANT THE BEST MIX OF STYLE AND QUALITY. BECAUSE OF THE LIMITED THICKNESS THIS IS THE IDEAL PARQUET FOR REFURBISHMENTS TOO.*

## SLIM

OLMO COMMERCIALE  
OLIATO

COMMERCIAL ELM  
OILED







**SLIM**

WENGÉ  
VERNICIATO

WENGÉ  
VARNISHED

*Com'è seducente la combinazione black and white degli arredi.*

*Il gioco dei colori tra le calde tonalità cioccolato del parquet in wengé verniciato e il candore delle sedute crea la perfetta ambientazione per un sofisticato appartamento metropolitano illuminato dalla luce che attraversa le grandi finestre.*

*How seductive the black and white combination of furnishing is.*

*The juxtaposition of colours with the warm chocolate shades of the varnished Wengé parquet and the whiteness of the seating creates the perfect setting for a sophisticated metropolitan apartment illuminated by the light streaming in through large windows.*

## LOFT CLASSIC

**SPESSORE 11/15 mm**  
**LARGHEZZA 90 mm**

LA CLASSICA ELEGANZA CREATA DALLA POSA A SPINA DI PESCE VALORIZZA LE QUALITÀ DELLE RICERCATE ESSENZE LEGNOSE. I PARQUET LOFT CLASSIC, PROGETTATI PER SVILUPPARE QUESTO SPENDIDO DISEGNO, FAVORISCONO LA POSA CON UNA ANGOLAZIONE DI TAGLIO A 90°.

**THICKNESS 11/15 mm**  
**WIDTH 90 mm**

*THE CLASSIC ELEGANCE CREATED BY THE HERRINGBONE PATTERN BRINGS OUT THE QUALITIES OF THE REFINED WOOD ESSENCES. THE LOFT CLASSIC PARQUETS, DESIGNED TO DEVELOP THIS SPENDID PATTERN, ARE SUITED TO LAYING WITH A 90° CUT.*



TAGLIO A 90°  
CUT 90°



## LOFT CLASSIC

NOCE AMERICANO  
COMMERCIALE  
VERNICIATO

COMMERCIAL  
AMERICAN WALNUT  
VARNISHED



# LOFT

**SPESSORE 11/15 mm**  
**LARGHEZZA 90 mm**


LE RAFFINATE GEOMETRIE DI POSA A SPINA UNGHERESE E A SPINA FRANCESE METTONO IN LUCE LE MERAVIGLIOSE VENATURE NATURALI DEL LEGNO E CREANO UNO SCENOGRAFICO EFFETTO DI MOVIMENTO NEI PAVIMENTI DELLA COLLEZIONE LOFT. I PARQUET SONO REALIZZATI CON DUE ANGOLAZIONI DI TAGLIO A 30 E A 45 GRADI.

**THICKNESS 11/15 mm**  
**WIDTH 90 mm**

*THE REFINED HERRINGBONE AND CHEVRON LAYING PATTERNS BRING OUT THE WONDERFUL NATURAL GRAIN OF THE WOOD AND CREATE AN ATTRACTIVE EFFECT OF MOVEMENT IN THE FLOORS OF THE LOFT COLLECTION. THE PARQUETS ARE CUT AT ANGLES OF 30 AND 45 DEGREES.*



TAGLIO A 45°  
CUT 45°



TAGLIO A 30°  
CUT 30°



## LOFT

ROVERE THERMO  
COMMERCIALE  
SPAZZOLATO VERNICIATO

COMMERCIAL  
THERMO OAK  
BRUSHED, VARNISHED



## LOFT

ROVERE COMMERCIALE  
OLIATO TINTO MEISSA

COMMERCIAL OAK  
OILED, MEISSA



## LOFT

ROVERE THERMO  
COMMERCIALE  
SBIANCATO HYDRA

COMMERCIAL THERMO OAK,  
BLEACHED  
HYDRA



## LOFT

ROVERE THERMO  
COMMERCIALE  
SPAZZOLATO VERNICIATO

COMMERCIAL  
THERMO OAK  
BRUSHED, VARNISHED



# SMALL

**SPESSORE 11/15 mm**  
**LARGHEZZA 90 mm**

IL SORPRENDENTE PICCOLO FORMATO È LA SOLUZIONE PIÙ GENIALE PER ARREDARE CON PROPORZIONE ED ELEGANZA I PICCOLI AMBIENTI. LA GRANDE VERSATILITÀ NELLA SCELTA DELLE ESSENZE LEGNOSE LO RENDE ADATTO AD OGNI SITUAZIONE.

**THICKNESS 11/15 mm**  
**WIDTH 90 mm**

*THE SURPRISINGLY SMALL FORMAT IS THE MOST INGENIOUS SOLUTION FOR FURNISHING SMALL ROOMS WITH PROPORTION AND ELEGANCE. THE GREAT VERSATILITY IN THE CHOICE OF WOOD ESSENCES MAKES IT SUITABLE FOR ALL SITUATIONS.*



WENGÉ OLIATO  
WENGÉ, OILED

Nessuna immagine, testo o composizione grafica di questo catalogo può essere riprodotta o usata in qualsiasi forma. UNIKOLEGNO Si riserva di apportare in qualsiasi momento quelle modifiche ai prodotti, che ritenesse utili per esigenze di carattere produttivo e commerciale. Le tonalità di colore e le finiture illustrate vanno considerate puramente indicative.

*No picture, text or graphic composition in this catalogue may be reproduced or used in any way. UNIKOLEGNO reserves the right to modify its products at any time in order to meet manufacturing or sales requirements. Colours and finishes shown are indicative only.*





# UNIKOLEGNO

PARQUET ITALIANO

**UNIKOLEGNO.IT srl**

via Campagna 20 · 31020 San Polo di Piave · Treviso · Italia

tel. +39 0422 856327 · fax +39 0422 856337

info@unikolegno.it · [www.unikolegno.it](http://www.unikolegno.it)