

Armadi a cassetti

Closets with drawers | Armoires à tiroirs

Gli armadi a cassetti sono contenitori di varie dimensioni, costruiti in lamiera di acciaio, predisposti per l'inserimento di cassetti. L'armadio può essere composto ed attrezzato utilizzando i cassetti disponibili nella relativa dimensione pre-scelta, fino al raggiungimento dell'altezza utile indicata per ogni modello.

Gli armadi sono predisposti per il fissaggio a pavimento ed a richiesta sono forniti di top di copertura e di zoccolo. Inoltre gli armadi sono dotati di serratura con bloccaggio simultaneo di tutti i cassetti e di meccanismo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta.

> Questo meccanismo non elimina totalmente il pericolo del ribaltamento dell'armadio, che si ottiene solamente con il fissaggio dell'armadio stesso al pavimento o al muro. Quando l'armadio è vuoto, iniziare il riempimento dei cassetti partendo dal basso.

Closets with drawers are containers of various size made of steel sheet, prepared for drawers insertion.

The closet can consist and be equipped using the drawers, till the available height indicated for each model.

The closets are prepared for ground fastening and on request are delivered with covering top and base. Moreover the closets are equipped with simultaneous lock of the drawers and with mechanism, which allows the extraction of one drawer at a time.

> This mechanism does not avoid completely the overturning of the closet, which can be obtained only by fastening the closet to the ground or wall.

When the closet is empty, it must be filled starting from down on.

Les armoires à tiroirs sont conteneurs de différentes dimensions en tôle d'acier, préparés pour l'insertion de tiroirs.

L'armoire peut être composé et équipé avec les tiroirs disponibles dans la dimension choisie, pour arriver jusqu'à l hauteur utilisable indiquée pour chaque modèle.

Les armoires sont préparées pour la fixation au sol. A la demande ils peuvent être livrés avec top de couverture et plinthe. En outre les armoires sont équipées avec serrure de blocage simultané et de mécanisme qui permet l'ouverture d'un seul tiroir à la fois.

> Ce mécanisme n'élimine pas complètement le danger du renversement de l'armoire, qui peut être obtenu seulement en fixant l'armoire au sol ou au mur. Quand l'armoire est vide, il faut commencer à remplir les tiroirs du bas.



27X27 u.

564 mm larghezza *width* | *largeur*
 572 mm profondità *depth* | *profondeur*



LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
 • 75 kg estrazione totale
 con guida telescopica
 • 100 kg estrazione parziale 85%

TOP LINE drawers load capacity:
 • 75 kg - total extraction
 • 100 kg - 85% partial extraction


Charge tiroir TOP:
 • 75 kg - ouverture totale
 • 100 kg - ouverture partielle de 85 %

COLORE *color* | *couleur*

standard	Blu RAL 5015		a richiesta <i>on request</i> <i>sur commande</i>	Grigio RAL 7035	
----------	--------------	--	--	-----------------	--



● h. 1000 mm • 6 cassetti
G100 61 estrazione parziale
G100 61V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 7 cassetti
G100 71 estrazione parziale
G100 71V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 8 cassetti
G100 81 estrazione parziale
G100 81V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 8 cassetti
G100 82 estrazione parziale
G100 82V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 9 cassetti
G100 91 estrazione parziale
G100 91V estrazione totale 75 kg




● h. 850 mm • 5 cassetti
G85 51 estrazione parziale
G85 51V estrazione totale 75 kg



● h. 850 mm • 6 cassetti
G85 61 estrazione parziale
G85 61V estrazione totale 75 kg



● h. 850 mm • 7 cassetti
G85 71 estrazione parziale
G85 71V estrazione totale 75 kg



● h. 850 mm • 8 cassetti
G85 81 estrazione parziale
G85 81V estrazione totale 75 kg



● h. 815 mm • 4 cassetti
GR65 41 estrazione parziale
GR65 41V estrazione totale 75 kg



● h. 815 mm • 5 cassetti
GR65 51 estrazione parziale
GR65 51V estrazione totale 75 kg




● h. 815 mm • 6 cassetti
GR65 61 estrazione parziale
GR65 61V estrazione totale 75 kg



Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

1 U. = 17mm




- 9 conche a 2 canali
SC 5010 per cassetti da 50 mm
SC 7510 per cassetti da 75 mm



- 9 conche a 3 canali
SC 5011 per cassetti da 50 mm
SC 7511 per cassetti da 75 mm




- 9 conche a 4 canali
SC 5012 per cassetti da 50 mm
SC 7512 per cassetti da 75 mm




- 36 vaschette 75x75 mm
SV 5012 per cassetti da 50 mm
SV 7512 per cassetti da 75 mm
SV 10012 per cassetti da 100-125 mm




- 18 vaschette 75x150 mm
SV 5013 per cassetti da 50 mm
SV 7513 per cassetti da 75 mm
SV 10013 per cassetti da 100-125 mm



- 9 vaschette 150x150 mm
SV 5014 per cassetti da 50 mm
SV 7514 per cassetti da 75 mm
SV 10014 per cassetti da 100-125 mm



- 3 divisori fessurati 27 U
6 divisori trasversali 6 U
2 divisori trasversali 9 U
SD 5027 per cassetti da 50 mm
SD 7533 per cassetti da 75 mm
SD 10034 per cassetti da 100-125 mm
SD 15034 per cassetti da 150 mm



- 2 divisori fessurati 27 U
6 divisori trasversali 9 U
SD 5026 per cassetti da 50 mm
SD 7532 per cassetti da 75 mm
SD 10033 per cassetti da 100-125 mm
SD 15033 per cassetti da 150 mm
SD 20025 per cassetti da 200 mm
SD 30016 per cassetti da 300 mm




- 2 divisori lisci 27 U
SD 5008 per cassetti da 50 mm
SD 7510 per cassetti da 75 mm
SD 10011 per cassetti da 100-125 mm
SD 15010 per cassetti da 150 mm
SD 20009 per cassetti da 200 mm
SD 30017 per cassetti da 300 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI partitions / cloisons

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanized sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisées en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
27U	DF 205	DF 207	DF 210	DF 215	DF 220	DF 230

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanized sheet. | Cloisons lisses. Réalisées en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
27U	DL 705	DL 707	DL 710	DL 715	DL 720	DL 730

trasversali




Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisées en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE tubs / cloisons à courbes



Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza. Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.



Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à courbes. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles



SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE tubs / cuves



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs


frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	VP 01
50	150	75	26	VP 02
50	150	150	26	VP 03
75	75	75	52	VP 05
75	150	75	52	VP 06
75	150	150	52	VP 07
100-125	150	75	71	VP 08
100-125	150	150	71	VP 09
100-125	75	75	71	VP 10

Componenti per armadi a cassetti


parts | compartments

27X27 U.




CORPO ARMADIO


	articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
	G65	564	572	650	550
	G85	564	572	850	750
	G100	564	572	1000	900

CASSETTI

	articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 27U mm	profondità utile 27U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
	2205P	50	459	459	30	30	100	85%	Semplice
	2205V	50	459	459	30	30	75	100%	Telescopica
	2207P	75	459	459	60	50	100	85%	Semplice
	2207V	75	459	459	60	50	75	100%	Telescopica
	2210P	100	459	459	85	75	100	85%	Semplice
	2210V	100	459	459	85	75	75	100%	Telescopica
	2212P	125	459	459	110	100	100	85%	Semplice
	2212V	125	459	459	110	100	75	100%	Telescopica
	2215P	150	459	459	135	125	100	85%	Semplice
	2215V	150	459	459	135	125	75	100%	Telescopica
	2220P	200	459	459	185	168	100	85%	Semplice
	2220V	200	459	459	185	168	75	100%	Telescopica
	2230P	300	459	459	285	275	100	85%	Semplice
2230V	300	459	459	285	275	75	100%	Telescopica	

ACCESSORI

	LEVA DI SICUREZZA PER BLOCCAGGIO CASSETTO	Fornita di serie negli armadi carrellati <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	TP100
	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	TR06
	KIT SUPPORTI CON RUOTE, MANIGLIA, TOP	Ruote ø100 portata kg 400, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno <i>Wheels ø 100 capacity kg 400, 2 fixed wheels, 2 revolving wheels with brake Roues ø 100 portée kg 400, 2 roues fixes, 2 roues tournantes avec frein</i>	KCR22



27X36 u.

564 mm larghezza *width* | *largeur*
725 mm profondità *depth* | *profondeur*



LINEA TOP


PORTATE CASSETTO
• 75 kg estrazione totale
con guida telescopica
• 100 kg estrazione parziale 85%

TOP LINE drawers load capacity:
• 75 kg - total extraction
• 100 kg - 85% partial extraction

Charge tiroir TOP:
• 75 kg - ouverture totale
• 100 kg - ouverture partielle de 85 %

COLORE *color* | *couleur*

standard	Blu RAL 5015	a richiesta <i>on request</i> <i>sur commande</i>	Grigio RAL 7035
----------	--------------	--	-----------------



● h. 1000 mm • 6 cassetti
CB70100 01 estraz. parziale
CB70100 01V estraz. tot. 75kg

● h. 1000 mm • 7 cassetti
CB70100 02 estraz. parziale
CB70100 02V estraz. tot. 75kg

● h. 1000 mm • 8 cassetti
CB70100 05 estraz. parziale
CB70100 05V estraz. tot. 75kg

● h. 1000 mm • 9 cassetti
CB70100 04 estraz. parziale
CB70100 04V estraz. tot. 75kg



● h. 815 mm • 5 cassetti
CR7060 01 estraz. parziale
CR7060 01V estraz. tot. 75kg

● h. 815 mm • 5 cassetti
CR7060 02 estraz. parziale
CR7060 02V estraz. tot. 75kg

● h. 815 mm • 5 cassetti
CR7060 03 estraz. parziale
CR7060 03V estraz. tot. 75kg

● h. 815 mm • 6 cassetti
CR7060 05 estraz. parziale
CR7060 05V estraz. tot. 75kg



● h. 915 mm • 4 cassetti
CR7075 01 estraz. parziale
CR7075 01V estraz. tot. 75kg

● h. 915 mm • 4 cassetti
CR7075 02 estraz. parziale
CR7075 02V estraz. tot. 75kg

● h. 915 mm • 5 cassetti
CR7075 03 estraz. parziale
CR7075 03V estraz. tot. 75kg

● h. 915 mm • 6 cassetti
CR7075 04 estraz. parziale
CR7075 04V estraz. tot. 75kg



● h. 815 mm
CR7030 01

● h. 815 mm • 2 cassetti
CR7030 02 estraz. parziale
CR7030 02V estraz. tot. 75kg

● h. 815 mm • 3 cassetti
CR7030 05 estraz. parziale
CR7030 05V estraz. tot. 75kg

● h. 815 mm • 3 cassetti
CR7030 04 estraz. parziale
CR7030 04V estraz. tot. 75kg



Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

1 U = 17mm




- 12 conche a 2 canali
SC 5006 per cassetti da 50 mm
SC 7506 per cassetti da 75 mm




- 12 conche a 3 canali
SC 5005 per cassetti da 50 mm
SC 7505 per cassetti da 75 mm



- 12 conche a 4 canali
SC 5013 per cassetti da 50 mm
SC 7513 per cassetti da 75 mm



- 48 vaschette 75x75 mm
SV 5005 per cassetti da 50 mm
SV 7509 per cassetti da 75 mm
SV 10009 per cassetti da 100-125 mm



- 24 vaschette 75x150 mm
SV 5011 per cassetti da 50 mm
SV 7510 per cassetti da 75 mm
SV 10010 per cassetti da 100-125 mm



- 12 vaschette 150x150 mm
SV 5006 per cassetti da 50 mm
SV 7504 per cassetti da 75 mm
SV 10004 per cassetti da 100-125 mm



- 2 divisori fessurati 36 U
3 divisori trasversali 9 U
SD 5029 per cassetti da 50 mm
SD 7535 per cassetti da 75 mm
SD 10036 per cassetti da 100-125 mm
SD 15036 per cassetti da 150 mm
SD 20027 per cassetti da 200 mm
SD 30018 per cassetti da 300 mm



- 2 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 9 U
SD 5021 per cassetti da 50 mm
SD 7527 per cassetti da 75 mm
SD 10028 per cassetti da 100-125 mm
SD 15028 per cassetti da 150 mm
SD 20021 per cassetti da 200 mm
SD 30012 per cassetti da 300 mm



- 3 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 6 U
2 divisori trasversali 9 U
SD 5023 per cassetti da 50 mm
SD 7529 per cassetti da 75 mm
SD 10030 per cassetti da 100-125 mm
SD 15030 per cassetti da 150 mm



- 3 divisori fessurati 36 U
3 divisori trasversali 6 U
1 divisorio trasversale 9 U
SD 5030 per cassetti da 50 mm
SD 7536 per cassetti da 75 mm
SD 10037 per cassetti da 100-125 mm
SD 15037 per cassetti da 150 mm



- 1 divisorio fessurato 36 U
1 divisorio trasversale 15 U
1 divisorio trasversale 12 U
SD 5031 per cassetti da 50 mm
SD 7537 per cassetti da 75 mm
SD 10038 per cassetti da 100-125 mm
SD 15038 per cassetti da 150 mm
SD 20028 per cassetti da 200 mm
SD 30019 per cassetti da 300 mm



- 2 divisori lisci 36 U
SD 5025 per cassetti da 50 mm
SD 7531 per cassetti da 75 mm
SD 10032 per cassetti da 100-125 mm
SD 15032 per cassetti da 150 mm
SD 20024 per cassetti da 200 mm
SD 30015 per cassetti da 300 mm


Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI partitions / cloisons

per altezza frontale cassetto mm


fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DF 305	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DL 605	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630

trasversali



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE tubs / cloisons à courbes



Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à courbes. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles



Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à courbes. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles



Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à courbes. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE tubs / cuves



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	VP 01
50	150	75	26	VP 02
50	150	150	26	VP 03
75	75	75	52	VP 05
75	150	75	52	VP 06
75	150	150	52	VP 07
100-125	150	75	71	VP 08
100-125	150	150	71	VP 09
100-125	75	75	71	VP 10


Componenti per armadi a cassetti

parts | compartments


27X36 u.






CORPO ARMADIO


	articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
	CB7030	564	725	383	300
	CB7060	564	725	650	550
	CB7075	564	725	750	650
	CB70100	564	725	1000	900

CASSETTI

	articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 27U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
	2305P	50	459	612	30	30	100	85%	Semplice
	2305V	50	459	612	30	30	75	100%	Telescopica
	2307P	75	459	612	60	50	100	85%	Semplice
	2307V	75	459	612	60	50	75	100%	Telescopica
	2310P	100	459	612	85	75	100	85%	Semplice
	2310V	100	459	612	85	75	75	100%	Telescopica
	2312P	125	459	612	110	100	100	85%	Semplice
	2312V	125	459	612	110	100	75	100%	Telescopica
	2315P	150	459	612	135	125	100	85%	Semplice
	2315V	150	459	612	135	125	75	100%	Telescopica
	2320P	200	459	612	185	168	100	85%	Semplice
	2320V	200	459	612	185	168	75	100%	Telescopica
	2330P	300	459	612	285	275	100	85%	Semplice
	2330V	300	459	612	285	275	75	100%	Telescopica

ACCESSORI

	LEVA DI SICUREZZA PER BLOCCAGGIO CASSETTO	Fornita di serie negli armadi carrellati <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	TP100
	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	TR05
	KIT SUPPORTI CON RUOTE, MANIGLIA, TOP	Ruote ø100 portata kg 400, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno <i>Wheels ø 100 capacity kg 400, 2 fixed wheels, 2 revolving wheels with brake Roues ø 100 portée kg 400, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein</i>	KCR23



36X27 u.

717 mm larghezza *width* | *largeur*
572 mm profondità *depth* | *profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
• 75 kg estrazione totale
con guida telescopica
• 100 kg estrazione parziale 85%
• 200 kg estrazione totale
con guida telescopica

TOP LINE drawers load capacity:
• 75 kg - total extraction
• 100 kg - 85% partial extraction
• 200 kg - total extraction

Charge tiroir TOP:
• 75 kg - ouverture totale
• 100 kg - ouverture partielle de 85 %
• 200 kg - ouverture totale



COLORE color | couleur

standard	Blu RAL 5015		a richiesta <i>on request sur commande</i>	Grigio RAL 7035	
----------	--------------	---	---	-----------------	---


- h. 1000 mm • 5 cassetti
F100 53 estraz. parziale
F100 53T estraz. tot. 200 kg
F100 53V estraz. tot. 75 kg
- h. 1000 mm • 6 cassetti
F100 63 estraz. parziale
F100 63T estraz. tot. 200 kg
F100 63V estraz. tot. 75 kg
- h. 1000 mm • 6 cassetti
F100 65 estraz. parziale
F100 65T estraz. tot. 200 kg
F100 65V estraz. tot. 75 kg
- h. 1000 mm • 7 cassetti
F100 07 estraz. parziale
F100 07T estraz. tot. 200 kg
F100 07V estraz. tot. 75 kg
- h. 1000 mm • 7 cassetti
F100 79 estraz. parziale
F100 79T estraz. tot. 200 kg
F100 79V estraz. tot. 75 kg
- h. 1000 mm • 7 cassetti
F100 78 estraz. parziale
F100 78T estraz. tot. 200 kg
F100 78V estraz. tot. 75 kg
- h. 1000 mm • 7 cassetti
F100 72 estraz. parziale
F100 72T estraz. tot. 200 kg
F100 72V estraz. tot. 75 kg
- h. 1000 mm • 8 cassetti
F100 83 estraz. parziale
F100 83T estraz. tot. 200 kg
F100 83V estraz. tot. 75 kg
- h. 1000 mm • 8 cassetti
F100 84 estraz. parziale
F100 84T estraz. tot. 200 kg
F100 84V estraz. tot. 75 kg
- h. 1000 mm • 9 cassetti
F100 95 estraz. parziale
F100 95T estraz. tot. 200 kg
F100 95V estraz. tot. 75 kg
- h. 1000 mm • 9 cassetti
F100 01 estraz. parziale
F100 02 estraz. tot. 200 kg
F100 02V estraz. tot. 75 kg
- h. 1000 mm • 10 cassetti
F100 102 estraz. parziale
F100 102T estraz. tot. 200 kg
F100 102V estraz. tot. 75 kg
- h. 1000 mm • 12 cassetti
F100 12 estraz. parziale
F100 12T estraz. tot. 200 kg
F100 12V estraz. tot. 75 kg
- h. 1130 mm • 5 cassetti
FR100 53 estraz. parziale
FR100 53T estraz. tot. 200 kg
FR100 53V estraz. tot. 75 kg
- h. 1130 mm • 6 cassetti
FR100 64 estraz. parziale
FR100 64T estraz. tot. 200 kg
FR100 64V estraz. tot. 75 kg
- h. 1130 mm • 8 cassetti
FR100 85 estraz. parziale
FR100 85T estraz. tot. 200 kg
FR100 85V estraz. tot. 75 kg




Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs


1 U = 17mm




- 12 conche a 2 canali
SC 5006 per cassetti da 50 mm
SC 7506 per cassetti da 75 mm



- 12 conche a 3 canali
SC 5005 per cassetti da 50 mm
SC 7505 per cassetti da 75 mm



- 12 conche a 4 canali
SC 5013 per cassetti da 50 mm
SC 7513 per cassetti da 75 mm




- 48 vaschette 75x75 mm
SV 5005 per cassetti da 50 mm
SV 7509 per cassetti da 75 mm
SV 10009 per cassetti da 100-125 mm




- 24 vaschette 75x150 mm
SV 5011 per cassetti da 50 mm
SV 7510 per cassetti da 75 mm
SV 10010 per cassetti da 100-125 mm




- 12 vaschette 150x150 mm
SV 5006 per cassetti da 50 mm
SV 7504 per cassetti da 75 mm
SV 10004 per cassetti da 100-125 mm



- 2 divisori fessurati 27 U
6 divisori trasversali 12 U
SD 5005 per cassetti da 50 mm
SD 7507 per cassetti da 75 mm
SD 10008 per cassetti da 100-125 mm
SD 15007 per cassetti da 150 mm
SD 20008 per cassetti da 200 mm
SD 30005 per cassetti da 300 mm



- 3 divisori fessurati 27 U
8 divisori trasversali 9 U
SD 5006 per cassetti da 50 mm
SD 7508 per cassetti da 75 mm
SD 10009 per cassetti da 100-125 mm
SD 15008 per cassetti da 150 mm




- 2 divisori lisci 27 U
SD 5008 per cassetti da 50 mm
SD 7510 per cassetti da 75 mm
SD 10011 per cassetti da 100-125 mm
SD 15010 per cassetti da 150 mm
SD 20009 per cassetti da 200 mm
SD 30017 per cassetti da 300 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI partitions / cloisons

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanized sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
27U	DF 205	DF 207	DF 210	DF 215	DF 220	DF 230

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanized sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
27U	DL 705	DL 707	DL 710	DL 715	DL 720	DL 730

trasversali




Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette


per altezza frontale cassetto mm

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE tubs / cloisons à courbes




Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à courbes. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles



SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE tubs / cuves



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs


frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	VP 01
50	150	75	26	VP 02
50	150	150	26	VP 03
75	75	75	52	VP 05
75	150	75	52	VP 06
75	150	150	52	VP 07
100-125	150	75	71	VP 08
100-125	150	150	71	VP 09
100-125	75	75	71	VP 10

Componenti per armadi a cassettei


parts | compartiments

36X27 u.







CORPO ARMADIO

	articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassettei
	F100	717	572	1000	900

CASSETTI

	articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 36U mm	profondità utile 27U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
	3205P	50	612	459	30	30	100	85%	Semplice
	3205V	50	612	459	30	30	75	100%	Telescopica
	3207P	75	612	459	60	50	100	85%	Semplice
	3207T	75	612	459	60	50	200	100%	Telescopica
	3207V	75	612	459	60	50	75	100%	Telescopica
	3210P	100	612	459	85	75	100	85%	Semplice
	3210T	100	612	459	85	75	200	100%	Telescopica
	3210V	100	612	459	85	75	75	100%	Telescopica
	3212P	125	612	459	110	100	100	85%	Semplice
	3212T	125	612	459	110	100	200	100%	Telescopica
	3212V	125	612	459	110	100	75	100%	Telescopica
	3215P	150	612	459	135	125	100	85%	Semplice
	3215T	150	612	459	135	125	200	100%	Telescopica
	3215V	150	612	459	135	125	75	100%	Telescopica
	3220P	200	612	459	185	168	100	85%	Semplice
	3220T	200	612	459	185	168	200	100%	Telescopica
3220V	200	612	459	185	168	75	100%	Telescopica	
3230P	300	612	459	285	275	100	85%	Semplice	
3230T	300	612	459	285	275	200	100%	Telescopica	
3230V	300	612	459	285	275	75	100%	Telescopica	

ACCESSORI

	LEVA DI SICUREZZA PER BLOCCAGGIO CASSETTO	Fornita di serie negli armadi carrellati <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	TP100
	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	TRO2
	VASSOIO CON RUOTE	Ruote ø100 portata kg 400, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno <i>Wheels ø 100 capacity kg 400, 2 fixed wheels, 2 revolving wheels with brake Roues ø 100 portée kg 400, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein</i>	VR32
	MANIGLIA	Fornita di serie negli armadi carrellati <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	MA27
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassettera h. 50 mm <i>Base for cabinet, h. mm 50 Base pour bloc tiroirs h. 50 mm</i>	ZA02
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassettera h. 100 mm <i>Forkable base for cabinet, h. mm 100 Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm</i>	ZI02

36X36u.

717 mm larghezza *width* | *largeur*
725 mm profondità *depth* | *profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
• 75 kg estrazione totale con guida telescopica
• 100 kg estrazione parziale 85%
• 200 kg estrazione totale con guida telescopica

TOP LINE drawers load capacity:
• 75 kg - total extraction
• 100 kg - 85% partial extraction
• 200 kg - total extraction

Charge tiroir TOP:
• 75 kg - ouverture totale
• 100 kg - ouverture partielle de 85 %
• 200 kg - ouverture totale




COLORE *color* | *couleur*


standard	Blu RAL 5015		a richiesta <i>on request</i> <i>sur commande</i>	Grigio RAL 7035	
----------	--------------	--	--	-----------------	--




● h. 850 mm • 5 cassetti
M85 04 estrazione parziale
M85 04T estrazione totale 200 kg
M85 04V estrazione totale 75 kg



● h. 850 mm • 5 cassetti
M85 51 estrazione parziale
M85 51T estrazione totale 200 kg
M85 51V estrazione totale 75 kg



● h. 850 mm • 6 cassetti
M85 02 estrazione parziale
M85 02T estrazione totale 200 kg
M85 02V estrazione totale 75 kg




● h. 850 mm • 7 cassetti
M85 72 estrazione parziale
M85 72T estrazione totale 200 kg
M85 72V estrazione totale 75 kg



● h. 850 mm • 7 cassetti
M85 74 estrazione parziale
M85 74T estrazione totale 200 kg
M85 74V estrazione totale 75 kg



● h. 850 mm • 7 cassetti
M85 75 estrazione parziale
M85 75T estrazione totale 200 kg
M85 75V estrazione totale 75 kg




● h. 850 mm • 7 cassetti
M85 01 estrazione parziale
M85 01T estrazione totale 200 kg
M85 01V estrazione totale 75 kg




● h. 850 mm • 8 cassetti
M85 82 estrazione parziale
M85 82T estrazione totale 200 kg
M85 82V estrazione totale 75 kg



● h. 850 mm • 8 cassetti
M85 03 estrazione parziale
M85 03T estrazione totale 200 kg
M85 03V estrazione totale 75 kg



● h. 850 mm • 8 cassetti
M85 81 estrazione parziale
M85 81T estrazione totale 200 kg
M85 81V estrazione totale 75 kg



● h. 850 mm • 9 cassetti
M85 91 estrazione parziale
M85 91T estrazione totale 200 kg
M85 91V estrazione totale 75 kg



● h. 850 mm • 10 cassetti
M85 101 estrazione parziale
M85 101T estrazione totale 200 kg
M85 101V estrazione totale 75 kg



PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock



● h. 980 mm • 5 cassetti
MR85 04 estrazione parziale
MR85 04T estrazione totale 200 kg
MR85 04V estrazione totale 75 kg



● h. 980 mm • 7 cassetti
MR85 74 estrazione parziale
MR85 74T estrazione totale 200 kg
MR85 74V estrazione totale 75 kg




● h. 980 mm • 7 cassetti
MR85 01 estrazione parziale
MR85 01T estrazione totale 200 kg
MR85 01V estrazione totale 75 kg




● h. 980 mm • 8 cassetti
MR85 03 estrazione parziale
MR85 03T estrazione totale 200 kg
MR85 03V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 5 cassetti
M100 54 estrazione parziale
M100 54T estrazione totale 200 kg
M100 54V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 5 cassetti
M100 52 estrazione parziale
M100 52T estrazione totale 200 kg
M100 52V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 5 cassetti
M100 53 estrazione parziale
M100 53T estrazione totale 200 kg
M100 53V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 6 cassetti
M100 67 estrazione parziale
M100 67T estrazione totale 200 kg
M100 67V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 6 cassetti
M100 04 estrazione parziale
M100 04T estrazione totale 200 kg
M100 04V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 6 cassetti
M100 63 estrazione parziale
M100 63T estrazione totale 200 kg
M100 63V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 6 cassetti
M100 61 estrazione parziale
M100 61T estrazione totale 200 kg
M100 61V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 78 estrazione parziale
M100 78T estrazione totale 200 kg
M100 78V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 79 estrazione parziale
M100 79T estrazione totale 200 kg
M100 79V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 75 estrazione parziale
M100 75T estrazione totale 200 kg
M100 75V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 71 estrazione parziale
M100 71T estrazione totale 200 kg
M100 71V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 74 estrazione parziale
M100 74T estrazione totale 200 kg
M100 74V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 72 estrazione parziale
M100 72T estrazione totale 200 kg
M100 72V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 73 estrazione parziale
M100 73T estrazione totale 200 kg
M100 73V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 07 estrazione parziale
M100 07T estrazione totale 200 kg
M100 07V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 88 estrazione parziale
M100 88T estrazione totale 200 kg
M100 88V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 86 estrazione parziale
M100 86T estrazione totale 200 kg
M100 86V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 81 estrazione parziale
M100 81T estrazione totale 200 kg
M100 81V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 82 estrazione parziale
M100 82T estrazione totale 200 kg
M100 82V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 05 estrazione parziale
M100 05T estrazione totale 200 kg
M100 05V estrazione totale 75 kg




PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock




● h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 89 estrazione parziale
M100 89T estrazione totale 200 kg
M100 89V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 84 estrazione parziale
M100 84T estrazione totale 200 kg
M100 84V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 85 estrazione parziale
M100 85T estrazione totale 200 kg
M100 85V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 10 cassetti
M100 104 estrazione parziale
M100 104T estrazione totale 200 kg
M100 104V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 10 cassetti
M100 10 estrazione parziale
M100 10T estrazione totale 200 kg
M100 10V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 10 cassetti
M100 101 estrazione parziale
M100 101T estrazione totale 200 kg
M100 101V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 97 estrazione parziale
M100 97T estrazione totale 200 kg
M100 97V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 92 estrazione parziale
M100 92T estrazione totale 200 kg
M100 92V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 01 estrazione parziale
M100 02 estrazione totale 200 kg
M100 02V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 10 cassetti
M100 102 estrazione parziale
M100 102T estrazione totale 200 kg
M100 102V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 11 cassetti
M100 03 estrazione parziale
M100 03T estrazione totale 200 kg
M100 03V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 11 cassetti
M100 11 estrazione parziale
M100 11T estrazione totale 200 kg
M100 11V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 93 estrazione parziale
M100 93T estrazione totale 200 kg
M100 93V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 94 estrazione parziale
M100 94T estrazione totale 200 kg
M100 94V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 91 estrazione parziale
M100 91T estrazione totale 200 kg
M100 91V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 11 cassetti
M100 111 estrazione parziale
M100 111T estrazione totale 200 kg
M100 111V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 11 cassetti
M100 112 estrazione parziale
M100 112T estrazione totale 200 kg
M100 112V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 12 cassetti
M100 121 estrazione parziale
M100 121T estrazione totale 200 kg
M100 121V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 95 estrazione parziale
M100 95T estrazione totale 200 kg
M100 95V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 96 estrazione parziale
M100 96T estrazione totale 200 kg
M100 96V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 10 cassetti
M100 103 estrazione parziale
M100 103T estrazione totale 200 kg
M100 103V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 13 cassetti
M100 131 estrazione parziale
M100 131T estrazione totale 200 kg
M100 131V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 14 cassetti
M100 14 estrazione parziale
M100 14T estrazione totale 200 kg
M100 14V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 15 cassetti
M100 15 estrazione parziale
M100 15V estrazione totale 75 kg





● h. 1000 mm • 18 cassetti
M100 18 estrazione parziale
M100 18V estrazione totale 75 kg




● h. 1130 mm • 5 cassetti
MR100 53 estrazione parziale
MR100 53T estrazione totale 200 kg
MR100 53V estrazione totale 75 kg




● h. 1130 mm • 6 cassetti
MR100 63 estrazione parziale
MR100 63T estrazione totale 200 kg
MR100 63V estrazione totale 75 kg



● h. 1450 mm • 7 cassetti
M145 71 estrazione parziale
M145 71T estrazione totale 200 kg
M145 71V estrazione totale 75 kg



● h. 1450 mm • 9 cassetti
M145 92 estrazione parziale
M145 92T estrazione totale 200 kg
M145 92V estrazione totale 75 kg



● h. 1450 mm • 9 cassetti
M145 10 estrazione parziale
M145 10T estrazione totale 200 kg
M145 10V estrazione totale 75 kg




● h. 1130 mm • 7 cassetti
MR100 71 estrazione parziale
MR100 71T estrazione totale 200 kg
MR100 71V estrazione totale 75 kg




● h. 1130 mm • 8 cassetti
MR100 05 estrazione parziale
MR100 05T estrazione totale 200 kg
MR100 05V estrazione totale 75 kg




● h. 1130 mm • 8 cassetti
MR100 81 estrazione parziale
MR100 81T estrazione totale 200 kg
MR100 81V estrazione totale 75 kg



● h. 1450 mm • 10 cassetti
M145 02 estrazione parziale
M145 02T estrazione totale 200 kg
M145 02V estrazione totale 75 kg



● h. 1450 mm • 10 cassetti
M145 101 estrazione parziale
M145 101T estrazione totale 200 kg
M145 101V estrazione totale 75 kg




● h. 1450 mm • 11 cassetti
M145 111 estrazione parziale
M145 111T estrazione totale 200 kg
M145 111V estrazione totale 75 kg




● h. 1130 mm • 9 cassetti
MR100 01 estrazione parziale
MR100 02T estrazione totale 200 kg
MR100 01V estrazione totale 75 kg



● h. 1130 mm • 10 cassetti
MR100 102 estrazione parziale
MR100 102T estrazione totale 200 kg
MR100 102V estrazione totale 75 kg



● h. 1450 mm • 13 cassetti
M145 113 estrazione parziale
M145 113T estrazione totale 200 kg
M145 113V estrazione totale 75 kg




● h. 1450 mm • 14 cassetti
M145 114 estrazione parziale
M145 114T estrazione totale 200 kg
M145 114V estrazione totale 75 kg


Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

1 U = 17mm




- 16 conche a 2 canali
SC 5002 per cassetti da 50 mm
SC 7502 per cassetti da 75 mm



- 16 conche a 3 canali
SC 5001 per cassetti da 50 mm
SC 7501 per cassetti da 75 mm



- 16 conche a 4 canali
SC 5014 per cassetti da 50 mm
SC 7514 per cassetti da 75 mm



- 2 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 12 U
SD 5001 per cassetti da 50 mm
SD 7501 per cassetti da 75 mm
SD 10001 per cassetti da 100-125 mm
SD 15001 per cassetti da 150 mm
SD 20001 per cassetti da 200 mm
SD 30001 per cassetti da 300 mm



- 2 divisori fessurati 36 U
9 divisori trasversali 12 U
SD 5002 per cassetti da 50 mm
SD 7502 per cassetti da 75 mm
SD 10002 per cassetti da 100-125 mm
SD 15002 per cassetti da 150 mm
SD 20002 per cassetti da 200 mm



- 3 divisori fessurati 36 U
4 divisori trasversali 9 U
SD 7506 per cassetti da 75 mm
SD 10006 per cassetti da 100-125 mm
SD 15005 per cassetti da 150 mm
SD 20006 per cassetti da 200 mm




- 64 vaschette 75x75 mm
SV 5001 per cassetti da 50 mm
SV 7511 per cassetti da 75 mm
SV 10011 per cassetti da 100-125 mm



- 32 vaschette 75x150 mm
SV 5002 per cassetti da 50 mm
SV 7501 per cassetti da 75 mm
SV 10001 per cassetti da 100-125 mm



- 16 vaschette 150x150 mm
SV 5004 per cassetti da 50 mm
SV 7503 per cassetti da 75 mm
SV 10003 per cassetti da 100-125 mm



- 3 divisori fessurati 36 U
8 divisori trasversali 9 U
SD 5003 per cassetti da 50 mm
SD 7503 per cassetti da 75 mm
SD 10003 per cassetti da 100-125 mm
SD 15003 per cassetti da 150 mm
SD 20003 per cassetti da 200 mm



- 3 divisori fessurati 36 U
12 divisori trasversali 9 U
SD 5033 per cassetti da 50 mm
SD 7539 per cassetti da 75 mm
SD 10040 per cassetti da 100-125 mm
SD 15040 per cassetti da 150 mm




- 5 divisori fessurati 36 U
12 divisori trasversali 6 U
SD 5034 per cassetti da 50 mm
SD 7540 per cassetti da 75 mm
SD 10041 per cassetti da 100-125 mm
SD 15041 per cassetti da 150 mm



- 1 divisorio fessurato 36 U
2 divisori trasversali 18 U
SD 15004 per cassetti da 150 mm
SD 20004 per cassetti da 200 mm
SD 30002 per cassetti da 300 mm



- 1 divisorio fessurato 36 U
4 divisori trasversali 9 U
3 divisori lisci 27 U
SD 5032 per cassetti da 50 mm
SD 7538 per cassetti da 75 mm
SD 10039 per cassetti da 100-125 mm
SD 15039 per cassetti da 150 mm



- 2 divisori fessurati 36 U
3 divisori trasversali 12 U
SD 7505 per cassetti da 75 mm
SD 10005 per cassetti da 100-125 mm
SD 20005 per cassetti da 200 mm
SD 30003 per cassetti da 300 mm



- 5 divisori fessurati 36 U
18 divisori trasversali 6 U
SD 5035 per cassetti da 50 mm
SD 7541 per cassetti da 75 mm
SD 10042 per cassetti da 100-125 mm



- 5 divisori fessurati 36 U
24 divisori trasversali 6 U
SD 5016 per cassetti da 50 mm
SD 7518 per cassetti da 75 mm
SD 10019 per cassetti da 100-125 mm



- 3 divisori lisci 36 U
SD 5036 per cassetti da 50 mm
SD 7526 per cassetti da 75 mm
SD 10027 per cassetti da 100-125 mm
SD 15025 per cassetti da 150 mm
SD 20029 per cassetti da 200 mm
SD 30020 per cassetti da 300 mm


Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | *compartiments pour la subdivision intérieure*

DIVISORI *partitions / cloisons*

per altezza frontale cassetto mm

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanized sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DF 305	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330

per altezza frontale cassetto mm

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanized sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DL 605	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630

per altezza frontale cassetto mm

trasversali



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE *tubs / cloisons à courbes*



Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza. Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.



Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à courbes. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles



SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4


VASCHETTE *tubs / cuves*



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.

Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	VP 01
50	150	75	26	VP 02
50	150	150	26	VP 03
75	75	75	52	VP 05
75	150	75	52	VP 06
75	150	150	52	VP 07
100-125	150	75	71	VP 08
100-125	150	150	71	VP 09
100-125	75	75	71	VP 10




Componenti per armadi a cassetti


parts | compartments

36X36 u.







CORPO ARMADIO

	articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
	M85	717	725	850	750
	M100	717	725	1000	900
	M145	717	725	1450	1350

CASSETTI

	articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 36U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
	3305P	50	612	612	30	30	100	85%	Semplice
	3305V	50	612	612	30	30	75	100%	Telescopica
	3307P	75	612	612	60	50	100	85%	Semplice
	3307T	75	612	612	60	50	200	100%	Telescopica
	3307V	75	612	612	60	50	75	100%	Telescopica
	3310P	100	612	612	85	75	100	85%	Semplice
	3310T	100	612	612	85	75	200	100%	Telescopica
	3310V	100	612	612	85	75	75	100%	Telescopica
	3312P	125	612	612	110	100	100	85%	Semplice
	3312T	125	612	612	110	100	200	100%	Telescopica
	3312V	125	612	612	110	100	75	100%	Telescopica
	3315P	150	612	612	135	125	100	85%	Semplice
	3315T	150	612	612	135	125	200	100%	Telescopica
	3315V	150	612	612	135	125	75	100%	Telescopica
	3320P	200	612	612	185	168	100	85%	Semplice
	3320T	200	612	612	185	168	200	100%	Telescopica
	3320V	200	612	612	185	168	75	100%	Telescopica
	3330P	300	612	612	285	275	100	85%	Semplice
3330T	300	612	612	285	275	200	100%	Telescopica	
3330V	300	612	612	285	275	75	100%	Telescopica	

ACCESSORI

	LEVA DI SICUREZZA PER BLOCCAGGIO CASSETTO	Fornita di serie negli armadi carrellati <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	TP100
	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	TR01
	VASSOIO CON RUOTE	Ruote ø100 portata kg 400, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno <i>Wheels ø 100 capacity kg 400, 2 fixed wheels, 2 revolving wheels with brake Roues ø 100 portée kg 400, 2 roues fixes, 2 roues tournantes avec frein</i>	VR33
	MANIGLIA	Fornita di serie negli armadi carrellati <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	MA36
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassetiera h. 50 mm <i>Base for cabinet, h. mm 50 Base pour bloc tiroirs h. 50 mm</i>	ZA01
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassetiera h. 100 mm <i>Forkable base for cabinet, h. mm 100 Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm</i>	ZI01

45x36u.

870 mm larghezza *width* | *largeur*
725 mm profondità *depth* | *profondeur*

T LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
• 75 kg estrazione totale
con guida telescopica
• 100 kg estrazione parziale 85%
• 200 kg estrazione totale
con guida telescopica

TOP LINE drawers load capacity:
• 75 kg - total extraction
• 100 kg - 85% partial extraction
• 200 kg - total extraction

Charge tiroir TOP:
• 75 kg - ouverture totale
• 100 kg - ouverture partielle de 85 %
• 200 kg - ouverture totale




COLORE color | *couleur*


standard	Blu RAL 5015		a richiesta <i>on request sur commande</i>	Grigio RAL 7035	
----------	--------------	---	---	-----------------	---




● h. 1000 mm • 6 cassetti
S100 04 estrazione parziale 100 kg
S100 04V estrazione totale 75 kg
S100 04T estrazione totale 200 kg




● h. 1000 mm • 7 cassetti
S100 71 estrazione parziale 100 kg
S100 71V estrazione totale 75 kg
S100 71T estrazione totale 200 kg




● h. 1000 mm • 7 cassetti
S100 74 estrazione parziale 100 kg
S100 74V estrazione totale 75 kg
S100 74T estrazione totale 200 kg



● h. 1000 mm • 8 cassetti
S100 05 estrazione parziale 100 kg
S100 05V estrazione totale 75 kg
S100 05T estrazione totale 200 kg



● h. 1000 mm • 8 cassetti
S100 88 estrazione parziale 100 kg
S100 88V estrazione totale 75 kg
S100 88T estrazione totale 200 kg




● h. 1000 mm • 9 cassetti
S100 01 estrazione parziale 100 kg
S100 02V estrazione totale 75 kg
S100 02T estrazione totale 200 kg




Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs


1 U. = 17mm




- 20 conche a 2 canali
SC 5020 per cassetti da 50 mm
SC 7520 per cassetti da 75 mm




- 20 conche a 3 canali
SC 5021 per cassetti da 50 mm
SC 7521 per cassetti da 75 mm




- 20 conche a 4 canali
SC 5022 per cassetti da 50 mm
SC 7522 per cassetti da 75 mm




- 80 vaschette 75x75 mm
SV 5020 per cassetti da 50 mm
SV 7520 per cassetti da 75 mm
SV 10020 per cassetti da 100 mm




- 40 vaschette 75x150 mm
SV 5021 per cassetti da 50 mm
SV 7521 per cassetti da 75 mm
SV 10021 per cassetti da 100 mm




- 20 vaschette 150x150 mm
SV 5022 per cassetti da 50 mm
SV 7522 per cassetti da 75 mm
SV 10022 per cassetti da 100 mm




- 2 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 15 U
SD 5040 per cassetti da 50 mm
SD 7548 per cassetti da 75 mm
SD 10049 per cassetti da 100-125 mm
SD 15047 per cassetti da 150 mm
SD 20031 per cassetti da 200 mm
SD 30021 per cassetti da 300 mm




- 3 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 12 U
2 divisori trasversali 9 U
SD 5041 per cassetti da 50 mm
SD 7549 per cassetti da 75 mm
SD 10050 per cassetti da 100-125 mm
SD 15048 per cassetti da 150 mm
SD 20032 per cassetti da 200 mm
SD 30022 per cassetti da 300 mm




- 2 divisori lisci 36 U
SD 5042 per cassetti da 50 mm
SD 7550 per cassetti da 75 mm
SD 10051 per cassetti da 100-125 mm
SD 15049 per cassetti da 150 mm
SD 20033 per cassetti da 200 mm
SD 30023 per cassetti da 300 mm



- 4 divisori fessurati 36 U
10 divisori trasversali 9 U
SD 5043 per cassetti da 50 mm
SD 7551 per cassetti da 75 mm
SD 10052 per cassetti da 100-125 mm
SD 15050 per cassetti da 150 mm
SD 20034 per cassetti da 200 mm
SD 30024 per cassetti da 300 mm



- 4 divisori fessurati 36 U
15 divisori trasversali 9 U
SD 5044 per cassetti da 50 mm
SD 7552 per cassetti da 75 mm
SD 10053 per cassetti da 100-125 mm
SD 15051 per cassetti da 150 mm
SD 20035 per cassetti da 200 mm
SD 30025 per cassetti da 300 mm



- 2 divisori fessurati 36 U
3 divisori trasversali 15 U
SD 5045 per cassetti da 50 mm
SD 7553 per cassetti da 75 mm
SD 10054 per cassetti da 100-125 mm
SD 15052 per cassetti da 150 mm
SD 20036 per cassetti da 200 mm
SD 30026 per cassetti da 300 mm


Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI partitions / cloisons

per altezza frontale cassetto mm


fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisées en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DF 305	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisées en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DL 605	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630

trasversali



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisées en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE tubs / cloisons à courbes



Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à courbes. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles



Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à courbes. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles



Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à courbes. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE tubs / cuves



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs


frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	VP 01
50	150	75	26	VP 02
50	150	150	26	VP 03
75	75	75	52	VP 05
75	150	75	52	VP 06
75	150	150	52	VP 07
100-125	150	75	71	VP 08
100-125	150	150	71	VP 09
100-125	75	75	71	VP 10

Componenti per armadi a cassetti


parts | compartments

45X36 u.







CORPO ARMADIO

	articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
	S100	870	725	1000	900

CASSETTI

	articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 45U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
	4305P	50	765	612	30	30	100	85%	Semplice
	4305V	50	765	612	30	30	75	100%	Telescopica
	4307P	75	765	612	60	50	100	85%	Semplice
	4307V	75	765	612	60	50	75	100%	Telescopica
	4307T	75	765	612	60	50	200	100%	Telescopica
	4310P	100	765	612	85	75	100	85%	Semplice
	4310V	100	765	612	85	75	75	100%	Telescopica
	4310T	100	765	612	85	75	200	100%	Telescopica
	4312P	125	765	612	110	100	100	85%	Semplice
	4312V	125	765	612	110	100	75	100%	Telescopica
	4312T	125	765	612	110	100	200	100%	Telescopica
	4315P	150	765	612	135	125	100	85%	Semplice
	4315V	150	765	612	135	125	75	100%	Telescopica
	4315T	150	765	612	135	125	200	100%	Telescopica
	4320P	200	765	612	185	168	100	85%	Semplice
	4320V	200	765	612	185	168	75	100%	Telescopica
4320T	200	765	612	185	168	200	100%	Telescopica	
4330P	300	765	612	285	275	100	85%	Semplice	
4330V	300	765	612	285	275	75	100%	Telescopica	
4330T	300	765	612	285	275	200	100%	Telescopica	

ACCESSORI

	LEVA DI SICUREZZA PER BLOCCAGGIO CASSETTO	Fornita di serie negli armadi carrellati <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	TP100
	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	TR09
	VASSOIO CON RUOTE	Ruote ø100 portata kg 400, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno <i>Wheels ø 100 capacity kg 400, 2 fixed wheels, 2 revolving wheels with brake Roues ø 100 portée kg 400, 2 roues fixes, 2 roues tournantes avec frein</i>	VR45
	MANIGLIA	Fornita di serie negli armadi carrellati <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	MA36
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassettera h. 50 mm <i>Base for cabinet, h. mm 50 Base pour bloc tiroirs h. 50 mm</i>	ZA06
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassettera h. 100 mm <i>Forkable base for cabinet, h. mm 100 Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm</i>	ZI06

54x27u.

1023 mm larghezza *width* | *largeur*
572 mm profondità *depth* | *profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
• 75 kg estrazione totale
con guida telescopica
• 100 kg estrazione parziale 85%
• 200 kg estrazione totale
con guida telescopica

TOP LINE drawers load capacity:
• 75 kg - total extraction
• 100 kg - 85% partial extraction
• 200 kg - total extraction

Charge tiroir TOP:
• 75 kg - ouverture totale
• 100 kg - ouverture partielle de 85 %
• 200 kg - ouverture totale



COLORE *color* | *couleur*

standard	Blu RAL 5015		a richiesta <i>on request</i> <i>sur commande</i>	Grigio RAL 7035	
----------	--------------	---	--	-----------------	---



● h. 1000 mm • 5 cassetti
D100 53 estrazione parziale
D100 53T estrazione totale 200 kg
D100 53V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 5 cassetti
D100 54 estrazione parziale
D100 54T estrazione totale 200 kg
D100 54V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 6 cassetti
D100 63 estrazione parziale
D100 63T estrazione totale 200 kg
D100 63V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 6 cassetti
D100 04 estrazione parziale
D100 04T estrazione totale 200 kg
D100 04V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 7 cassetti
D100 07 estrazione parziale
D100 07T estrazione totale 200 kg
D100 07V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 7 cassetti
D100 74 estrazione parziale
D100 74T estrazione totale 200 kg
D100 74V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 7 cassetti
D100 78 estrazione parziale
D100 78T estrazione totale 200 kg
D100 78V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 7 cassetti
D100 72 estrazione parziale
D100 72T estrazione totale 200 kg
D100 72V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 7 cassetti
D100 79 estrazione parziale
D100 79T estrazione totale 200 kg
D100 79V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 8 cassetti
D100 83 estrazione parziale
D100 83T estrazione totale 200 kg
D100 83V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 8 cassetti
D100 84 estrazione parziale
D100 84T estrazione totale 200 kg
D100 84V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 8 cassetti
D100 85 estrazione parziale
D100 85T estrazione totale 200 kg
D100 85V estrazione totale 75 kg






● h. 1000 mm • 8 cassetti
D100 86 estrazione parziale
D100 86T estrazione totale 200 kg
D100 86V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 9 cassetti
D100 94 estrazione parziale
D100 94T estrazione totale 200 kg
D100 94V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 9 cassetti
D100 01 estrazione parziale
D100 02 estrazione totale 200 kg
D100 02V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 9 cassetti
D100 95 estrazione parziale
D100 95T estrazione totale 200 kg
D100 95V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 9 cassetti
D100 96 estrazione parziale
D100 96T estrazione totale 200 kg
D100 96V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 10 cassetti
D100 102 estrazione parziale
D100 102T estrazione totale 200 kg
D100 102V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 11 cassetti
D100 113 estrazione parziale
D100 113T estrazione totale 200 kg
D100 113V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 12 cassetti
D100 12 estrazione parziale
D100 12T estrazione totale 200 kg
D100 12V estrazione totale 75 kg


suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs


1U = 17mm




● 18 conche a 2 canali
SC 5015 per cassetti da 50 mm
SC 7515 per cassetti da 75 mm




● 18 conche a 3 canali
SC 5007 per cassetti da 50 mm
SC 7507 per cassetti da 75 mm




● 18 conche a 4 canali
SC 5016 per cassetti da 50 mm
SC 7516 per cassetti da 75 mm




● 72 vaschette 75x75 mm
SV 5015 per cassetti da 50 mm
SV 7515 per cassetti da 75 mm
SV 10015 per cassetti da 100-125 mm




● 36 vaschette 75x150 mm
SV 5016 per cassetti da 50 mm
SV 7516 per cassetti da 75 mm
SV 10016 per cassetti da 100-125 mm




● 18 vaschette 150x150 mm
SV 5009 per cassetti da 50 mm
SV 7507 per cassetti da 75 mm
SV 10007 per cassetti da 100-125 mm



● 4 divisori fessurati 27 U
 3 divisori trasversali 12 U
 2 divisori trasversali 9 U
SD 5009 per cassetti da 50 mm
SD 7511 per cassetti da 75 mm
SD 10012 per cassetti da 100-125 mm
SD 15012 per cassetti da 150 mm
SD 20011 per cassetti da 200 mm
SD 30007 per cassetti da 300 mm




● 5 divisori fessurati 27 U
 12 divisori trasversali 9 U
SD 5010 per cassetti da 50 mm
SD 7512 per cassetti da 75 mm
SD 10013 per cassetti da 100-125 mm
SD 15013 per cassetti da 150 mm
SD 20012 per cassetti da 200 mm



● 5 divisori fessurati 27 U
 18 divisori trasversali 9 U
SD 5011 per cassetti da 50 mm
SD 7513 per cassetti da 75 mm
SD 10014 per cassetti da 100-125 mm



● 8 divisori fessurati 27 U
 12 divisori trasversali 6 U
SD 5037 per cassetti da 50 mm
SD 7543 per cassetti da 75 mm
SD 10044 per cassetti da 100-125 mm



● 3 divisori fessurati 27 U
 6 divisori trasversali 12 U
SD 5038 per cassetti da 50 mm
SD 7544 per cassetti da 75 mm
SD 10045 per cassetti da 100-125 mm
SD 15043 per cassetti da 150 mm



● 3 divisori lisci 27 U
SD 7545 per cassetti da 75 mm
SD 10046 per cassetti da 100-125 mm
SD 15044 per cassetti da 150 mm


Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | *compartiments pour la subdivision intérieure*

DIVISORI *partitions / cloisons*

per altezza frontale cassetto mm

fessurati




Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanized sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

	50	75	100-125	150	200	300
27U	DF 205	DF 207	DF 210	DF 215	DF 220	DF 230

per altezza frontale cassetto mm

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanized sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

	50	75	100-125	150	200	300
27U	DL 705	DL 707	DL 710	DL 715	DL 720	DL 730

per altezza frontale cassetto mm

trasversali



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE *tubs / cloisons à courbes*



Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza. Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.



Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à courbes. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles



SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	VP 01
50	150	75	26	VP 02
50	150	150	26	VP 03
75	75	75	52	VP 05
75	150	75	52	VP 06
75	150	150	52	VP 07
100-125	150	75	71	VP 08
100-125	150	150	71	VP 09
100-125	75	75	71	VP 10



Componenti per armadi a cassetti

parts | compartments

54X27U.

CORPO ARMADIO









articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
D100	1023	572	1000	900

CASSETTI



articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 54U mm	profondità utile 27U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
5205P	50	918	459	30	30	100	85%	Semplice
5205V	50	918	459	30	30	75	100%	Telescopica
5207P	75	918	459	60	50	100	85%	Semplice
5207T	75	918	459	60	50	200	100%	Telescopica
5207V	75	918	459	60	50	75	100%	Telescopica
5210P	100	918	459	85	75	100	85%	Semplice
5210T	100	918	459	85	75	200	100%	Telescopica
5210V	100	918	459	85	75	75	100%	Telescopica
5212P	125	918	459	110	100	100	85%	Semplice
5212T	125	918	459	110	100	200	100%	Telescopica
5212V	125	918	459	110	100	75	100%	Telescopica
5215P	150	918	459	135	125	100	85%	Semplice
5215T	150	918	459	135	125	200	100%	Telescopica
5215V	150	918	459	135	125	75	100%	Telescopica
5220P	200	918	459	185	168	100	85%	Semplice
5220T	200	918	459	185	168	200	100%	Telescopica
5220V	200	918	459	185	168	75	100%	Telescopica
5230P	300	918	459	285	275	100	85%	Semplice
5230T	300	918	459	285	275	200	100%	Telescopica
5230V	300	918	459	285	275	75	100%	Telescopica

ACCESSORI

	LEVA DI SICUREZZA PER BLOCCAGGIO CASSETTO	Fornita di serie negli armadi carrellati <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	TP100
	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	TR03
	VASSOIO CON RUOTE	Ruote ø100 portata kg 400, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno <i>Wheels ø 100 capacity kg 400, 2 fixed wheels, 2 revolving wheels with brake Roues ø 100 portée kg 400, 2 roues fixes, 2 roues tournantes avec frein</i>	VR52
	MANIGLIA	Fornita di serie negli armadi carrellati <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	MA27
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassetiera h. 50 mm <i>Base for cabinet, h. mm 50 Base pour bloc tiroirs h. 50 mm</i>	ZA03
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassetiera h. 100 mm <i>Forkable base for cabinet, h. mm 100 Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm</i>	ZI03

54x36 u.

1023 mm larghezza *width* | *largeur*
725 mm profondità *depth* | *profondeur*



LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
• 75 kg estrazione totale con guida telescopica
• 100 kg estrazione parziale 85%
• 200 kg estrazione totale con guida telescopica

TOP LINE drawers load capacity:
• 75 kg - total extraction
• 100 kg - 85% partial extraction
• 200 kg - total extraction

Charge tiroir TOP:
• 75 kg - ouverture totale
• 100 kg - ouverture partielle de 85 %
• 200 kg - ouverture totale

COLORE color | couleur

standard	Blu RAL 5015		a richiesta <i>on request sur commande</i>	Grigio RAL 7035	
----------	--------------	--	---	-----------------	--

PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock



h. 1000 mm • 5 cassetti
B100 53 estrazione parziale
B100 53T estrazione totale 200 kg
B100 53V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 5 cassetti
B100 54 estrazione parziale
B100 54T estrazione totale 200 kg
B100 54V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 6 cassetti
B100 65 estrazione parziale
B100 65T estrazione totale 200 kg
B100 65V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 6 cassetti
B100 64 estrazione parziale
B100 64T estrazione totale 200 kg
B100 64V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 6 cassetti
B100 66 estrazione parziale
B100 66T estrazione totale 200 kg
B100 66V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
B100 74 estrazione parziale
B100 74T estrazione totale 200 kg
B100 74V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
B100 79 estrazione parziale
B100 79T estrazione totale 200 kg
B100 79V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
B100 72 estrazione parziale
B100 72T estrazione totale 200 kg
B100 72V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 8 cassetti
B100 83 estrazione parziale
B100 83T estrazione totale 200 kg
B100 83V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 8 cassetti
B100 84 estrazione parziale
B100 84T estrazione totale 200 kg
B100 84V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 8 cassetti
B100 85 estrazione parziale
B100 85T estrazione totale 200 kg
B100 85V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 8 cassetti
B100 86 estrazione parziale
B100 86T estrazione totale 200 kg
B100 86V estrazione totale 75 kg






● h. 1000 mm • 8 cassetti
B100 88 estrazione parziale
B100 88T estrazione totale 200 kg
B100 88V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 9 cassetti
B100 95 estrazione parziale
B100 95T estrazione totale 200 kg
B100 95V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 9 cassetti
B100 01 estrazione parziale
B100 02 estrazione totale 200 kg
B100 01V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 9 cassetti
B100 96 estrazione parziale
B100 96T estrazione totale 200 kg
B100 96V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 9 cassetti
B100 97 estrazione parziale
B100 97T estrazione totale 200 kg
B100 97V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 10 cassetti
B100 102 estrazione parziale
B100 102T estrazione totale 200 kg
B100 102V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 11 cassetti
B100 113 estrazione parziale
B100 113T estrazione totale 200 kg
B100 113V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 12 cassetti
B100 12 estrazione parziale
B100 12T estrazione totale 200 kg
B100 12V estrazione totale 75 kg



● h. 1450 mm • 9 cassetti
B145 93 estrazione parziale
B145 93T estrazione totale 200 kg
B145 93V estrazione totale 75 kg




● h. 1450 mm • 9 cassetti
B145 91 estrazione parziale
B145 91T estrazione totale 200 kg
B145 91V estrazione totale 75 kg



● h. 1450 mm • 9 cassetti
B145 92 estrazione parziale
B145 92T estrazione totale 200 kg
B145 92V estrazione totale 75 kg




● h. 1450 mm • 9 cassetti
B145 10 estrazione parziale
B145 10T estrazione totale 200 kg
B145 10V estrazione totale 75 kg



● h. 1450 mm • 10 cassetti
B145 02 estrazione parziale
B145 02T estrazione totale 200 kg
B145 02V estrazione totale 75 kg



● h. 1450 mm • 10 cassetti
B145 101 estrazione parziale
B145 101T estrazione totale 200 kg
B145 101V estrazione totale 75 kg



● h. 1450 mm • 11 cassetti
B145 111 estrazione parziale
B145 111T estrazione totale 200 kg
B145 111V estrazione totale 75 kg



● h. 1450 mm • 13 cassetti
B145 113 estrazione parziale
B145 113T estrazione totale 200 kg
B145 113V estrazione totale 75 kg




● h. 1450 mm • 14 cassetti
B145 114 estrazione parziale
B145 114T estrazione totale 200 kg
B145 114V estrazione totale 75 kg




Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs


1 U = 17mm



- 24 conche a 2 canali
SC 5017 per cassetti da 50 mm
SC 7517 per cassetti da 75 mm



- 24 conche a 3 canali
SC 5018 per cassetti da 50 mm
SC 7518 per cassetti da 75 mm




- 24 conche a 4 canali
SC 5019 per cassetti da 50 mm
SC 7519 per cassetti da 75 mm




- 96 vaschette 75x75 mm
SV 5017 per cassetti da 50 mm
SV 7517 per cassetti da 75 mm
SV 10017 per cassetti da 100-125 mm




- 48 vaschette 75x150 mm
SV 5018 per cassetti da 50 mm
SV 7518 per cassetti da 75 mm
SV 10018 per cassetti da 100-125 mm



- 24 vaschette 150x150 mm
SV 5019 per cassetti da 50 mm
SV 7519 per cassetti da 75 mm
SV 10019 per cassetti da 100-125 mm




- 4 divisori fessurati 36 U
3 divisori trasversali 12 U
2 divisori trasversali 9 U
SD 7546 per cassetti da 75 mm
SD 10047 per cassetti da 100-125 mm
SD 15045 per cassetti da 150 mm




- 4 divisori fessurati 36 U
6 divisori fessurati 12 U
4 divisori trasversali 9 U
SD 5012 per cassetti da 50 mm
SD 7514 per cassetti da 75 mm
SD 10015 per cassetti da 100-125 mm
SD 15015 per cassetti da 150 mm
SD 20014 per cassetti da 200 mm
SD 30009 per cassetti da 300 mm




- 5 divisori fessurati 36 U
12 divisori trasversali 9 U
SD 5039 per cassetti da 50 mm
SD 7547 per cassetti da 75 mm
SD 10048 per cassetti da 100-125 mm
SD 15046 per cassetti da 150 mm
SD 20030 per cassetti da 200 mm



- 5 divisori fessurati 36 U
18 divisori trasversali 9 U
SD 5013 per cassetti da 50 mm
SD 7515 per cassetti da 75 mm
SD 10016 per cassetti da 100-125 mm
SD 15016 per cassetti da 150 mm
SD 20015 per cassetti da 200 mm
SD 30010 per cassetti da 300 mm



- 3 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 12 U
SD 7525 per cassetti da 75 mm
SD 10026 per cassetti da 100-125 mm
SD 15024 per cassetti da 150 mm



- 3 divisori lisci 36 U
SD 7526 per cassetti da 75 mm
SD 10027 per cassetti da 100-125 mm
SD 15025 per cassetti da 150 mm


Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI partitions / cloisons

per altezza frontale cassetto mm


fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DF 305	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata. Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DL 605	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630

trasversali



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE tubs / cloisons à courbes



Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza. Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.



Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à courbes. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles



SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE tubs / cuves



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti. Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	VP 01
50	150	75	26	VP 02
50	150	150	26	VP 03
75	75	75	52	VP 05
75	150	75	52	VP 06
75	150	150	52	VP 07
100-125	150	75	71	VP 08
100-125	150	150	71	VP 09
100-125	75	75	71	VP 10

Componenti per armadi a cassetti

parts | compartments

54X36 U.

CORPO ARMADIO




articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
B100	1023	725	1000	900
B145	1023	725	1450	1350

CASSETTI




articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 54U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
5305P	50	918	612	30	30	100	85%	Semplice
5305V	50	918	612	30	30	75	100%	Telescopica
5307P	75	918	612	60	50	100	85%	Semplice
5307T	75	918	612	60	50	200	100%	Telescopica
5307V	75	918	612	60	50	75	100%	Telescopica
5310P	100	918	612	85	75	100	85%	Semplice
5310T	100	918	612	85	75	200	100%	Telescopica
5310V	100	918	612	85	75	75	100%	Telescopica
5312P	125	918	612	110	100	100	85%	Semplice
5312T	125	918	612	110	100	200	100%	Telescopica
5312V	125	918	612	110	100	75	100%	Telescopica
5315P	150	918	612	135	125	100	85%	Semplice
5315T	150	918	612	135	125	200	100%	Telescopica
5315V	150	918	612	135	125	75	100%	Telescopica
5320P	200	918	612	185	168	100	85%	Semplice
5320T	200	918	612	185	168	200	100%	Telescopica
5320V	200	918	612	185	168	75	100%	Telescopica
5330P	300	918	612	285	275	100	85%	Semplice
5330T	300	918	612	285	275	200	100%	Telescopica
5330V	300	918	612	285	275	75	100%	Telescopica

ACCESSORI



TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	TR04
--	--	-------------



ZOCCOLO FISSO	Base per cassetiera h. 50 mm <i>Base for cabinet, h. mm 50 Base pour bloc tiroirs h. 50 mm</i>	ZA04
----------------------	---	-------------



ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassetiera h. 100 mm <i>Forkable base for cabinet, h. mm 100 Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm</i>	ZI04
----------------------------	--	-------------



armadi a cassetti
closets with drawers | armoires à tiroirs

64x36u.


1193 mm larghezza *width* | *largeur*
725 mm profondità *depth* | *profondeur*

LINEA TOP


PORTATE CASSETTO
• 200 kg estrazione totale
con guida telescopica

TOP LINE drawers load capacity:
• 200 kg - total extraction


Charge tiroir TOP:
• 200 kg - ouverture totale




● h. 1000 mm • 6 cassetti
T100 04T estrazione totale 200 kg




● h. 1000 mm • 7 cassetti
T100 71T estrazione totale 200 kg




● h. 1000 mm • 7 cassetti
T100 73T estrazione totale 200 kg



● h. 1000 mm • 8 cassetti
T100 05T estrazione totale 200 kg



● h. 1000 mm • 8 cassetti
T100 88T estrazione totale 200 kg




● h. 1000 mm • 9 cassetti
T100 02T estrazione totale 200 kg


COLORE *color* | *couleur*

standard	Blu RAL 5015		a richiesta <i>on request</i> <i>sur commande</i>	Grigio RAL 7035	
----------	--------------	---	--	-----------------	---






● h. 1450 mm • 9 cassetti
T145 09T estrazione totale 200 kg



● h. 1450 mm • 10 cassetti
T145 10T estrazione totale 200 kg




● h. 1450 mm • 13 cassetti
T145 13T estrazione totale 200 kg


Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

1 U = 17mm



● 6 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 9 U
1 divisorio trasversale 10 U
SD 7556 per cassetti da 75 mm
SD 10057 per cassetti da 100-125 mm
SD 15055 per cassetti da 150 mm




● 5 divisori fessurati 36 U
2 divisori trasversali 9 U
1 divisorio trasversale 10 U
3 divisori trasversali 12 U
SD 7557 per cassetti da 75 mm
SD 10058 per cassetti da 100-125 mm
SD 15056 per cassetti da 150 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati




Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanized sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	75	100-125	150	200	300
36U	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanized sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	75	100-125	150	200	300
36U	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630

trasversali



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
10U	166	DT 710	DT 110	DT 151	DT 210	DT 310
12U	200	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302			DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE *tubs / cloisons à courbes*



Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza. Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à courbes. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*




Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs


frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
75	75	75	52	VP 05
75	150	75	52	VP 06
75	150	150	52	VP 07
100-125	150	75	71	VP 08
100-125	150	150	71	VP 09
100-125	75	75	71	VP 10




Componenti per armadi a cassetti

parts | compartments

64X36 u.

CORPO ARMADIO	articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
	T100	1193	725	1000	900
	T145	1193	725	1450	1350

CASSETTI	articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 64U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
	6307T	75	1088	612	60	50	200	100%	Telescopica
	6310T	100	1088	612	85	75	200	100%	Telescopica
	6315T	150	1088	612	135	125	200	100%	Telescopica
	6320T	200	1088	612	185	168	200	100%	Telescopica
	6330T	300	1088	612	285	225	200	100%	Telescopica

ACCESSORI			
	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	TR10
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassetiera h. 50 mm <i>Base for cabinet, h. mm 50 Base pour bloc tiroirs h. 50 mm</i>	ZA07
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassetiera h. 100 mm <i>Forkable base for cabinet, h. mm 100 Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm</i>	ZI07



78X36u.

1431 mm larghezza *width* | *largeur*
725 mm profondità *depth* | *profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
• 200 kg estrazione totale
con guida telescopica


TOP LINE drawers load capacity:
• 200 kg - total extraction

Charge tiroir TOP:
• 200 kg - ouverture totale




COLORE *color* | *couleur*


standard	Blu RAL 5015		a richiesta <i>on request</i> <i>sur commande</i>	Grigio RAL 7035	
----------	--------------	---	--	-----------------	---




● h. 1000 mm • 5 cassetti
V100 05T estrazione totale 200 kg




● h. 1000 mm • 7 cassetti
V100 07T estrazione totale 200 kg




● h. 1000 mm • 8 cassetti
V100 85T estrazione totale 200 kg



● h. 1450 mm • 8 cassetti
V145 08T estrazione totale 200 kg



● h. 1450 mm • 9 cassetti
V145 09T estrazione totale 200 kg




● h. 1450 mm • 11 cassetti
V145 11T estrazione totale 200 kg




Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

1 u. = 17mm



- 6 divisori fessurati 36 U
- 4 divisori trasversali 9 U
- 2 divisori trasversali 12 U
- 1 divisorio trasversale 18 U
- SD 7554 per cassetti da 75 mm
- SD 10055 per cassetti da 100-125 mm
- SD 15053 per cassetti da 150 mm




- 5 divisori fessurati 36 U
- 2 divisori trasversali 9 U
- 2 divisori trasversali 12 U
- 2 divisori trasversali 18 U
- SD 7555 per cassetti da 75 mm
- SD 10056 per cassetti da 100-125 mm
- SD 15054 per cassetti da 150 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure


DIVISORI partitions / cloisons

per altezza frontale cassetto mm

fessurati	75	100-125	150	200	300	
	36U	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330


Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

lisci	75	100-125	150	200	300	
	36U	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630

Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

trasversali	75	100-125	150	200	300	
	3U 47mm	DT 703	DT 103			
	5U 81mm	DT 705	DT 105			
	6U 98mm	DT 706	DT 106	DT 156		
	9U 149mm	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
	12U 200mm	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
	15U 251mm	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
	18U 302mm	DT 718	DT 108	DT 158	DT 128	DT 138

Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette


Componenti per armadi a cassetti

parts | compartiments


78 X 36 u.



CORPO ARMADIO

	articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
	V100	1431	725	1000	900
	V145	1431	725	1450	1350

CASSETTI

	articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 78U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
	7307T	75	1326	612	60	50	200	100%	Telescopica
	7310T	100	1326	612	85	75	200	100%	Telescopica
	7315T	150	1326	612	135	125	200	100%	Telescopica
	7320T	200	1326	612	185	168	200	100%	Telescopica
	7330T	300	1326	612	285	225	200	100%	Telescopica

ACCESSORI

	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés	TR11
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassetiera h. 50 mm Base for cabinet, h. mm 50 Base pour bloc tiroirs h. 50 mm	ZA08
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassetiera h. 100 mm Forkable base for cabinet, h. mm 100 Base enfourcable pour bloc tiroirs h. 100 mm	ZI08

Cassettiere a serratura elettronica

Closets with electronic lock | Armoires à tiroirs avec serrure électronique

LINEA TOP

COLORE color | couleur

standard	Blu RAL 5015	a richiesta on request sur commande	Grigio RAL 7035
----------	--------------	--	-----------------



Un sistema più innovativo per l'apertura dei cassetti è costituito dalla **SERRATURA ELETTRONICA**.

L'apertura avviene tramite la **chiave a placchetta PSLOCK**, che agisce con sistema a prossimità.

Ecco alcuni dei vantaggi che offre questo sistema di apertura tramite trasmettitore :

- Può essere programmato e condiviso da più operatori (fino a 49 chiavi).
- Si può avere una gerarchia di accesso.
- Si possono aprire più armadi con una sola chiave PSLOCK
- Per azionare la chiusura basta avvicinare la chiave PSLOCK alla placchetta inserita nell'armadio.
- La programmazione è semplice e non richiede l'uso di computer
- La cassetiera viene fornita già programmata, con 2 chiavi PSLOCK attivate ed una scheda di programmazione per nuove attivazione
- Il sistema garantisce 25.000 cicli di apertura e chiusura prima di effettuare il cambio batterie.

Gli Armadi a Cassetti con serratura elettronica sono dotati di uno speciale meccanismo di sicurezza a chiusura centralizzata, che, oltre a consentire l'apertura di un solo cassetto alla volta, ne garantisce la silenziosità.

*The **ELECTRONIC LOCK** is the most innovative system for closing the drawers. Once the drawers are locked, they can be opened by the **PSLOCK badge** which uses a proximity system. This opening system has several benefits such as:*

- *It can be programmed and shared among more users (up to a maximum of 49 different keys for the same lock)*
- *It allows the creation of a hierarchy of access*
- *It allows the opening of more closets with a single badge*
- *The drawers can be closed just by getting the PSLOCK badge next to the badge inserted in the closet*
- *Programming the badges is simple and does not require the use of a computer*
- *The closet is supplied with 2 programmed PS-LOCK badges and a programming badge for activating new keys*
- *The system guarantee 25000 cycles per battery*

The closets with electronic lock drawers are equipped with a special centralized locking system which allows the smooth and noiseless opening of one drawer at a time.

*Un système plus innovateur pour l'ouverture des tiroirs c'est la **SERREURE ELECTRONIQUE** qui peut ouvrir/fermer en utilisant un système de proximité.*

Voici des avantages:

- *Chaque serrure peut enregistrer 49 clés utilisateur.*
- *Une système de hiérarchie d'accès.*
- *On peut ouvrir plusieurs armoires avec la même clé*
- *Pour activer le système de fermeture il faut présenter la Clé PS-LOCK sur la plaque de l'armoire.*
- *Ce n'est pas nécessaire avoir un ordinateur ou d'outils spécifiques.*
- *Le caisson a tiroir est livré programmé avec 2 clés activés et carte de programmation pour activer des autres clés.*
- *Très sur, plus de 25.000 ouvertures/fermeture avant de changer la batterie.*

Les armoires a tiroirs avec serrure électronique ont un spécial système de fermeture centralisée, qui peut ouvrir un tiroir chaque fois et permettre d'avoir une ouverture silencieux.

36x36 u.

717 mm larghezza width | largeur
725 mm profondità depth | profondeur

Cassetto ad estrazione totale portata 75 kg.

Load capacity: • 75 kg - total extraction |
Charge: • 75 kg - ouverture totale



- **M100 71VSE** l. 717 / p. 725 / h. 1000
Con 7 cassetti
With 7 drawers | Avec 7 tiroirs



- **M100 02VSE** l. 717 / p. 725 / h. 1000
Con 9 cassetti
With 9 drawers | Avec 9 tiroirs

54x36 u.

1023 mm larghezza width | largeur
725 mm profondità depth | profondeur

Cassetto ad estrazione totale portata 200 kg.

Load capacity: • 200 kg - total extraction |
Charge: • 200 kg - ouverture totale



- **B100 79TSE** l. 1023 / p. 725 / h. 1000
Con 7 cassetti
With 7 drawers | Avec 7 tiroirs

Per ulteriori composizioni personalizzate contattateci per un preventivo
Customized composition can be made on request, please contact us for a quotation | Pour différents compositions veuillez nous contacter pour un offre.

Accessori

Accessories | Accessoires



- **CPSL10**
Scheda di programmazione
Programming-Card |
Carte de programmation



- **CPSL15**
Chiave Pslock
PSLOCK badge |
PSLOCK Clé



 LINEA TOP

Serie SMART

SMART Line | Ligne SMART



Serie SMART

SMART Line | Ligne SMART

COLORE color | couleur

standard	Grigio RAL 7016		a richiesta on request sur commande	Nero RAL 9005	
----------	-----------------	---	--	---------------	---

La nuova linea di cassetiere e postazioni lavoro SMART si rivolge ad una clientela di alto livello che richiede un prodotto di qualità e dal design raffinato per arredare ed attrezzare ambienti di lavoro gradevoli, funzionali e contemporanei. Offre una vasta tipologia di moduli, componenti attrezzati e corpi illuminanti, permettendo così numerose composizioni personalizzate.

I componenti della linea SMART sono particolarmente curati nel design, adottando linee morbide ed avvolgenti. I colori grigio scuro o nero esaltano il prodotto, rendendolo adatto non solo ad ambienti di lavoro, ma anche a spazi abitativi e plurifunzionali, come loft, studi professionali, negozi.

Nel catalogo proponiamo una gamma di postazioni complete, per ulteriori e personalizzate soluzioni contattare i nostri uffici commerciali.

The new line of SMART drawer units and workstations is aimed at a high-end clientele requiring a quality product with a sophisticated design. This line of products perfectly furnishes and outfits work environments with pleasant, functional, and contemporary articles. It offers a vast range of modules, equipped components, and lighting bodies, which can be used to create a different number of customized compositions.

The components of the SMART line are characterized by a meticulous design, with soft wrap-around lines. The dark gray or black colors highlight the aesthetic appeal of the product, making it suitable not only for the workplace, but also for residential and multifunctional spaces, like lofts, professional studios, and stores.

In the catalog a series of complete workstations is proposed. For other and/or customized solutions, please contact MG's sales offices.

La nouvelle ligne de caisson à tiroirs et de postes de travail SMART s'adresse à une clientèle de haut niveau qui exige un produit de qualité et au design raffiné pour meubler et équiper des lieux de travail agréables, fonctionnels et contemporains. La ligne SMART propose une large gamme de modules, composants équipés et blocs fournis d'éclairage, permettant ainsi de nombreuses compositions personnalisées.

Les composants de la ligne SMART sont particulièrement soignés dans le design, ils suivent des lignes souples et enveloppantes. Les couleurs gris foncé ou noir exaltent le produit, ce qui convient non seulement aux lieux de travail, mais aussi aux habitations et espaces multifonctionnels, comme des lofts, des bureaux professionnels, des magasins.

Dans le catalogue, nous proposons une codification des postes de travail complets, pour recevoir des solutions plus personnalisées, nous vous prions de prendre contact avec nos bureaux de vente.



Postazioni

Workstation | Poste de travail

 LINEA TOP



● SMA100 O1

l. 1434 / p. 792 / h. 2010
Postazione composta da
1 cassetiera SMA 85 O2
1 armadio SMA 85AB
1 top di copertura rivestito
in lamiera gommata
1 sopralzo attrezzato con 2 montanti
1 mensola prof. 170 mm
1 mensola prof. 250 mm
1 pannello foro quadro H 328 mm
1 cielo con binario portautensili

Workstation includes

No. 1 drawer unit SMA 8502
No. 1 closet SMA 85AB
No. 1 top cover coated with
rubberized sheet metal
No. 1 hutch equipped with
No. 2 uprights
1 prof. shelf 170 mm
1 prof. shelf 250 mm
1 panel with additional square
hole h 328 mm
No. 1 top panel with tool-holder guide

Poste de travail composé de

n° 1 armoire à tiroirs SMA 8502
n° 1 armoire SMA 85AB
n° 1 top de couverture protection
tôle caoutchouc
n° 1 réception équipée avec
n° 2 montants
1 étagère prof. 170 mm
1 étagère prof. 250 mm
1 panneau trou carré h mm 328
n° 1 panneau avec barre porte-outils



● SMA200 O1

l. 2034 / p. 792 / h. 2010
Postazione composta da
1 cassetiera SMA 8501
1 cassetiera SMA 8502
1 cassetiera SMA 85R 01
1 top di copertura rivestito
in lamiera gommata
1 mensola portacomputer
1 sopralzo attrezzato con
3 montanti
2 mensole prof. mm 170
2 mensole prof. mm 250
2 pannelli foro quadro h mm 328
1 cielo con binario portautensili

Workstation includes

No. 1 drawer unit SMA 8501
No. 1 drawer unit SMA 8502
No. 1 drawer unit SMA 85R 01
No. 1 top cover coated with
rubberized sheet metal
No. 1 shelf for PC
No. 1 hutch equipped with
No. 3 uprights
2 prof. shelves 170 mm
1 prof. shelf 250 mm
2 panels with additional
square hole h 328 mm
No. 1 top panel with tool-holder guide

Poste de travail composé de

n° 1 armoire à tiroirs SMA 8501
n° 1 armoire à tiroirs SMA 8502
n° 1 armoire à tiroirs SMA 85R 01
n° 1 top de couverture protection
tôle caoutchouc
n° 1 support tiroir porte clavier
n° 1 réception équipée avec
n° 3 montants
2 étagères prof. mm 170
1 étagère prof. mm 250
2 panneaux perforés carrés h mm 328
n° 1 panneau avec barre porte-outils

● SMA100 O2

l. 1434 / p. 792 / h. 1960
Postazione composta da
1 cassetiera SMA 8502
1 armadio SMA 85AB
1 top di copertura rivestito
in lamiera gommata
1 sopralzo attrezzato con
1 mobile con pannello forato
e chiusura a serrandina.

Workstation includes

No. 1 drawer unit SMA 8502
No. 1 closet SMA 85AB
No. 1 top cover coated with
rubberized sheet metal
No. 1 hutch equipped with
No. 1 cabinet with pierced panel
and shutter closing mechanism

Poste de travail composé de

n° 1 armoire à tiroirs SMA 8502
n° 1 armoire SMA 85AB
n° 1 top de couverture protection
tôle caoutchouc
n° 1 réception équipée avec
n° 1 meuble avec panneau perforé
et rideau.



● SMA200 O2

l. 2034 / p. 792 / h. 1960
Postazione composta da
1 cassetiera SMA 8501
1 cassetiera SMA 8502
1 cassetiera SMA 85R 01
1 top di copertura rivestito
in lamiera gommata
1 sopralzo attrezzato con 1 mobile con
pannello forato e chiusura a serrandina
SMASER 01.

Workstation includes

No. 1 drawer unit SMA 8501
No. 1 drawer unit SMA 8502
No. 1 drawer unit SMA 85R 01
No. 1 top cover coated with
rubberized sheet metal
No. 1 hutch equipped with
No. 1 cabinet with pierced panel
and shutter closing mechanism
SMASER 01

Poste de travail composé de

n° 1 armoire à tiroirs SMA 8501
n° 1 armoire à tiroirs SMA 8502
n° 1 armoire à tiroirs SMA 85R 01
n° 1 top de couverture protection
tôle caoutchouc
n° 1 réception équipée avec
n° 1 armoire avec panneau perforé
et rideau.
SMASER 01



Composizioni

Compositions | Compositions



● SMA100 03

l. 1434 / p. 732 / h. 910
Postazione composta da
1 cassetiera SMA 8502, 1 armadio SMA 85AB
1 top di copertura rivestito in lamiera gommata

Workstation includes

No. 1 drawer unit SMA 8502, No. 1 closet SMA 85AB
No. 1 top cover coated with rubberized sheet metal

Poste de travail composé de

n° 1 armoire à tiroirs SMA 8502, n° 1 armoire SMA 85AB
n° 1 top de couverture protection tôle caoutchouc

● SMA200 03

l. 2034 / p. 732 / h. 910
Postazione composta da
1 cassetiera SMA 8501
1 cassetiera SMA 8502
1 cassetiera SMA 85R 01
1 top di copertura rivestito
in lamiera gommata

Workstation includes

No. 1 drawer unit SMA 8501
No. 1 drawer unit SMA 8502
No. 1 drawer unit SMA 85R 01
No. 1 top cover coated with
rubberized sheet metal

Poste de travail composé de

n° 1 armoire à tiroirs SMA 8501
n° 1 armoire à tiroirs SMA 8502
n° 1 armoire à tiroirs SMA 85R 01
n° 1 top de couverture protection tôle
caoutchouc



Per ulteriori composizioni personalizzate contattate
il nostro ufficio tecnico

For customized compositions please contact our technical office |
Pour compositions additionnelles veuillez contacter notre bureau technique.

Componenti

components | composants



● SAN LA15 • dim. 1173 mm

lampada per banco da mm 1500
Lamp for 1500 mm. workbench | Lampe pour établi 1500 mm

Lampada a LED 14W con interruttore 4000K
classe efficienza A+
Led lamp 14W with 4000 K switch. EU energy label A+ |
Lampe à Led 14W avec interrupteur 4000K lm1120,
efficacité de classe A+

● SAN LA20 • dim. 873 mm

lampada per banco da mm 2000
Lamp for 2000 mm. workbench | Lampe pour établi 2000 mm

2 Lampade a LED 10W con interruttore 4000K
classe efficienza A+
N. 2 led lamps 10W with 4000 K switch. EU energy label A+ |
Lampe à Led 10W avec interrupteur 4000K lm1120, efficacité
de classe A+

A richiesta sono disponibili varie soluzioni di corpi illuminanti

Other lighting solutions are available on request | Sur demande plusieurs lumières disponibles

Componenti

components | composants



- **SMA 85 AB**
l. 717 / p. 725 / h. 878
armadio 36X36U con anta a battente,
1 ripiano PR33, piedini regolabili
*Closest 36X36U with swing door, 1
shelf PR33, and adjustable leveling
feet* | *Armoire 36X36U avec portes
battants, 1 étagère PR33 pieds de
surélévation réglables.*



- **SMA 85 01**
l. 717 / p. 725 / h. 878
cassettiera 36X36U con 6 cassetti:
2 H 75, 2 H 100, 2 H 200 mm ad
estrazione parziale. Piedini regolabili
*Drawer 36X36U with adjustable leveling feet
and 6 drawers: 2 H 75, 2 H 100, 2 H 200
mm partial extraction* | *Armoire 36X36U
avec 6 tiroirs: 2 H 75, 2 H 100, 2 H 200
mm, ouverture partielle. Pieds de surélévation
réglables.*



- **SMA 85 02**
l. 717 / p. 725 / h. 878
cassettiera 36X36U con 5 cassetti
H 150 mm ad estrazione parziale.
Piedini regolabili
*Drawer 36X36U with adjustable
leveling feet and 5 drawers: H 150 mm
partial extraction* | *Armoire 36X36U
avec 5 tiroirs H 150 mm, ouver-
ture partielle. Pieds de surélévation
réglables.*



- **SMA 85R 01**
l. 564 / p. 725 / h. 870
cassettiera 27X36 U su ruote con 5
cassetti ad estrazione parziale:
3 H 100, 2 H 150 mm
*Drawer unit on wheels with 5 drawers: 3
H 100, 2 H 150 mm partial extraction* |
*Armoire meuble 27X36 à 5 tiroirs ouver-
ture partielle: 3H 100, 2H 150 mm*



- **SMASERO1**
l. 1400 / p. 200 / h. 900
Mobile portattrezzi con lamiera a foro
quadro sul retro. Serrandina in allumi-
nio coibentato con serratura.
*Tool rack with square-holed metal sheet
back. The shutter is lockable and made in
insulated aluminum.* | *Panneau porte-outils
à rideau en aluminium isolé avec serrure.
Structure métallique, trou carré arrière.*



- **SMASERO2**
l. 1997 / p. 200 / h. 900
Mobile portattrezzi con lamiera a
foro quadro sul retro. Serrandina in
alluminio coibentato con serratura.
*Tool rack with square-holed metal sheet
back. The shutter is lockable and made
in insulated aluminum.* | *Panneau
porte-outils à rideau en aluminium isolé
avec serrure. Structure métallique, trou
carré arrière.*

