

DecoLine



VeicotPearl



La gamma VEICOT PEARL viene prodotta nelle seguenti varianti: VEICOT PEARL SILVER , VEICOT PEARL GOLD, VEICOT PEARL ART e VEICOT PEARL ITALY.

Preparazione

VEICOT PEARL SILVER , VEICOT PEARL GOLD, VEICOT PEARL ART

Le tinte a catalogo si ottengono mediante l'aggiunta di toner alle basi SILVER, GOLD e ART (5 basi). Aggiungere il toner direttamente nella confezione di VEICOT PEARL SILVER , GOLD o ART e mescolare con una spatola fino a completa omogeneità.

VEICOT PEARL ITALY

Le tinte a catalogo della linea ITALY vanno ordinate individualmente. Per ottenere l'effetto finale come da catalogo, è indispensabile applicare la tinta (es.: ROMA) sul FONDO VEICOT di riferimento (es.: FONDO ROMA).

VEICOT PEARL is produced in the following versions: VEICOT PEARL SILVER, VEICOT PEARL GOLD, VEICOT PEARL ART and VEICOT PEARL ITALY.

Preparation

VEICOT PEARL SILVER , VEICOT PEARL GOLD, VEICOT PEARL ART

The colours in this brochure are obtained by adding the toner in variable quantities to the bases SILVER, GOLD and ART (5 bases). The toner is added directly into the VEICOT PEARL SILVER, GOLD or ART base. The paint should then be stirred carefully until completely mixed.

VEICOT PEARL ITALY

The colours of the ITALY range have to be individually ordered. To obtain the final texture as in the brochure, it is necessary to apply the colour (ex.: ROMA) on the respective FONDO VEICOT (ex.: FONDO ROMA).

2,5l. (~15-20 m²)

Confezione - Packaging
Conditionnement - Упаковка


100 ml.

Toner
Тонер

1



2



DecoLine

Applicazione... VEICOT PEARL (SILVER , GOLD, ART e ITALY) si applica su supporti portanti, puliti e asciutti (intonaci nuovi e rappezzi maturati per almeno 3-4 settimane), eventualmente preparati con fissativo all'acqua ISOFARB ACR-2 (indispensabile su superfici particolarmente assorbenti, pitturate a tempera, rasature in gesso, cartongesso), dopo aver rimosso le parti non perfettamente aderenti (vecchi intonaci, calcinacci, vecchie pitture).

- 1** stendere a rullo una o due mani di FONDO VEICOT
- 2-3** a superficie asciutta e su un'area di 2-3 m², applicare a pennello VEICOT PEARL senza alcuna diluizione, avendo cura di distribuirlo uniformemente ed evitare accumuli eccessivi di pittura.
- 4** dopo l'inizio dell'essiccazione (tra i 5÷10 min), effettuare la finitura ripassando con spatola di plastica flessibile inclinata di circa 30°, esercitando una leggera pressione. Per un effetto più marcato applicare una seconda mano.

Application... VEICOT PEARL SILVER , GOLD, ART and ITALY Apply VEICOT PEARL on clean and dry surfaces (new plasters and patches should be at least 3-4 weeks old). Remove all loose and defective paints and all parts not perfectly adherent such as old plasters, debris, and old paint. Once removed prepare with our water based fixative ISOFARB ACR-2, which is essential for particularly absorbent surfaces, such as those painted with tempera, smoothed plasters or plasterboards.

- 1** Apply one or two coats of FONDO VEICOT with a roller.
- 2-3** When the surface is dry, apply VEICOT PEARL with a brush on a 2-3 sq. metre sized area without any dilution, making sure that it is evenly distributed to avoid excessive paint.
- 4** As VEICOT PEARL begins to dry (between 5-10 min), begin to smash and finish with a flexible plastic spatula, using it at approx. a 30° angle, exerting a slight pressure onto the surface. Apply a second coat for a more marked effect.

La gamme VEICOT PEARL est produite dans les versions suivantes: VEICOT PEARL SILVER , VEICOT PEARL GOLD, VEICOT PEARL ART et VEICOT PEARL ITALY.

Préparation

VEICOT PEARL SILVER , VEICOT PEARL GOLD, VEICOT PEARL ART

Les couleurs du catalogue sont obtenues en ajoutant du toner dans les bases SILVER, GOLD et ART (5 bases). Ajouter le toner directement dans l'emballage de VEICOT PEARL SILVER, GOLD ou ART et mélanger avec une spatule jusqu'à homogénéité complète.

VEICOT PEARL ITALY

Les couleurs du catalogue de la version ITALY doivent être commandées individuellement. Pour obtenir l'effet final comme dans le catalogue, il est indispensable d'appliquer la couler (par ex.: ROMA) sur le FONDO VEICOT de son référence (dans le cas du ROMA sur le FONDO ROMA).

Гамма VEICOT PEARL производится в следующих вариантах: VEICOT PEARL SILVER , VEICOT PEARL GOLD, VEICOT PEARL ART и VEICOT PEARL ITALY.

ПОДГОТОВКА

VEICOT PEARL SILVER , VEICOT PEARL GOLD, VEICOT PEARL ART

Оттенки, представленные в каталоге, получены с помощью смешивания соответствующей добавки-тонера и баз SILVER, GOLD и ART (5 баз). Добавьте тонер непосредственно в упаковку базы VEICOT PEARL SILVER, GOLD или ART, перемешайте шпателем до полной однородности.

VEICOT PEARL ITALY

Оттенки серии ITALY из каталога заказываются индивидуально. Для получения оттенка, представленного в каталоге, необходимо нанести краску (например, ROMA) на соответствующий грунт FONDO VEICOT (например, FONDO ROMA).


6 ÷ 8 m²/l.

Resa - Yield
Rendement - Расход л/м

H₂O ~ 30 °C

Pulizia attrezzi - Tools cleaning
Nettoyage des outils - Чистящие Средства

3



4



VeicotPearl

Application... VEICOT PEARL SILVER , GOLD, ART et ITALY

VEICOT PEARL s'applique sur supports cohérents, propres et secs (enduits neufs et rapiécages datant au moins de 3-4 semaines), préparés avec un fixateur de fond à l'eau (ISOFARB ACR-2) si nécessaire.


Ceci est essentiels sur des surfaces particulièrement absorbantes, peints à la tempera, rasage de plâtre, placoplâtre, après avoir enlevé le vieux plâtre, les gravats, les peintures anciennes et toutes parties pas bien attachées.

- 1 Appliquer une ou deux couches avec un rouleau de FONDO VEICOT.
- 2-3 Quand la surface est sèche appliquer VEICOT PEARL avec pinceau sur une surface de 2-3 m², sans aucune dilution, en prenant soin de couvrir toute la surface de manière uniforme et éviter les cumules excessive de peinture.
- 4 Quand cela commence à sécher (5÷10 min.), passer à nouveau avec une spatule en plastique flexible inclinée d'environ 30°, en exerçant une légère pression. Pour un effet plus marqué appliquer une deuxième couche.

НАНЕСЕНИЕ... VEICOT PEARL SILVER , GOLD, ART и ITALY

VEICOT PEARL наносится на чистые и сухие поверхности, заранее подготовленные с помощью штукатурки или шпаклевки, и выдержанные в течение 3-4 недель. Для поверхностей с высоким уровнем впитывания, поверхностей окрашенных слабыми красками (темпера), шпатлеванных поверхностей и поверхностей из гипсокартона рекомендуется использовать фиксатор ISOFARB ACR-2, предварительно очистив их от старой краски и неровностей.

- 1 Нанесите с помощью валика один или два слоя грунта FONDO VEICOT.
- 2-3 Когда поверхность высохнет, нанесите VEICOT PEARL с помощью кисти на площадь примерно 2-3 кв.м. без предварительного разведения водой. Старайтесь распределить краску равномерно по поверхности, избегая образования участков с излишним количеством краски.
- 4 Когда VEICOT PEARL начнет высыхать (через 5-10 мин.), произведите затирку гибким пластиковым шпателем с наклоном около 30°, слегка нажимая на него. Для более выраженного эффекта нанесите второй слой.



Veicot Pearl Silver Base



VP Silver 23 C 2,5 l. + 1/2 Toner 23



VP Silver 10 C 2,5 l. + 1/2 Toner 10



VP Silver 34 C 2,5 l. + 1/2 Toner 34




VP Silver 11 C 2,5 l. + 1/2 Toner 11



VP Silver 19 C 2,5 l. + 1/2 Toner 19



VP Silver 01 C 2,5 l. + 1/2 Toner 01



VP Silver 16 C 2,5 l. + 1/2 Toner 16



VP Silver 33 C 2,5 l. + 1/2 Toner 33




VP Silver 06 C 2,5 l. + 1/2 Toner 06



VP Silver 03 C 2,5 l. + 1/2 Toner 03



VP Silver 05 C 2,5 l. + 1/2 Toner 05




VP Silver 04 C 2,5 l. + 1/2 Toner 04



VP Silver 13 C 2,5 l. + 1/2 Toner 13



VP Silver 14 C 2,5 l. + 1/2 Toner 14



VP Silver 25 C 2,5 l. + 1/2 Toner 25



VP Silver 15 C 2,5 l. + 1/2 Toner 15



Veicot Pearl Gold Base



VP Gold 13 C 2,5 l. + 1/2 Toner 13



VP Gold 06 C 2,5 l. + 1/2 Toner 06



VP Gold 19 C 2,5 l. + 1/2 Toner 19



VP Gold 37 C 2,5 l. + 1/2 Toner 37



VP Gold 09 C 2,5 l. + 1/2 Toner 09



VP Gold 02 C 2,5 l. + 1/2 Toner 02



VP Gold 44 C 2,5 l. + 1/2 Toner 44



VP Gold 05 C 2,5 l. + 1/2 Toner 05




VP Gold 33 C 2,5 l. + 1/2 Toner 33



VP Gold 36 C 2,5 l. + 1/2 Toner 36



VP Gold 31 C 2,5 l. + 1/2 Toner 31



VP Gold 21 C 2,5 l. + 1/2 Toner 21



VP Gold 26 C 2,5 l. + 1/2 Toner 26



VP Gold 08 C 2,5 l. + 1/2 Toner 08



VP Gold 30 C 2,5 l. + 1/2 Toner 30



VP Gold 04 C 2,5 l. + 1/2 Toner 04



VP Art Base 102



VP Art 102 - 11 B 2,5 l. + 1 Toner 11



VP Art 102 - 23 C 2,5 l. + 1/2 Toner 23



VP Art 102 - 34 C 2,5 l. + 1/2 Toner 34



VP Art Base 101




VP Art 101 - 34 C 2,5 l. + 1/2 Toner 34




VP Art 101 - 09 C 2,5 l. + 1/2 Toner 09



VP Art 101 - 08 C 2,5 l. + 1/2 Toner 08



VP Art Base 121



VP Art 121 - 34 C 2,5 l. + 1/2 Toner 34



VP Art 121 - 13 C 2,5 l. + 1/2 Toner 13



VP Art 121 - 09 C 2,5 l. + 1/2 Toner 09



VP Art Base 105



VP Art 105 - 34 C 2,5 l. + 1/2 Toner 34




VP Art 105 - 23 C 2,5 l. + 1/2 Toner 23




VP Art 105 - 01 A 2,5 l. + 2 Toner 01




VP Art Base 103



VP Art 103 - 23 C 2,5 l. + 1/2 Toner 23



VP Art 103 - 04 C 2,5 l. + 1/2 Toner 04



VP Art 103 - 01 B 2,5 l. + 1 Toner 01



“Capri”

Fondo Veicot “Capri” + “Capri”



“Positano”

Fondo Veicot “Capri” + “Positano”



“Portofino”

Fondo Veicot “Portofino” + “Portofino”



“Bellagio”

Fondo Veicot “Portofino” + “Bellagio”



“Milano”

Fondo Veicot “Milano” + “Milano”



“Torino”

Fondo Veicot “Milano” + “Torino”




“Firenze”

Fondo Veicot “Firenze” + “Firenze”




“Venezia”

Fondo Veicot “Firenze” + “Venezia”



“Volterra”

Fondo Veicot “Volterra” + “Volterra”



“Siena”

Fondo Veicot “Volterra” + “Siena”



“Roma”

Fondo Veicot “Roma” + “Roma”



“Taormina”


Fondo Veicot “Roma” + “Taormina”

DecoLine

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008



Made in Italy



G.Farbex sas
via Besenzone, 7
29016 Cortemaggiore
Piacenza - ITALIA

tel. +39 0523 835361
fax +39 0523 836879

www.farbex.it
info@farbex.it

