



BASSI
SEMINATRICI

DAL 1950

**DA OLTRE 50 ANNI,
SEMINATRICI DI PRECISIONE
PER I VOSTRI RACCOLTI MIGLIORI**

**FOR MORE THAN 50 YEARS,
PRECISION SEEDERS FOR YOUR BEST HARVESTS**

**DURANTE MÁS DE 50 AÑOS, SEMBRADORAS
DE PRECISIÓN PARA SUS MEJORES COSECHAS**



INDICE ÍNDICE

SEMINATRICE MANUALE
MANUAL SEEDER
SEMBRADORA MANUAL
..... P.1

SM SEMINATRICE
SM SEEDER
SEMBRADORA SM
..... P.3

SP 2002
..... P.5

SP 2012
..... P.7

SPX 2015
..... P.9

SP 94 S
..... P.11

SP 94 T
..... P.13

SM 2000 S
..... P.15

SM 2000 T CON VARIATORE MECCANICO
SM 2000 T WITH MECHANICAL VARIATOR
SM 2000 T CON VARIADOR MECÁNICO
..... P.17

SM 2000 T CON VARIATORE ELETTRMECCANICO
SM 2000 T WITH ELECTROMECHANICAL VARIATOR
SM 2000 T CON VARIADOR ELECTROMECÁNICO
..... P.19

SM 2000 T CON PERFORMER 530
SM 2000 T WITH PERFORMER 530
SM 2000 T CON PERFORMER 530
..... P.21

IBRIDO
HYBRID
HÍBRIDO
..... P.23

INDICE

SEMINATRICE MANUALE MANUAL SEEDER SEMBRADORA MANUAL



SEMINATRICE MECCANICA DI PRECISIONE
MECHANICAL PRECISION SEEDER
SEMBRADORA MECÁNICA DE PRECISIÓN



IT Seminatrice professionale che permette di eseguire semine lineari di precisione, ottenendo il doppio del prodotto nella metà del tempo rispetto alla semina a spaglio.

EN Seeder that allows you to perform precision linear sowing, obtaining double the product in half the time compared to sowing by hand.

ES Sembradora profesional que permite realizar una siembra lineal de precisión, obteniendo el doble de producto en la mitad del tiempo en comparación con la siembra al voleo.



Lunghezza seminatrice Seeder length Longitud de la sembradora	150 cm
Peso della seminatrice Weight of the seeder Peso de la sembradora	15 kg

APPROFONDIMENTI **INSIGHTS** MÁS INFORMACIÓN

Visita la scheda dedicata
Visit the dedicated page
Visite la página dedicada



Chiamaci senza impegno
Call us without obligation
Llámanos sin compromiso



SM SEMINATRICE

SM SEEDER

SEMBRADORA SM



SEMINATRICE MECCANICA DI PRECISIONE
MECHANICAL PRECISION SEEDER
SEMBRADORA MECÁNICA DE PRECIACIÓN

IT Seminatrice componibile ideata per lavorare su piccole e medie superfici; è in grado di soddisfare ogni esigenza di semina e si adatta a tutti i tipi motocoltivatore/motozappa.

EN Modular seeder designed to work on small and medium surfaces; it is able to satisfy every sowing need and is suitable for all types of cultivator/motor hoe.

ES Sembradora modular diseñada para trabajar en superficies pequeñas y medianas; es capaz de satisfacer todas las necesidades de siembra y es adecuado para todo tipo de motocultores/motoazadas.



Lunghezza elemento semina Seeding element length Longitud del elemento de siembra	50 cm
Peso di un elemento semina Weight of a sowing element Peso de un elemento de siembra	8 kg
Distanza minima tra le fila Minimum distance between the rows Distancia mínima entre las hileras	15 cm

APPROFONDIMENTI **INSIGHTS** MÁS INFORMACIÓN

Visita la scheda dedicata
Visit the dedicated page
Visite la página dedicada



Chiamaci senza impegno
Call us without obligation
Llámanos sin compromiso



SP 2002



SEMINATRICE MECCANICA DI PRECISIONE
MECHANICAL PRECISION SEEDER
SEMBRADORA MECÁNICA DE PRECISIÓN

IT Seminatrice componibile ideata per lavorare su piccole e medie superfici; è in grado di soddisfare ogni esigenza di semina e si adatta a tutti i tipi di terreno.

EN Modular seeder designed to work on small and medium surfaces; it is able to satisfy every sowing need and adapts to all types of soil.

ES Sembradora modular diseñada para trabajar en áreas pequeñas y medianas; es capaz de satisfacer todas las necesidades de siembra y se adapta a todo tipo de suelo.



Dimensioni del telaio Frame size Tamaño del chasis	a scelta of your choice A su elección
Peso di un elemento semina Weight of a sowing element Peso de un elemento de siembra	16 kg
Distanza minima tra le fila Minimum distance between the rows Distancia mínima entre las hileras	15 cm

APPROFONDIMENTI INSIGHTS MÁS INFORMACIÓN

Visita la scheda dedicata
Visit the dedicated page
Visite la página dedicada



Chiamaci senza impegno
Call us without obligation
Llámanos sin compromiso



SP 2012



SEMINATRICE MECCANICA DI PRECISIONE MECHANICAL PRECISION SEEDER SEMBRADORA MECÁNICA DE PRECISIÓN




POSSIBILITÀ DI INSTALLARE UN MICROGRANULATORE
POSSIBILITY OF ADDING THE MICROGRANULATOR
POSIBILIDAD DE INSTALAR UN MICROGRANULADOR

IT Seminatrice componibile ideata per lavorare su medie superfici; è in grado di soddisfare ogni esigenza di semina e si adatta a tutti i tipi di terreno. È dotata di cambio semplificato a 5 velocità per variare la distanza di semina sulla fila.

EN Modular seeder designed to work on small and medium surfaces; it is able to satisfy every sowing need and adapts to all types of soil. It is equipped with a simplified 5-speed gearbox to vary the sowing distance on the row.

ES Sembradora modular diseñada para trabajar en superficies medias; es capaz de satisfacer todas las necesidades de siembra y se adapta a todo tipo de suelo. Está equipado con una caja de cambios simplificada de 5 velocidades para variar la distancia de siembra sobre la hilera.



Dimensioni del telaio Frame size Tamaño del chasis	a scelta of your choice A su elección
Peso di un elemento semina Weight of a sowing element Peso de un elemento de siembra	16 kg
Distanza minima tra le fila Minimum distance between the rows Distancia mínima entre las hileras	15 cm

APPROFONDIMENTI *INSIGHTS* MÁS INFORMACIÓN

Visita la scheda dedicata
Visit the dedicated page
Visite la página dedicada



Chiamaci senza impegno
Call us without obligation
Llámanos sin compromiso



SPX 2015



SEMINATRICE MECCANICA DI PRECISIONE MECHANICAL PRECISION SEEDER SEMBRADORA MECÁNICA DE PRECISIÓN



POSSIBILITÀ DI INSTALLARE UN MICROGRANULATORE
POSSIBILITY OF ADDING THE MICROGRANULATOR
POSIBILIDAD DE INSTALAR UN MICROGRANULADOR

IT Seminatrice da trattore componibile, ideata per lavorare su medie e grandi superfici; è in grado di soddisfare ogni esigenza di semina e si adatta a tutti i tipi di terreno. È dotata di cambio semplificato a 15 velocità per variare la distanza di semina sulla fila.

EN Modular tractor seeder designed to work on medium and large surfaces; it is able to satisfy all sowing needs and adapts to all types of soil. It is equipped with a simplified 15-speed gear-box to vary the sowing distance on the row.

ES Sembradora modular para tractor, diseñada para trabajar en superficies medianas y grandes; escapaz de satisfacer todas las necesidades de siembra y se adapta a todo tipo de suelo. Está equipado con una caja de cambios simplificada de 15 velocidades para variar la distancia de siembra sobre la hilera.



Dimensioni del telaio Frame size Tamaño del chasis	a scelta of your choice A su elección
Peso di un elemento semina Weight of a sowing element Peso de un elemento de siembra	16 kg
Distanza minima tra le fila Minimum distance between the rows Distancia mínima entre las hileras	18 cm

APPROFONDIMENTI INSIGHTS MÁS INFORMACIÓN

Visita la scheda dedicata
Visit the dedicated page
Visite la página dedicada



Chiamaci senza impegno
Call us without obligation
Llámanos sin compromiso



SP 94 S



SEMINATRICE MECCANICA DI PRECISIONE
MECHANICAL PRECISION SEEDER
SEMBRADORA MECÁNICA DE PRECIÓN

IT Seminatrice semovente componibile ideata per eseguire in un unico passaggio prima rullatura, semina e seconda rullatura, in modo da ridurre notevolmente i tempi di lavoro. Ideale per la semina in serra, perché permette di sfruttare tutta la superficie utile.

EN Modular self-propelled seeder designed to perform first rolling, seeding and second rolling in a single pass, in order to significantly reduce working times. Ideal for planting in greenhouses, because it allows you to exploit the entire useful surface.

ES Sembradora autopropulsada modular diseñada para realizar el primer laminado, la siembra y el segundo laminado en una sola pasada, con el fin de reducir significativamente los tiempos de trabajo. Ideal para sembrar en invernaderos, porque permite aprovechar toda la superficie útil.



Dimensioni del telaio Frame size Tamaño del chasis	90 cm
Peso di un elemento semina Weight of a sowing element Peso de un elemento de siembra	6 kg
Distanza minima tra le fila Minimum distance between the rows Distancia mínima entre las hileras	15 cm

APPROFONDIMENTI **INSIGHTS** MÁS INFORMACIÓN

Visita la scheda dedicata
Visit the dedicated page
Visite la página dedicada



Chiamaci senza impegno
Call us without obligation
Llámanos sin compromiso



SP 94 T




SEMINATRICE MECCANICA DI PRECISIONE
MECHANICAL PRECISION SEEDER
SEMBRADORA MECÁNICA DE PRECISIÓN



IT Seminatrice componibile ideata per eseguire in un unico passaggio prima rullatura, semina e seconda rullatura, in modo da ridurre notevolmente i tempi di lavoro. Ideale per la semina sia in serra che a pieno campo.

EN Modular seeder designed to perform first rolling, seeding and second rolling in a single pass, in order to significantly reduce working times. Ideal for sowing both in greenhouses and in open fields.

ES Sembradora modular diseñada para realizar el primer laminado, la siembra y el segundo laminado en una sola pasada, con el fin de reducir significativamente los tiempos de trabajo. Ideal para la siembra tanto en invernadero como en campo abierto.



Dimensioni del telaio Frame size Tamaño del chasis	a scelta of your choice A su elección
Peso di un elemento semina Weight of a sowing element Peso de un elemento de siembra	6 kg
Distanza minima tra le fila Minimum distance between the rows Distancia mínima entre las hileras	15 cm

APPROFONDIMENTI *INSIGHTS* MÁS INFORMACIÓN

Visita la scheda dedicata
Visit the dedicated page
Visite la página dedicada



Chiamaci senza impegno
Call us without obligation
Llámanos sin compromiso



SM 2000 S



SEMINATRICE DI PRECISIONE
PRECISION SEEDER
SEMBRADORA DE PRECISIÓN

IT Seminatrice semovente ideale per lavorare in serra, perché permette di sfruttare tutta la superficie disponibile. È molto versatile, perché è possibile cambiare tipologia di semina in pochi minuti e garantisce un'elevata precisione di quantità di seme/ha.

EN Self-propelled seeder ideal for working in greenhouses, because it allows you to use all the available surface. It is very versatile, because it is possible to change the type of sowing in a few minutes and guarantees high precision in the quantity of seed/ha.

ES Sembradora autopropulsada ideal para trabajar en invernaderos, ya que permite aprovechar toda la superficie disponible. Es muy versátil, porque es posible cambiar el tipo de siembra en pocos minutos y garantiza una alta precisión en la cantidad de semilla/ha.



Dimensioni del telaio Frame size Tamaño del chasis	a scelta of your choice A su elección
Numero di fila Row number Número de fila	a scelta of your choice A su elección
Larghezza di semina Seeding width Ancho de siembra	a scelta of your choice A su elección

APPROFONDIMENTI INSIGHTS MÁS INFORMACIÓN

Visita la scheda dedicata
Visit the dedicated page
Visite la página dedicada



Chiamaci senza impegno
Call us without obligation
Llámanos sin compromiso



SM 2000 T



SEMINATRICE DI PRECISIONE CON VARIATORE MECCANICO
PRECISION SEEDER WITH MECHANICAL VARIATOR
SEMBRADORA DE PRECI SIÓN

IT Seminatrice trainata ideale per seminare sia in serra che a pieno campo colture da taglio. È molto versatile, perché è possibile cambiare tipologia di semina in pochi minuti e garantisce un'elevata precisione di quantità di seme/ha.

EN Trailed seeder, ideal for sowing cut crops both in greenhouses and in the open field. It is very versatile, because it is possible to change the type of sowing in a few minutes and guarantees high precision in the quantity of seed/ha.

ES Sembradora arrastrada ideal para la siembra de cultivos cortados tanto en invernadero como en campo abierto. Es muy versatil, porque es posible cambiar el tipo de siembra en pocos minutos y garantiza una alta precision de cantidad de seme/ha.



Dimensioni del telaio Frame size Tamaño del chasis	a scelta of your choice A su elección
Numero di fila Row number Numero de fila	a scelta of your choice A su elección
Larghezza di semina Seeding width Ancho de siembra	a scelta of your choice A su elección

APPROFONDIMENTI INSIGHTS M ÁS INFORMACI ÓN

Visita la scheda dedicata
Visit the dedicated page
Visite la página dedicada



Chiamaci senza impegno
Call us without obligation
Llámanos sin compromiso



SM 2000 T




SEMINATRICE DI PRECISIONE CON VARIATORE ELETTROMECCANICO
PRECISION SEEDER WITH ELECTROMECHANICAL VARIATOR
SEBRADORA DE PRECISI3N CON VARIADOR ELECTROMECA3NICO

IT Seminatrice trainata, ideale per la semina in serra di colture da taglio. È molto versatile, perché è possibile cambiare tipologia di semina in pochi minuti e garantisce un'elevata precisione di quantità di seme/ha.

EN Trailed seeder, ideal for sowing cut crops in greenhouses. It is very versatile, because it is possible to change the type of sowing in a few minutes and guarantees high precision in the quantity of seed/ha.

ES Sembradora arrastrada, ideal para la siembra de cultivos cortados en invernaderos. Es muy versátil, porque es posible cambiar el tipo de siembra en pocos minutos y garantiza una alta precisión en la cantidad de seme/ha.



Dimensioni del telaio Frame size Tamaño del chasis	a scelta of your choice A su elección
Numero di fila Row number Número de fila	a scelta of your choice A su elección
Larghezza di semina Seeding width Ancho de siembra	a scelta of your choice A su elección

APPROFONDIMENTI *INSIGHTS* MÁS INFORMACIÓN

Visita la scheda dedicata
Visit the dedicated page
Visite la página dedicada



Chiamaci senza impegno
Call us without obligation
Llámanos sin compromiso



SM 2000 T



SEMINATRICE DI PRECISIONE CON PERFORMER 530
PRECISION SEEDER WITH PERFORMER 530
SEMBRADORA DE PRECI SIÓN CON PERFORMER 530

IT Seminatrice trainata, ideale la semina sia in serra che a pieno campo di colture da taglio. È molto versatile, perché è possibile cambiare tipologia di semina in pochi minuti e garantisce un'elevata precisione di quantità di seme/ha.

EN Trailed seeder, ideal for sowing cut crops both in greenhouses and in the open field. It is very versatile, because it is possible to change the type of sowing in a few minutes and guarantees high precision in the quantity of seed/ha.

ES Sembradora arrastrada, ideal para la siembra de cultivos cortados tanto en invernadero como en campo abierto. Es muy versátil, porque es posible cambiar el tipo de siembra en pocos minutos y garantiza una alta precisión de cantidad de seme/ha.



Dimensioni del telaio Frame size Tamaño del chasis	a scelta of your choice A su elección
Numero di fila Row number Numero de fila	a scelta of your choice A su elección
Larghezza di semina Seeding width Ancho de siembra	a scelta of your choice A su elección

APPROFONDIMENTI INSIGHTS M ÁS INFORMACIÓN

Visita la scheda dedicata
Visit the dedicated page
Visite la página dedicada



Chiamaci senza impegno
Call us without obligation
Llámanos sin compromiso



IBRIDO HYBRID HÍBRIDO



SEMINATRICE MECCANICA DI PRECISIONE MECHANICAL PRECISION SEEDER SEMBRADORA MECÁNICA DE PRECISIÓN

.....

POSSIBILITÀ DI INSTALLARE UN MICROGRANULATORE
POSSIBILITY OF ADDING THE MICROGRANULATOR
POSIBILIDAD DE INSTALAR UN MICROGRANULADOR



IT La seminatrice più versatile presente sul mercato: permette di regolare con estrema precisione la quantità di seme/ha e garantisce una velocità di lavoro tre volte superiore rispetto alle altre seminatrici.

EN The most versatile seeder on the market: it allows you to adjust the quantity of seed/ha with extreme precision and guarantees a working speed three times higher than other seeders.

ES La sembradora más versátil del mercado: permite ajustar la cantidad de seme/ha con extrema precisión y garantiza una velocidad de trabajo tres veces superior a otras sembradoras.



Dimensioni del telaio Frame size Tamaño del chasis	a scelta of your choice A su elección
Peso di un elemento semina Weight of a sowing element Peso de un elemento de siembra	15 Kg
Distanza minima tra le fila Minimum distance between the rows Distancia mínima entre las hileras	15 cm

APPROFONDIMENTI *INSIGHTS* MÁS INFORMACIÓN

Visita la scheda dedicata
Visit the dedicated page
Visite la página dedicada



Chiamaci senza impegno
Call us without obligation
Llámanos sin compromiso





BASSI
SEMINATRICI

DAL 1950

BASSI SEMINATRICI S.R.L.
VIA SANT'ANTONIO, 7211 - 40059
SANT'ANTONIO DI MEDICINA (BO)
ITALY

+39 051 854998
BASSIEBASSI@GMAIL.COM

WWW.BASSISEMINATRICI.COM