

PIP
GLOBAL SAFETY

INDUSTRIAL SAFETY

CATALOGUE PRODUITS | PRODUCTS CATALOG



pipeurope.com

L'HISTOIRE D'UN GROUPE - THE STORY OF A GROUP

1984

■ Joe Milot et Wellson Tao créent Protective Industrial Products dans un local de 37 m² à Albany, dans l'État de New York.

■ *Joe Milot and Wellson Tao formed Protective Industrial Products in a 400 sq. ft. space in Albany, NY.*

1991

■ Achat des actifs d'Intermarket Imports, Inc. et extension du siège social et du centre de distribution dans une installation de 2 600 m² à Guilderland, dans l'État de New York

■ *Purchased assets of Intermarket Imports, Inc. and expanded head office and distribution center into a 28,000 sq. ft. facility in Guilderland, NY*

1998

■ Acquisition de L.A. Sinotech et création d'un centre de distribution en Californie

■ *Acquired L.A. Sinotech & established a distribution center in California*

2001

■ Acquisition de Georgia Safety Group and Gloves Unlimited, Inc.

■ Ouverture d'un centre de distribution à Memphis, TN

■ *Acquired Georgia Safety Group and Gloves Unlimited, Inc.*

■ *Opened a distribution center in Memphis, TN*

2002

■ Création de PIP Mexique

■ *PIP Mexico formed*

2003

■ Acquisition de PRI Industries, un fabricant américain spécialisé dans le tricot sans couture

■ *Acquired PRI Industries - a US manufacturer of specialty seamless knits*

2004

■ Extension du site de New York à 11 100 m² et du centre de distribution du Tennessee à 8 400 m².

■ Création de PIP Amérique latine

■ *Expanded New York operations to 125,000 sq. ft. and Tennessee distribution center to 90,000 sq. ft.*

■ *Creation of PIP Latin America*

2006

■ Acquisition de Brahma Glove Co. ; création du service client Acquisition de la marque de gants et des activités de Mud®

■ Acquisition de la licence DSM Dyneema®

■ *Brahma Glove Co. acquired - consumer division established Mud® consumer glove brand and business acquired*

■ *DSM Dyneema® license acquired*

2008

■ Acquisition de la marque de gants et des activités de West County Gardener®

■ *West County Gardener® consumer glove brand and business acquired*

2009

■ Acquisition de SafetyGear™ USA pour élargir la gamme de produits de sécurité dans le domaine des vêtements de protection et de signalisation

■ *SafetyGear™ USA acquired to extend safety products offering to protective and hi-vis garments*

2011

■ Acquisition de la marque et des activités de H.L. Bouton® Eyewear

■ Acquisition de McHenry Knitting and Manufacturing

■ Acquisition de matériaux isolants certifiés pour pénétrer le marché de la sécurité électrique

■ Acquisition de la licence DuPont™ Kevlar®

■ *H.L. Bouton® Eyewear brand and business acquired*

■ *McHenry Knitting and Manufacturing acquired*

■ *Certified Insulating Products assets acquired to enter the electrical safety market*

■ *DuPont™ Kevlar® license acquired*

2012

■ Acquisition d'ISSI Eyewear

■ Création de PIP Canada

■ Les activités de PIP en Asie/Pacifique s'étendent de Hong Kong à des centres de vente et de distribution en Malaisie et en Chine

■ *ISSI Eyewear acquired*

■ *PIP Canada established*

■ *PIP Asia/Pacific operations expanded from Hong Kong to include sales and distribution centers in Malaysia and China*

2014

■ Acquisition de Safe Industries, un fabricant de manches en maille

■ *Acquisition of Safe Industries - manufacturer of knitted sleeves*

2016

■ Acquisition de Safety Works

■ Création de PIP France

■ *Acquisition of Safety Works*

■ *PIP France established*

2018

■ Audax Private Equity investit dans PIP pour maximiser son potentiel de croissance

■ *Audax Private Equity invest in PIP to maximize accelerated growth potential*

2019

■ Acquisition de West Chester Protective Gear

■ Acquisition de QRP Gloves & Fingercots

■ Acquisition de Worldwide Protective Products

■ Acquisition de Dynamic Safety International

■ Acquisition de Uniform Technology®

■ Acquisition de Boss® Glove and Safety

■ *Acquisition of West Chester Protective Gear*

■ *Acquisition of QRP Gloves & Fingercots*

■ *Acquisition of Worldwide Protective Products*

■ *Acquisition of Dynamic Safety International*

■ *Acquisition of Uniform Technology®*

■ *Acquisition of Boss® Glove and Safety*

2020

■ Construction d'un centre de distribution de 74 000 m² à Olive Branch, MS (USA).

■ Acquisition de Primax Manufacturing & Trading Inc. et Caiman®

Odyssey Investment Partners acquiert PIP®, inaugurant ainsi une nouvelle ère de croissance

■ *Construction of a 74,000 m² distribution center in Olive Branch, MS, U.S.*

■ *Acquisition of Primax Manufacturing & Trading Inc. et Caiman®*

■ *Odyssey Investment Partners acquires PIP®, thus ushering in a new era of growth*

2021

■ Acquisition de Paramount Safety et Bisley Workwear en Australie, leader dans la région Océanique

■ *Acquisition of Paramount Safety Products and Bisley Workwear in Australia, leader in the Oceanic region*

2022

■ Acquisition d'Industrial Starter

■ *Acquisition of Industrial Starter*

2023

■ Acquisition de ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG, un fabricant allemand de chaussures de sécurité et de vêtements de travail

■ Acquisition d'Ultimate Industrial, un fournisseur d'EPI bien établi au Royaume-Uni pour la protection des mains et des bras et les produits de sécurité

■ *Acquisition of ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG, a German manufacturer of safety footwear and work fashion*

■ *Acquisition of Ultimate Industrial, established PPE market provider in UK for Hand & Arm protection and Safety products*

2024

■ Acquisition de Scope Optics en Australie. Fondée en 2005 Scope est un exemple d'excellence en matière de design dans l'industrie des lunettes de sécurité, offrant des lunettes de protection de haute qualité et innovantes

■ *Acquisition of Scope Optics in Australia. Founded in 2005, Scope is an example of design excellence in the safety eyewear industry, offering high-quality, innovative protective eyewear*



MARQUES PAR CATÉGORIE - BRAND BY CATEGORY



PROTECTION DES MAINS HAND PROTECTION

G-Tek
BY PIP

UCI Ultimate
BY PIP

Grippoz
BY PIP

hantex
BY PIP



PROTECTION RESPIRATOIRE BREATH PROTECTION

UCI Ultimate
BY PIP



PROTECTION DE L'OUÏE HEARING PROTECTION

PIP



VÊTEMENTS DE TRAVAIL WORK CLOTHING

Bisley
WORKWEAR
BY PIP

ISSALINE
BY PIP



PROTECTION DES YEUX EYE PROTECTION

bouton
BY PIP



PROTECTION DES PIEDS FOOT PROTECTION

PUMA
SAFETY

albatros
MADE TO PROTECT
BY PIP

FOOTGUARD
BY PIP



PROTECTION DES PIEDS FOOT PROTECTION

ISSALINE
BY PIP



PROTECTION DE LA TÊTE HEAD PROTECTION

UCI Ultimate
BY PIP

MARQUES DU CATALOGUE - CATALOG BRANDS

G-Tek
BY PIP

G-Tek® vous offre une protection mécanique qui répond au niveau optimal de dextérité, de forme et d'ajustement dans des gants sans coutures enduits. Comprenant la gamme de revêtements la plus polyvalente qui répond aux exigences de chaque travail.

G-Tek® is where mechanical protection meets the optimal level of dexterity, form and fit in coated seamless knit gloves. Featuring the most versatile line of coatings that meet the demands of every job.

UCI Ultimate
BY PIP

Nos produits de marque UCI sont synonymes de qualité, de cohérence et d'innovation. UCI est présent dans tous les secteurs de production et apporte une signature de qualité à chaque produit que nous fabriquons. Demandé par les travailleurs du monde entier, chaque produit est construit autour de nos trois principes fondamentaux : Qualité, Confort et Cohérence.

Our UCI branded product is synonymous with quality, consistency and innovation. UCI runs through each production sector and provides a signature mark of quality to each product we produce. Requested by workers across the globe, each product is built around our 3 core principles: Quality, Comfort and Consistency.

PIP

PIP offre une gamme complète de protection auditive pour protéger les travailleurs des environnements de travail bruyants, tout en assurant un confort tout au long de la journée et une atténuation sonore optimale.

offer a complete line of hearing protection options to keep workers protected from loud working environments, while achieving all-day comfort and optimal sound attenuation.

Grippoz
BY PIP

Les gants Grippoz® à usage prolongé offrent la meilleure adhérence avec le brevet «écaille de poisson» contre les graisses et les huiles, ils durent jusqu'à 5 fois plus longtemps que les gants jetables.

Grippoz® Extended Use gloves offering the best PATENTED FISH SCALE GRIP against grease, fat and oil, they last up to 5 times longer than regular disposable gloves.

hantex
BY PIP

Les gants Hantex® offrent aux utilisateurs de tous les secteurs une protection des mains à un prix avantageux sans compromis sur la qualité, le confort ou l'uniformité du produit.

Hantex® gloves provide users in every industry cutting-edge hand protection at a cost effective price point without compromising on the quality, comfort or consistency of the product.

ISSALINE
BY PIP

Spécialiste des vêtements de travail et notre savoir-faire, nos technologies et notre expérience nous permettent de développer des produits qui rendent vos conditions de travail plus confortables, plus sûres et toujours avec du style.

Specialist in workwear and through our know-how, our technology and experience we develop garments to make your work more comfortable, safe, and always with style.

Bisley
WORKWEAR
BY PIP

La marque Bisley® est synonyme d'innovation, de qualité et de valeur tout en étant conçue pour le travailleur en lui offrant un confort, une durabilité et une sécurité ultimes.

The Bisley® brand is synonymous with innovation, quality and value while designed with the worker in mind by providing ultimate comfort, durability and safety.

PUMA
SAFETY

Marque d'articles de sport leader au niveau international, PUMA est sur le terrain avec les sportifs les plus rapides du monde. Depuis 2002, ISM développe avec PUMA® des chaussures de haute performance inspirées du sport. PUMA SAFETY compte parmi les marques les plus florissantes dans la catégorie chaussures de sécurité de performance.

PUMA is one of the leading sports brands endorsed by the fastest athletes in the world. ISM collaborates with PUMA since 2002 to develop PUMA SAFETY, a stunning range of high-performance safety footwear. PUMA SAFETY is one of the world's fastest growing safety footwear brand.

bouton
BY PIP

Bouton® conçoit des lunettes de sécurité innovantes et élégantes que les travailleurs veulent porter. Nos lunettes hautes performances offrent un confort élevé et disposent d'une technologie de lentille avancée qui protège et améliore la productivité.

Bouton® designs innovative, stylish safety glasses that workers want to wear. Our high-performance eyewear delivers elevated comfort and features advanced lens technology that protect and enhance productivity.

albatros
MADE TO PROTECT
BY PIP

ALBATROS est l'une des premières marques dans la catégorie de chaussures de sécurité ainsi que de vêtements de travail et d'extérieur. Les produits ALBATROS sont conçus et développés en Allemagne par une équipe internationale d'experts. En fabrication, ALBATROS met en œuvre les toutes dernières technologies et développe de nouveaux composants qui rendent ces produits uniques en leur genre.

ALBATROS is a leading German brand of high-performance safety footwear, outdoor clothing and work fashion. All ALBATROS products are designed and developed by our international team of specialists in Germany. ALBATROS uses latest technologies in manufacturing and develops new components that makes the products unique.

FOOTGUARD
BY PIP

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS. Protection et fonctionnalité sans compromis dans les conditions de travail les plus dures. Un choix pour spécialistes - une haute performance sans chichis superflus. Acteur brillant du marché depuis plus de quinze ans.

UNCOMPROMISINGLY SAFE. Rigorous protection, functionality and durability under the hardest working conditions are the characteristics of the FOOTGUARD safety shoes. For seasoned professionals, they are successful on the market for more than 15 years.



| | |
|--------------------------|---|
| Histoire d'un Groupe | 2 |
| Présentation des marques | 3 |

PROTECTION DES MAINS

| | |
|--|----|
| Développement durable | 6 |
| PolyKor® des fibres de haute qualité résistant aux coupures | 9 |
| Une gamme complète d'enductions | 10 |
| Les marquages de performance EN | 12 |
| Gants résistants aux coupures | 14 |
| Protection du bras | 18 |
| Précision | 19 |
| Usage général | 22 |
| Haute performance | 26 |
| Cuir | 28 |
| Froid | 29 |
| Produits chimiques | 30 |
| Grippaz® | 32 |

PROTECTION DES YEUX

| | |
|------------------------------|----|
| Technologie de verres | 34 |
| Sport | 36 |
| Industrie | 38 |
| Classic | 43 |
| Solaire | 44 |
| OTG (sur-lunettes) | 45 |
| Lunettes-masque | 46 |

PROTECTION DE L'OUÏE

| | |
|--|----|
| Bouchons d'oreille | 48 |
| Biosoft® bouchons d'oreille biosourcés | 52 |
| Casques anti-bruits | 54 |
| Casques anti-bruits durables et responsables | 55 |

PROTECTION RESPIRATOIRE

56

PROTECTION LA TÊTE

58

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

| | |
|--------------------------------------|----|
| Bisley - Vêtements de travail | 60 |
| Pantalons/Shorts | 62 |
| Chemises | 66 |
| Combinaisons | 69 |
| Polaires | 71 |
| Veste et vêtements de pluie | 72 |
| Accessoires | 77 |
| Vêtements de travail pour femme | 78 |
| Résistant aux flammes | 84 |

| | |
|--|-----|
| Issaline - Vêtements de travail | 90 |
| Stretch | 92 |
| Polo & T-shirt | 95 |
| Extrême | 96 |
| Vêtements hiver | 97 |
| Polaire | 99 |
| Imperméable | 101 |

PROTECTION DES PIEDS

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Issaline - Bottes | 102 |
| Puma - Chaussures de sécurité | 104 |
| Nomenclature | 106 |
| Technics Line | 108 |
| Metro Protect | 109 |
| Urban Protect | 110 |
| Urban Effect | 112 |
| Rebound | 113 |
| Scuff Caps Evo | 114 |

| | |
|--|-----|
| Albatros - Chaussures de sécurité | 115 |
| Dual Impulse | 116 |
| Dynamic | 117 |
| XTS Trail | 118 |
| X-Treme | 119 |
| Flexlite | 120 |
| Craft ^{HD} | 121 |

| | |
|---|-----|
| FootGuard - Chaussures de sécurité | 122 |
|---|-----|



| | |
|-----------------------------------|---|
| The story of a group | 2 |
| Presentation of the brands | 3 |

HAND PROTECTION

| | |
|--|----|
| Sustainability | 6 |
| PolyKor® High-technology cut resistant fibers & yarns | 9 |
| A complete line of coatings | 10 |
| EN performance markings | 12 |
| Cut resistant gloves | 14 |
| Arm protection | 18 |
| Precision | 19 |
| General purpose | 22 |
| High performance | 26 |
| Leather | 28 |
| Cold | 29 |
| Chemical protection | 30 |
| Grippaz® | 32 |

EYE PROTECTION

| | |
|--------------------------|----|
| Lens technologies | 34 |
| Sport | 36 |
| Industrial | 38 |
| Classic | 43 |
| Solar | 44 |
| OTG | 45 |
| Goggles | 46 |

HEARING PROTECTION

| | |
|-----------------------------|----|
| Earplugs | 48 |
| Biosoft® Bio-based earplugs | 52 |
| Earmuffs | 54 |
| Eco-friendly earmuffs | 55 |

BREATH PROTECTION

56

HEAD PROTECTION

58

WORK CLOTHING

| | |
|---------------------------------|-----|
| Bisley - Work clothing | 60 |
| Trousers/Shorts | 62 |
| Shirts | 66 |
| Coverall | 69 |
| Fleeces | 71 |
| Jackets & wetwear | 72 |
| Accessories | 77 |
| Women's workwear | 78 |
| Flame resistant | 84 |
| Issaline - Work clothing | 90 |
| Stretch | 92 |
| Polo & T-shirt | 95 |
| Extreme | 96 |
| Garments winter | 97 |
| Fleeces | 99 |
| Raincoat | 101 |

FOOT PROTECTION

| | |
|---------------------------------|-----|
| Issaline - Gumboots | 102 |
| Puma - Safety shoes | 104 |
| Nomenclature | 106 |
| Technics Line | 108 |
| Metro Protect | 109 |
| Urban Protect | 110 |
| Urban Effect | 112 |
| Rebound | 113 |
| Scuff Caps Evo | 114 |
| Albatros - Safety shoes | 115 |
| Dual Impulse | 116 |
| Dynamic | 117 |
| XTS Trail | 118 |
| X-Treme | 119 |
| Flexlite | 120 |
| Craft ^{HD} | 121 |
| FootGuard - Safety shoes | 122 |

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ PIP

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE N'EST PAS UNE TENDANCE POUR NOUS, MAIS TOUT UN PROCESSUS


En tant qu'entreprise entretenant des relations économiques mondiales, nous nous engageons à respecter la législation applicable, à observer les normes sociales et écologiques et à agir de manière durable tout au long de notre chaîne de valeur mondiale. La responsabilité à l'égard des personnes et de l'environnement est mise en œuvre de manière cohérente et globale, améliorée en permanence et profondément ancrée dans nos processus fondamentaux et nos produits clés.



SUSTAINABILITY AT PIP

SUSTAINABILITY IS NOT A TREND FOR US, BUT A PROCESS

As a company with global economic relations, we are committed to complying with applicable law, observing social and ecological standards and acting sustainably along our global value chain. Responsibility for people and the environment is consistently implemented holistically, continuously improved and is deeply anchored in our core processes and products.



GREEN HEART®

GREEN HEART POUR UN MONDE MEILLEUR

Dans le secteur des produits, nous assumons notre responsabilité et répondons à la demande des partenaires, des clients finaux et des distributeurs pour des articles respectueux de l'environnement en développant des produits durables sous le label « Green Heart ».

GREEN HEART FOR A BETTER WORLD

In the product sector, we fulfil our responsibility and meet the demand of partners, end customers and retailers for environmentally friendly articles by developing sustainable products under the "Green Heart" label.



DES STANDARDS ÉLEVÉS

POUR UN MONDE JUSTE & DURABLE

Nous poursuivons notre objectif commun d'un monde juste et durable grâce à l'amélioration continue de notre chaîne d'approvisionnement. Nous ne travaillons qu'avec des partenaires qui satisfont aux exigences en matière d'environnement, de produits chimiques, de santé et de sécurité, ainsi qu'aux exigences sociales. Ces exigences s'appliquent même si elles sont plus strictes que les normes locales ou si elles les contredisent.

HIGH STANDARDS

FOR A FAIR & SUSTAINABLE WORLD

We are achieving our mutual goal of a fair and sustainable world with the continuous improvement of our supply chain. We only work with partners who fulfil the environmental, chemical, health and safety related, and the social requirements. These requirements apply even if they are stricter than or contradict local standards.



GREEN HEART®




G-Tek[®]
BY **PIP**

**PROTECTION DES MAINS
HAND PROTECTION**

PolyKor®

FIBRES DE HAUTE TECHNOLOGIE RÉSISTANTS AUX COUPURES
HIGH-TECHNOLOGY CUT RESISTANT FIBERS & YARNS




PolyKor®

PROTECTION. PERFORMANCE. PRIX.

Les fils techniques PolyKor® optimisent la performance, la fonction et la protection en utilisant des mélanges exclusifs de fibres sélectionnées pour dépasser les normes de l'industrie. L'objectif final est de proposer une gamme abordable de gants résistants aux coupures pour pratiquement toutes les applications.

PROTECTION. PERFORMANCE. VALUE.

PolyKor® engineered yarns optimize performance, function and protection using proprietary blends of select fibers to exceed industry standards. The ultimate objective is an affordable array of cut resistant gloves for practically every application.




PolyKor® X7™ TECHNOLOGY

GRANDE DEXTÉRITÉ. RÉSISTANCE MAXIMALE AUX COUPURES.

La technologie X7™ est la plus récente en matière de développement de fils techniques. Ce fil renforcé super léger offre une résistance aux coupures et une durabilité très élevées grâce à des fibres de marque déposée.

HIGH DEXTERITY. MAXIMUM CUT RESISTANCE.

X7™ technology is the latest in engineered yarn development. This super lightweight reinforced yarn provides very high cut resistance and durability by way of proprietary fibers.



PolyKor® XCRYSTAL™

LE PLUS FORT. LE PLUS RÉSISTANT. LE PLUS DUR.

La technologie Xrystal™ représente le dernier cri en matière de fils techniques PolyKor®, qui sont combinés à des minéraux cristallisés naturellement durcis. Il en résulte une fibre super résistante, durable, résistante aux coupures et au summum de la performance.

STRONGEST. TOUGHEST. HARDEST.

Xrystal™ technology represents the latest in PolyKor® engineered yarns that are combined with naturally hardened crystallized minerals. The result is a super tough, durable, cut resistant fiber that is at the peak of performance.



Une gamme complète d'enductions

UNE SÉLECTION ET UNE PERFORMANCE INÉGALÉES

NEOFOAM®

MANIPULATION EN TOUTE SÉCURITÉ DE PIÈCES OU D'OBJETS LÉGERS À LOURDS

Enduction exclusive disponible uniquement sur les gants de marque G-Tek®. NeoFoam® est une enduction très souple qui offre aux utilisateurs un haut degré d'adhérence, de dextérité et de confort. Elle est polyvalente, résistante aux huiles légères et compatible avec les écrans tactiles de la plupart des appareils. C'est le choix optimal pour de nombreuses applications de manutention.

► MICRO-SURFACE ► MOUSSE

SECURE HANDLING OF LIGHT TO HEAVY PARTS OR ITEMS

Proprietary coating only available on G-Tek® brand gloves. NeoFoam® is a highly flexible coating that provides wearers with a high degree of grip, hand dexterity and comfort. It is versatile, hardworking, resistant to light oils and touchscreen compatible with most devices. The optimal choice for numerous handling applications.

► MICROSURFACE ► FOAM

NITRILE / NITRIL

UNE ENDUCTION RÉSISTANTE POUR LES TÂCHES EXIGEANTES

Le nitrile est un composé de caoutchouc synthétique qui offre une excellente résistance à la perforation, à la déchirure et à l'abrasion. Le nitrile est également connu pour sa résistance aux huiles et solvants à base d'hydrocarbures. Les gants enduits de nitrile sont le premier choix pour les travaux industriels nécessitant la manipulation de pièces huileuses.

Le nitrile est durable et contribue à maximiser la protection.

► MICRO-SURFACE ► MOUSSE ► PLAT / LISSE

TOUGH COATING FOR HEAVY-DUTY JOBS Nitrile is a synthetic rubber

compound that offers excellent puncture, tear and abrasion resistance. Nitrile is also known for its resistance to hydrocarbon-based oils or solvents. Nitrile coated gloves are the first choice for industrial jobs which require handling of oily parts.

Nitrile is durable and helps to maximize protection.

► MICROSURFACE ► FOAM ► FLAT / SMOOTH



► MICRO-SURFACE

La surface de l'enduction est infusée de milliers de minuscules poches faisant office de ventouses. Lorsqu'elles entrent en contact avec une surface humide ou huileuse, elles créent un effet de vide qui disperse les liquides, améliorant ainsi considérablement l'adhérence.

> bonne adhérence sur les surfaces sèches, humides ou huileuses

► MICROSURFACE

Coating surface infused with thousands of tiny suction cup pockets. When pressed into contact with a wet or oily surface, they create a vacuum effect that disperses fluids away - significantly improving grip.

> good grip in dry, wet or oily conditions



► MOUSSE

La structure cellulaire des enductions de mousse est conçue pour canaliser les fluides loin de la surface de l'objet, ce qui permet d'améliorer l'adhérence dans les milieux huileux. L'efficacité de l'adhérence en milieu huileux varie en fonction de la densité des cellules.

> adhérence sûre en milieu sec
> adhérence convenable sur les surfaces légèrement huileuses ou humides

► FOAM

Foam coating cell structure is designed to channel fluids away from the surface of the object helping improve grip in oily conditions. Oily grip effectiveness varies with density of cells.

> secure grip in dry conditions
> fair grip in slightly oily or wet conditions



► PLAT / LISSE

Les enductions plates et lisses offrent à l'utilisateur une adhérence sûre en milieu sec. Les liquides ne sont pas absorbés par l'enduction, ce qui permet de garder les mains sèches et propres.

> adhérence sûre sur les surfaces sèches

► FLAT / SMOOTH

Flat/Smooth coatings provide the wearer with a secure dry grip. Liquids will not absorb into the coating, keeping hands dry and clean.

> secure, tacky grip for dry surfaces



► MICRO-MOUSSE

MICROFOAM (micro-mousse) est une formulation spéciale qui permet de recouvrir les gants d'une fine couche de nitrile pour plus d'adhérence, de dextérité, de confort et de respirabilité.

> adhérence contrôlée sur surfaces sèches et légèrement huileuses
> confort et flexibilité de première qualité

► MICROFOAM

MICROFOAM (micro-foam) is a special formulation that allows gloves to be covered with a thin layer of nitrile for better improved grip, dexterity, comfort and breathability.

> controlled grip in dry and in slightly oily conditions
> premium comfort & flexibility



► CRÊPAGE

Les enductions crêpées présentent des sillons ou des rides sur leur surface afin d'évacuer les fluides et de permettre un meilleur contact sur les surfaces sèches ou humides.

> adhérence sûre en milieu sec ou humide

► CRINKLE

Crinkle coatings have creases or wrinkles on the surface of the coating that are designed to channel fluids away and allow better contact on dry or wet surfaces.

> secure grip in dry or wet conditions



► PLAT / TEXTURÉ

Le PU plat/texturé adopte les propriétés de surface de la doublure du gant, ce qui se traduit par une couche mince et conformable de matériau d'enduction. Le caractère plat et texturé de cette enduction est unique aux gants enduits de polyuréthane (PU).

> adhérence tactile en milieu sec et légèrement huileux

► FLAT / TEXTURED

Flat/Textured PU takes on the surface properties of the glove liner which results in the thin, conformable deposit of coating material. The flat, textured nature of this coating is unique to Polyurethane (PU) coated gloves.

> tactile grip in dry and in slightly oily conditions



A complete line of coatings

UNMATCHED IN SELECTION AND PERFORMANCE

LATEX

TRAVAUX EXIGEANTS — EN MILIEU SEC OU HUMIDE/GRAS

Le latex est un caoutchouc naturel flexible, solide et durable, qui offre un degré élevé de résistance aux accrocs, à la perforation et à l'abrasion. Le latex est résistant à l'eau et aux huiles à base de protéines. Le latex n'est pas recommandé pour les travaux impliquant un contact avec des huiles ou des solvants à base d'hydrocarbures.

► CRÊPAGE ► MICRO-SURFACE

TOUGH JOBS — DRY OR OILY-WET

Latex is a natural rubber that is flexible, tough and durable, delivering a high degree of resistance to snagging, puncture and abrasion. Latex is water-resistant as well as resistant to protein-based oils. Latex is not recommended for jobs that involve contact with hydrocarbon-based oils or solvents.

► CRINKLE ► MICROSURFACE

POLYURETHANE

IDÉAL POUR LES MANŒUVRES DE PRÉCISION ET LES TRAVAUX LÉGERS À MOYENS

Le polyuréthane (PU) est un matériau résistant et éprouvé qui offre une bonne sensibilité tactile grâce à sa fine pellicule. Il se moule parfaitement sur plusieurs doublures de gants pour offrir souplesse, dextérité et sensibilité tactile. Les gants enduits de PU sont parmi les plus utilisés en raison de leur polyvalence et de leur excellent rapport qualité-prix. Les nouvelles enductions de PU à base d'eau offrent une meilleure flexibilité et ont un impact moindre sur le cycle de vie environnemental.

► PLAT / TEXTURÉ

IDEAL FOR PRECISION HANDLING AND LIGHT TO MEDIUM DUTY JOBS

Polyurethane (PU) is a tough, proven material that offers good tactile sensitivity by way of its thin material deposit. It conforms intimately over multiple glove liners to provide flexibility, dexterity and tactile sensitivity. PU coated gloves are amongst the most commonly used because they are versatile and provide excellent value. Newer, water-based PU coatings offer improved flexibility and less environmental lifecycle impact.

► FLAT / TEXTURED

X-Treme™-serie

R-ESPIR COATING TECHNOLOGY™

CONFORTABLES & RESPIRANTS

Nos gants sont conçus pour offrir confort et respirabilité. Cette respirabilité accrue, associée à la fonction hygiénique Sanitized®, prolonge la fraîcheur et assure une protection et un confort exceptionnels, même en cas d'utilisation intensive et répétée. Elle a été conçue et développée pour améliorer le confort en éliminant l'accumulation de chaleur à l'intérieur du gant, ce qui garantit une respirabilité à 360° pour la main.

► MOUSSE

COMFORTABLE & BREATHABLE

Our gloves are designed with breathability and comfort in mind. Extended breathability works in conjunction with the Sanitized® hygiene function to prolong freshness, protection and outstanding wearer comfort even after over heavily extended uses. It was designed and developed to enhance comfort by eliminating heat build up inside a glove : Enables 360° full hand breathability.

► FOAM


| ENDUCTION COATING | ADHÉRENCE GRIP | COUCHES LAYERS | | ADHÉRENCE EN MILIEU SEC DRY GRIP | | | | ADHÉRENCE EN MILIEU HUMIDE SLIGHTLY WET GRIP | | | | ADHÉRENCE SUR LES SURFACES HUILEUSES OILY SURFACES GRIP | | | | ÉCRAN TACTILE* TOUCHSCREEN* | | | | RESPIRABILITÉ BREATHABILITY | | | | DURABILITÉ DURABILITY | | | | RÉSISTANCE AU LIQUIDE LIQUID RESISTANCE | | | |
|-------------------|--------------------------------|----------------|---|----------------------------------|------------|-----------|--------|--|------------|-----------|--------|---|------------|-----------|--------|-----------------------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------------------|------------|----------|----------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|---|---|--|--|
| | | 1 | 2 | Moyenne Fair | Bonne Good | Sûre Sure | Scarse | Moyenne Fair | Bonne Good | Sûre Sure | Scarse | Moyenne Fair | Bonne Good | Sûre Sure | Scarse | Aucune None | Limitée Limited | Bonne Good | Aucune légère None slight | Convenable Fair | Bonne Good | Base Low | Moyenne Medium | Élevée High | Aucune None | Minimale Minimal | Élevée High | | | | |
| NeoFoam™ | Mousse / Foam | ● | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | ● | | ● | | | | | ● | | | | ● | | | |
| | Micro-surface / Microsurface | ● | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | |
| Nitrile / Nitril | Micro-surface / Microsurface | | ● | | | ● | ● | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | |
| | Micro-surface / Microsurface | ● | | | | ● | ● | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | |
| | Mousse / Foam | ● | | | | ● | ● | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | |
| | Plat/lisse / Flat/Smooth | ● | | | | ● | ● | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | |
| X-Treme | Nitrile mousse / Nitrile Foam | ● | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | |
| Latex | Micro-surface / Microsurface | | ● | | | ● | ● | | | ● | | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | |
| | Micro-surface / Microsurface | ● | | | | ● | ● | | | ● | | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | |
| | Crêpage / Crinkle | ● | | | | ● | ● | | | ● | | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | |
| Polyuréthane | Plat / texturé Flat / Textured | ● | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | |

Comprendre les marquages de performance EN

LES GANTS PIP SONT TESTÉS SELON LES NORMES ANSI ET EN


EN 388:2016

Risques mécaniques
Mechanical Risks



✓✓✓✓✓

| A | B | C | D | E | F |
|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Abrasion Abrasion (0-4) | Coupe Cut (0-5) | Déchirure Tear (0-4) | Perforation Puncture (0-4) | Coupe TDM TDM Cut (AF) | Impact Impact (P) |




| Niveau de protection Level of Protection | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|------------------|---------------|------|------|------|------|
| A : Résistance à l'abrasion (nb. de cycles) <i>A: Abrasion Resistance (No. of Cycles)</i> | 100 | 500 | 2000 | 8000 | N/A | |
| B : Test de coupe par lame (indice) <i>B: Blade Cut Coupe Test (Index)</i> | 1,2 | 2,5 | 5 | 10 | 20 | |
| C : Résistance à la déchirure (force en Newtons) <i>C: Tear Resistance (Force in Newtons)</i> | 10 | 25 | 50 | 75 | N/A | |
| D : Résistance à la perforation (force en Newtons) <i>D: Puncture Resistance (Force in Newtons)</i> | 20 | 60 | 100 | 150 | N/A | |
| | A | B | C | D | E | F |
| E : Coupure ISO (force en Newtons) <i>E: ISO Cut (Force in Newtons)</i> | ≥ 2 | ≥ 5 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 22 | ≥ 30 |
| F : Impact (force en Newtons) <i>F: Impact (Force in Newtons)</i> | Réussite Pass | Échec Fail | | | | |

EN 407:2022

Protection contre les risques thermiques
Protection Against Thermal Hazards



Gants testés pour le feu
Gloves tested for fire



Gants non testés pour le feu
Gloves not tested for fire

Norme générale destinée à être utilisée pour tout gant conçu et vendu comme offrant une protection contre les risques thermiques. La norme comprend six essais thermiques : comportement de combustion, chaleur de contact, chaleur par convection, chaleur rayonnante, petites et grosses projections de métal en fusion, ainsi que des références aux normes EN 388:2016 et EN 420:2003 pour les exigences mécaniques et les exigences générales de performance.

A general standard designed to be used for any glove which is to be designed and sold as providing protection against thermal hazards. The standard includes six thermal tests: burning behaviour, contact heat, convective heat, radiant heat, small and large splashes of molten metal plus reference to EN 388:2016 and EN 420:2003 for mechanical and general performance requirements.

| A | B | C | D | E | F |
|--|---|--|---|--|--|
| Comportement de combustion Burning Behaviour (0-4) | Chaleur de contact Contact Heat (0-4) | Chaleur par convection Convective Heat (0-4) | Chaleur rayonnante Radiant Heat (0-4) | Projections de métal en fusion Spatters/Splashes of Molten Metal (0-4) | Quantité élevée de métal en fusion High amount of Molten Metal (0-4) |

| | Critères de performance Performance Levels | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|--|--|--------------------------------|--------|--------|--------|
| A | Résistance à l'inflammabilité <i>Burning behaviour</i> | Durée de flamme <i>After flare time</i> | ≤ 20s | ≤ 10s | ≤ 3s | ≤ 1s |
| | | Durée d'incandescence <i>After glow time</i> | Non requis <i>Not reqd.</i> | ≤ 120s | ≤ 25s | ≤ 5s |
| B | Chaleur de contact <i>Contact heat</i> | Temp. de contact <i>Contact temp.</i> | 100 °C | 250 °C | 350 °C | 500 °C |
| | | Temps de seuil <i>Threshold time</i> | ≥ 15s | ≥ 15s | ≥ 15s | ≥ 15s |
| C | Chaleur par convection <i>Convective heat</i> | Délai de transfert thermique <i>Heat transfer delay</i> | ≥ 4s | ≥ 7s | ≥ 10s | ≥ 18s |
| D | Chaleur rayonnante <i>Radiant heat</i> | Délai de transfert thermique <i>Heat transfer delay</i> | ≥ 7s | ≥ 20s | ≥ 50s | ≥ 95s |
| E | Petites gouttes en fusion <i>Small drops molten</i> | Délai de transfert thermique <i>Heat transfer delay</i> | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 25 | ≥ 35 |
| F | Grande quantité de métal en fusion <i>Large quantity molten metal</i> | Délai de transfert thermique <i>Heat transfer delay</i> | 30 g | 60 g | 120 g | 200 g |

X dans ce test signifie NON TESTÉ | X in this test denotes NOT TESTED



Understanding EN performance markings

PIP GLOVES ARE TESTED TO ANSI AND EN STANDARDS

EN 511:2006

Gants de protection
contre le froid
Protective Gloves
Against Cold



X1X

A B C

Froid par convection | Convective Cold (0-4)
Froid de contact | Contact Cold (0-4)
Imperméabilité à l'eau | Water Impermeability (0 ou/ou 1)

Le pictogramme (à gauche) sera accompagné d'un code à 3 caractères :

A - Résistance au froid par convection = basée sur les propriétés isolantes du gant, elle mesure le transfert de froid par convection (niveaux de performance de 0 à 4, 4 étant le plus élevé).

B - Résistance au froid de contact = basée sur la capacité thermique du gant lorsqu'il est en contact avec un objet froid (niveaux de performance de 0 à 4, 4 étant le plus élevé).

C - Perméabilité à l'eau = capacité du gant à résister à la pénétration de l'eau (0 = échec ; 1 = réussite).

0 = pénétration d'eau après 5 minutes (remplace la norme précédente de 30 min.).

1 = pas de pénétration d'eau après 5 minutes (remplace la norme précédente de 30 min.).

X = non testé

Explication des niveaux de performance (tableau applicable à la température de l'air ambiant et à une vitesse du vent inférieure à 0,5 m/s.)

The pictogram (to the left) will be accompanied by a 3-character code:

A - Resistance to convective cold = based on the glove's insulating properties, this measures the transfer of cold through convection (performance levels 0 to 4, with 4 being the highest).

B - Resistance to contact cold = based on the glove's thermal capacity when in contact with a cold object (performance levels 0 to 4, with 4 being the highest)

C - Permeability to water = Glove's capacity to resist water penetration (0 = Fail; 1 = Pass).

0 = Water penetration after 5 minutes (replaces the previous standard of 30 min).

1 = No water penetration after 5 minutes (replaces the previous standard of 30min).

X = Not Tested

Explanation on levels of performance (Table relevant in ambient air temperature at a wind speed below 0,5 m/s.)

| Niveau de performance <i>Performance Level</i> | Conditions d'utilisation minimales (°C) Faible activité <i>Minimum Using Conditions (°C) Low Acivity</i> | Conditions d'utilisation minimales (°C) Activité moyenne <i>Minimum Using Conditions (°C) Medium Acivity</i> | Conditions d'utilisation minimales (°C) Forte activité <i>Minimum Using Conditions (°C) High Acivity</i> |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 10 | -15 |
| 2 | - | 0 | -30 |
| 3 | 8 | -15 | - |
| 4 | -10 | -30 | - |

G-Tek[®]
BY **PIP**

PROTECTION DES MAINS | HAND PROTECTION

RÉSISTANCE AUX COUPURES
CUT RESISTANT

MILIEU HUILEUX
OILY ENVIRONMENT



16-323-EN

L'enduction Nitrile mousse offre une bonne résistance aux huiles légères et à l'abrasion, une dextérité et une tactilité élevées, ainsi qu'une excellente durabilité.

Nitrile Foam coating offers a good resistance to light oils and abrasion, high dexterity and tactility, excellent durability.

MILIEU SEC - ENDUCTION PU
DRY ENVIRONMENT - PU ENDUCTION

CUT B



16-150-EN

Excellente résistance à l'abrasion prolongeant la durée de vie du gant, bonne dextérité et sensibilité tactile.

Excellent abrasion resistance extending the life of the glove, good dexterity and tactile sensitivity.



16-319-EN

La jauge 18 offre une excellente dextérité, une bonne sensibilité tactile, du confort et de la respirabilité.

The gauge 18 offers excellent dexterity, good tactile sensitivity, comfort and breathability.



16-533-EN

Excellente résistance à l'abrasion prolongeant la durée de vie du gant, résistance aux coupures C, approuvé par la norme Oeko-Tex.

Excellent abrasion resistance extending the life of the glove, cut resistance C, Oeko-Tex-standard approved.

MILIEU SEC / DRY ENVIRONMENT

CUT C

| STYLE | STYLE | GAUGE | GAUGE | EN388 | EN407 | ENDUCTION | COATING | ZONE ENDUITE | COATING COVERAGE | DOUBLURE | LINER | GREEN HEART | TAILLES | SIZES | EMBALLAGE | PACKAGING |
|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|----------------|--------------|----------------|------------------|----------|--------------|-------------|---------|-------|-----------|-----------|
| 16-323-EN | | 15 | 4X31B | X1XXXX | | Nitrile mousse | Nitrile Foam | Paume & doigts | Palm & Fingers | | PolyKor™ | | 6 - 11 | | 12 / 72 | |
| 16-150-EN | | 13 | 4X42B | | | PU | | Paume & doigts | Palm & Fingers | | PolyKor™ | | 7 - 11 | | 12 / 72 | |
| 16-319-EN | | 18 | 3X41B | | | PU | | Paume & doigts | Palm & Fingers | | PolyKor™ X7™ | | 6 - 11 | | 12 / 72 | |
| 16-533-EN | | 13 | 4X41C | | | PU | | Paume & doigts | Palm & Fingers | | PolyKor™ | | 6 - 12 | | 12 / 72 | |

MILIEU HUILEUX
OILY ENVIRONMENT

CUT D



16-350-EN

L'enduction à double trempage de nitrile micro-surface offre une résistance à l'abrasion, une adhérence sur surfaces sèches et une résistance à l'huile excellentes.

The double-dipped nitrile micro-surface coating provides an excellent abrasion resistance, excellent grip on dry surfaces and oil resistance.



Ardant-Air XD™

Doublure XREY™ ultra-légère et durable - Jauge 18. La fibre XREY™ breveté permet à la doublure d'être exempte de verre ou d'acier, ce qui élimine les irritations et réduit les émissions de CO₂. L'enduction Microfoam permet une utilisation dans des conditions sèches, humides ou huileuses.

Ultra-lightweight and durable - 18 gauge XREY™ liner. Patented XREY™ yarn allow the liner to be free of glass or steel, eliminating irritation and reducing CO₂ emissions. Durable microfoam palm coating that excels in dry, wet, or oily conditions/ Ultra-lightweight and durable - 18 gauge XREY™ liner.



16-CUT229MS-EN

L'enduction à double trempage de nitrile micro-surface contribue à prolonger la durée de vie du gant, entièrement recouvert pour résister aux liquides.

Double-dipped nitrile micro-surface coating helps extend the life of the glove, fully covered for liquid-proof properties.



16-560E-EN

Excellente résistance à l'abrasion prolongeant la durée de vie du gant, résistance aux coupures D.

Excellent abrasion resistance extending the life of the glove, cut resistance D.

MILIEU SEC, HUILEUX
OU HUMIDE / NEOFOAM
DRY, OILY OR WET
ENVIRONMENT / NEOFOAM

CUT E



16-645LG-EN

Excellente résistance à l'abrasion prolongeant la durée de vie du gant, offre un confort et une respirabilité accrues.

Excellent abrasion resistance extending the life of the glove, offers increased comfort and breathability.

| STYLE STYLE | JAUGE GAUGE | EN388 | EN407 | ENDUCTION COATING | ZONE ENDUITE COATING COVERAGE | DOUBLURE LINER | GREEN HEART | TAILLES SIZES | EMBALLAGE PACKAGING |
|----------------|---------------|-------|-------|-----------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 16-350-EN | 13 | 4X43D | | Nitrile micro-surface | Paume & doigts Palm & Fingers | PolyKor™ | | 7 - 11 | 12 / 72 |
| 16-560E-EN | 13 | 4X42D | | PU | Paume & doigts Palm & Fingers | PolyKor™ | | 6 - 11 | 12 / 72 |
| 16-CUT229MS-EN | 13 | 4X43D | | Nitrile micro-surface | Main entière Full hand | PolyKor™ | | 7 - 11 | 12 / 72 |
| Ardant-Air XD™ | 18 | 4X42D | | Microfoam | Paume & doigts Palm & Fingers | XREY | | 6 - 11 | Eco-Vend 10 / 120 |
| 16-645LG-EN | 13 | 4X42E | | PU | Paume & doigts Palm & Fingers | PolyKor™ | | 7 - 11 | 12 / 72 |

MILIEU HUILEUX
OILY ENVIRONMENT

CUT F



16-366-EN

La structure sans couture offre un confort et une respirabilité accrus. La couche en PolyKor™ est légère et offre une dextérité, une sensibilité tactile et une résistance aux coupures excellentes.

Seamless construction offers increased comfort and breathability. The PolyKor™ shell is lightweight and provides excellent dexterity, tactile sensitivity and cut resistance.



16-856-EN

Gant de travail haute performance conçu pour une protection et une durabilité maximales. Renforcement en acier pour une solidité et une durabilité accrues.

High performance work glove designed for maximum protection and durability. Steel reinforcement for overall strength and durability.

MILIEU SEC
DRY ENVIRONMENT



Ultimate
BY PIP

Ardant XF

Le support offre une protection ISO Cut F maximale tout en restant douce et confortable lors d'utilisations prolongées. Le revêtement en micro-mousse de première qualité offre une excellente dextérité et un excellent grip dans les applications sèches, humides ou huileuses.

Proprietary 4 yarn blended liner provides maximum ISO Cut F protection whilst remaining soft and comfortable over extended usages. Premium microfoam coating provides excellent dexterity and excellent grip in dry, wet or oily applications.



Ultimate
BY PIP



Kutlass® K9F-XC

Revêtement en cuir. Niveau de coupe maximum F. Manchette allongée - 30cm. Chaleur de contact niveau 1

Leather faced. Maximum cut level F. Extended cuff - 30cm. Contact Heat Level 1

| STYLE STYLE | JAUGE GAUGE | EN388 | EN407 | ENDUCTION COATING | ZONE ENDUITE COATING COVERAGE | DOUBLURE LINER | GREEN HEART | TAILLES SIZES | EMBALLAGE PACKAGING |
|------------------------|---------------|--------|--------|-------------------------------|---------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------------|
| 16-366-EN | 13 | 4X42 F | X1XXXX | Nitrile mousse Nitrile Foam | Paume & doigts Palm & Fingers | PolyKor™ | | 6 - 11 | 12 / 72 |
| 16-856-EN | 18 | 4X42 F | | Nitrile mousse Nitrile Foam | Paume & doigts Palm & Fingers | HPPE/acier/poly/elasthanne HPPE/Steel/Poly/Spandex | | 6 - 11 | 12 / 72 |
| Ardant XF | 13 | 4X43F | X1XXXX | Microfoam | Paume & doigts Palm & Fingers | HPPE/Steel | | 6 - 11 | Ecovend 10 / 120 |
| Kutlass® K9F-XC | 13 | 4X43F | X1XXXX | Cuir Leather | Paume & doigts Palm & Fingers | HPPE/Steel | | 7 - 11 | 5 / 50 |

PROTECTION DU BRAS

ARM PROTECTION


CUT C

KKSL SLEEVES

Manchette en aramide doublement tricotée et dotée d'un passe-pouces
 Disponible en 4 longueurs (10", 14", 18" et 22")
 Excellente résistance à la chaleur



Double knitted aramid sleeve with thumbslot
Available in 4 length options (10", 14", 18" and 22")
Excellent heat resistance



CUT D

Hantex® SLD

Soft comfortable sleeve
 Excellent cut resistance
 Contact heat level 1 - Up to 100°C
 Anatomically shaped



Manchette souple et confortable
Excellente résistance à la coupure
Chaleur de contact de niveau 1 - Jusqu'à 100°C
Forme anatomique



CUT F

Typhan® TYF

Blue Heavyweight Nitrile Fully Coated with Safety Cuff
 Full Oil/Grease proof Nitrile Coating
 Safety Cuff
 High Quality Cotton Liner



Adept 360 - Paume Microfoam de nouvelle génération
Doublure confort Jauge 15 entièrement respirante
Offre une bonne adhérence dans des conditions sèches, humides et huileuses
Longue durée de vie et résistance à l'abrasion



| STYLE STYLE | JAUGE GAUGE | EN388 | EN407 | DOUBLURE LINER | GREEN HEART | TAILLES SIZES | EMBALLAGE PACKAGING |
|---------------|---------------|-------|--------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| KKSL SLEEVES | 10 | 2X44C | X2XXXX | Kevlar® | | 10, 14, 18, 22" | 10 / 100 |
| Hantex® SLD | 13 | 3X4XD | X1XXXX | HPPE/Glass | | 14, 18, 22" | 10 / 100 |
| Typhan® TYF | 13 | 3X42F | X1XXXX | HPPE/Aramid/Steel | | 14, 18, 22" | 10 / 100 |

PROTECTION DES MAINS
HAND PROTECTION

PRÉCISION PRECISION

MILIEU HUILEUX / OILY ENVIRONMENT



GREEN HEART®



Certified by USB Registration no: USB 002629



31-5130R-EN

L'enduction Nitrile mousse sur la paume et les doigts offre une grande résistance à l'abrasion. Chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles en plastique PET et entraîne une réduction de 36,75 g d'émissions de CO₂.

Nitrile Foam coating on palm and fingers offers a high abrasion resistance, each pair is made from P.E.T. plastic bottles and reduces 36,75g of CO₂ emissions per pair.



31-5131R-EN

Offre une grande résistance à l'abrasion. Avec picots sur paume et doigts. Chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles en plastique PET et entraîne une réduction de 36,75 g d'émissions de CO₂.

Offers a high abrasion resistance, each pair is made from P.E.T. plastic bottles and reduces 36,75g of CO₂ emissions per pair.



31-5231R-EN

L'enduction Nitrile mousse 3/4 à picots offre une grande résistance à l'abrasion. Chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles en plastique PET et entraîne une réduction de 36,75 g d'émissions de CO₂.

3/4 Nitrile Foam coating with dots offers a high abrasion resistance, each pair is made from P.E.T. plastic bottles and reduces 36,75g of CO₂ emissions per pair.

| STYLE STYLE | JAUGE GAUGE | EN388 | EN407 | ENDUCTION COATING | ZONE ENDUITE COATING COVERAGE | DOUBLURE LINER | GREEN HEART | TAILLES SIZES | EMBALLAGE PACKAGING |
|---------------|---------------|-------|--------|--|---|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 31-5130R-EN | 15 | 4121A | X1XXXX | Nitrile mousse Nitrile Foam | Paume & doigts Palm & Fingers | Plastique recyclé Recycled plastic | GRS | 6 - 12 | 6 / 120 |
| 31-5131R-EN | 15 | 4121A | X1XXXX | Nitrile mousse avec picots Nitrile Foam with dots | Paume & doigts Palm & Fingers | Plastique recyclé Recycled plastic | GRS | 6 - 12 | 6 / 120 |
| 31-5231R-EN | 15 | 4121A | X1XXXX | Nitrile mousse avec picots Nitrile Foam with dots | Paume, doigts & dos 3/4 Palm & Fingers & Knuckles | Plastique recyclé Recycled plastic | GRS | 6 - 12 | 6 / 120 |

MILIEU HUILEUX / OILY ENVIRONMENT



34-282-EN

Confort durable et bonne tenue dans des conditions huileuses, adhérence supérieure. La doublure offre une dextérité et une flexibilité optimales.

Durable comfort and good fit in a oily conditions, superior grip. The liner provides optimum dexterity and flexibility.



34-315-EN

L'enduction Nitrile mousse offre une grande résistance à l'abrasion pour des manipulations de précision. Les enductions en mousse de nitrile sont respirantes et durables.

Nitrile Foam coating offers a high abrasion resistance for precision handling, foam nitrile coatings are breathable and durable.



34-425NEO-EN

Protection solaire (UPF 50+), confort et sensibilité maximale pour le porteur, haut niveau de résistance à l'abrasion et à la déchirure, tout en offrant un ajustement et une sensation de seconde peau sans restriction.

Solar protection (UPF 50+), maximum wearer comfort and sensitivity, high abrasion and tear resistance level while providing an un-restricted second skin fit and feel.

MILIEU SEC - ENDUCTION PU / DRY ENVIRONMENT - PU ENDUCTION



31-3150R-EN

ESD. Excellente résistance à l'abrasion prolongeant la durée de vie du gant ; chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles en plastique PET et entraîne une réduction de 26,25 g d'émissions de CO₂.

Excellent abrasion resistance extending the life of the glove, each pair is made from PET plastic bottles and reduces 26,25 g of CO₂ emissions per pair.



33-E118-EN

Excellente résistance à l'abrasion prolongeant la durée de vie du gant. La jauge 18 offre une dextérité et une sensibilité tactile élevées.

Excellent abrasion resistance extending the life of the glove, the gauge 18 offers high dexterity and tactile sensitivity.

| STYLE | STYLE | JAUGE | GAUGE | EN388 | EN407 | ENDUCTION | COATING | ZONE ENDUITE | COATING COVERAGE | DOUBLURE | LINER | GREEN HEART | TAILLES | SIZES | EMBALLAGE | PACKAGING |
|--------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------|---------------|----------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------|-------|-----------|-----------|
| 34-282-EN | | 18 | | 4121X | X1XXXX | Nitrile sableux | Nitrile sandy | Main entière | Full hand | Nylon / élasthanne | Nylon/spandex | | 6 - 11 | | 12 / 72 | |
| 34-315-EN | | 15 | | 4121X | X1XXXX | Nitrile mousse | Nitrile Foam | Paume & doigts | Palm & Fingers | | Polyester | | 6 - 11 | | 12 / 120 | |
| 34-425NEO-EN | | 15 | | 4121X | | Nitrile mousse | Nitrile Foam | Paume & doigts | Palm & Fingers | Polyester/élasthanne | Polyester/spandex | | 6 - 11 | | 12 / 120 | |
| 31-3150R-EN | | 13 | | 3131X | | PU | | Paume & doigts | Palm & Fingers | Plastique recyclé | Recycled plastic | RCS | 6 - 11 | | 6 / 120 | |
| 33-E118-EN | | 18 | | 3121X | | PU | | Paume & doigts | Palm & Fingers | | Nylon | | 6 - 11 | | 12 / 120 | |

MILIEU HUILEUX / OILY ENVIRONMENT



34-750-EN

Haute résistance à l'abrasion et grand confort, offrant une excellente dextérité et flexibilité, ultra confortable pour un usage prolongé, entièrement respirant.

High abrasion resistance and great comfortability, provides excellent dexterity and flexibility, super comfortable for long time wear, fully breathable.



34-753-EN

Haute résistance à l'abrasion et grand confort, offrant une excellente dextérité et flexibilité, ultra confortable pour un usage prolongé, entièrement respirant.

High abrasion resistance and great comfortability, provides excellent dexterity and flexibility, super comfortable for long time wear, fully breathable.



34-755-EN

Haute résistance à l'abrasion et grand confort, offrant une excellente dextérité et flexibilité, ultra confortable pour un usage prolongé, entièrement respirant.

High abrasion resistance and great comfortability, provides excellent dexterity and flexibility, super comfortable for long time wear, fully breathable.

| STYLE | STYLE JAUGE GAUGE | EN388 | EN407 | ENDUCTION COATING | ZONE ENDUITE COATING COVERAGE | DOUBLURE LINER | GREEN HEART | TAILLES SIZES | EMBALLAGE PACKAGING |
|------------------|---------------------|-------|--------|--|---|---|-------------|-----------------|-----------------------|
| 34-750-EN | 15 | 4131A | X1XXXX | Nitrile mousse <i>Nitrile Foam</i> | Paume & doigts <i>Palm & Fingers</i> | nylon/élasthanne <i>Nylon/spandex</i> | | 6 - 11 | 12 / 72 |
| 34-753-EN | 15 | 4131A | X1XXXX | Nitrile mousse <i>Nitrile Foam</i> | Paume, doigts & articulations 3/4 <i>Palm, fingers and 3/4 knuckles</i> | nylon/élasthanne <i>Nylon/spandex</i> | | 6 - 11 | 12 / 72 |
| 34-755-EN | 15 | 4131A | X1XXXX | Nitrile mousse & picots <i>Nitrile Foam & stippen</i> | Paume & doigts <i>Palm & Fingers</i> | nylon/élasthanne <i>Nylon/spandex</i> | | 6 - 11 | 12 / 72 |

PROTECTION DES MAINS
HAND PROTECTION

USAGE GENERAL GENERAL PURPOSE

MILIEU HUILEUX / OILY ENVIRONMENT



34-FGN019/N

L'enduction nitrile offre une grande résistance à l'abrasion et une adhérence exceptionnelle en milieu sec ou humide, ainsi qu'un grand confort, une grande dextérité et une bonne respirabilité, sans DMF.

Nitrile coating offers great abrasion resistance and outstanding wet/dry grip, high comfort, dexterity, and breathability, DMF free.



34-FGN1001

L'enduction nitrile offre une grande résistance à l'abrasion et une adhérence exceptionnelle en milieu sec ou humide, ainsi qu'un grand confort, une grande dextérité et une bonne respirabilité.

Nitrile coating offers great abrasion resistance and outstanding wet/dry grip, high comfort, dexterity, and breathability.



34-FGN1001/BOB

L'enduction nitrile 3/4 offre une grande résistance à l'abrasion et des propriétés exceptionnelles d'adhérence en milieu sec ou humide, de confort, de dextérité au niveau des doigts et d'imperméabilité à l'eau sur les 3/4 de la main.

3/4 nitrile coating offers great abrasion resistance and outstanding wet/dry grip, comfort, finger dexterity, water proof properties on 3/4 of the hand.



34-FGN1001/G

L'enduction nitrile offre une grande résistance à l'abrasion et une adhérence exceptionnelle en milieu sec ou humide, ainsi qu'un grand confort, une grande dextérité et une bonne respirabilité.

Nitrile coating offers great abrasion resistance and outstanding wet/dry grip, high comfort, dexterity, and breathability.

| STYLE STYLE | JAUGE GAUGE | EN388 | EN407 | ENDUCTION COATING | ZONE ENDUITE COATING COVERAGE | DOUBLURE LINER | GREEN HEART | TAILLES SIZES | EMBALLAGE PACKAGING |
|----------------|---------------|-------|--------|---|--|------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 34-FGN019/N | 15 | 4131A | X1XXXX | Nitrile micro-mousse avec picots <i>Nitrile Micro-Foam with dots</i> | Paume & doigts <i>Palm & Fingers</i> | Nylon | | 6 - 11 | 12 / 120 |
| 34-FGN1001 | 13 | 3121X | | Nitrile <i>Nitril</i> | Paume & doigts <i>Palm & Fingers</i> | Polyester | | 6 - 11 | 12 / 120 |
| 34-FGN1001/BOB | 13 | 3121X | | Nitrile <i>Nitril</i> | Paume, doigts & articulations <i>Palm & Fingers & Knuckles</i> | Polyester | | 8 - 11 | 12 / 120 |
| 34-FGN1001/G | 13 | 3121X | | Nitrile <i>Nitril</i> | Paume & doigts <i>Palm & Fingers</i> | Polyester | | 6 - 11 | 12 / 120 |



34-FGN1001N

L'enduction nitrile offre une grande résistance à l'abrasion et une adhérence exceptionnelle en milieu sec ou humide, ainsi qu'un grand confort, une grande dextérité et une bonne respirabilité.

Nitrile coating offers great abrasion resistance and outstanding wet/dry grip, high comfort, dexterity, and breathability.



34-FGN018/N

L'enduction nitrile offre une grande résistance à l'abrasion et une adhérence exceptionnelle en milieu sec ou humide, ainsi qu'un grand confort, une grande dextérité et une bonne respirabilité, sans DMF.

Nitrile coating offers great abrasion resistance and outstanding wet/dry grip, high comfort, dexterity, and breathability, DMF free.




34-M1001/FC

L'enduction nitrile intégrale offre une grande résistance à l'abrasion et des propriétés exceptionnelles d'adhérence en milieu sec ou humide, de confort, de dextérité au niveau des doigts et d'imperméabilité à l'eau.

Full nitrile coating offers great abrasion resistance and outstanding wet/dry grip, comfort, finger dexterity, water proof properties.



Ultimate
BY PIP



Armanite™ A827

Enduction en Nitrile épais avec manchette de sécurité
Revêtement nitrile entièrement résistant à l'huile et au graissage
Manchette de sécurité
Doublure en coton de haute qualité

*Blue Heavyweight Nitrile Fully Coated with Safety Cuff
Full Oil/Grease proof Nitrile Coating
Safety Cuff
High Quality Cotton Liner*



Ultimate
BY PIP



Adept® 360

Adept 360 - Paume Microfoam de nouvelle génération
Doublure confort Jauge 15 entièrement respirante
Offre une bonne adhérence dans des conditions sèches, humides et huileuses
Longue durée de vie et résistance à l'abrasion

*Adept 360 - Next Generation Microfoam Palm
Fully breathable 15g Comfort Liner
Provides grip on dry, wet, and oily conditions
Long lasting and abrasion resistant*



Ultimate
BY PIP



Nitrilon™ Duo-Lite

Gant en nitrile à double enduction sur doublure ultra légère en Jauge 18
La première enduction en nitrile intégral constitue une barrière imperméable à l'eau et à l'huile.
L'enduction secondaire en nitrile sableux offre une excellente adhérence dans les applications sèches, humides ou huileuses.

*Dual Coated Nitrile Glove on Ultra Lightweight 18gg Liner
First full nitrile flat coating provides a water/oil proof barrier
Secondary sandy nitrile coating provides excellent grip in dry, wet or oily applications whilst the hands stay dry and clean*

| STYLE STYLE | JAUGE GAUGE | EN388 | EN407 | ENDUCTION COATING | ZONE ENDUITE COATING COVERAGE | DOUBLURE LINER | GREEN HEART | TAILLES SIZES | EMBALLAGE PACKAGING |
|--------------------|---------------|-------|--------|--|---------------------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 34-FGN1001/N | 13 | 3121X | | Nitrile Nitril | Paume & doigts Palm & Fingers | Polyester | | 6 - 11 | 12 / 120 |
| 34-FGN018/N | 15 | 4131A | X1XXXX | Nitrile micro-mousse Nitrile Micro-Foam | Paume & doigts Palm & Fingers | Nylon | | 6 - 11 | 12 / 120 |
| 34-M1001/FC-EN | 13 | 3121X | | Nitrile Nitril | Main entière Full hand | Nylon | | 8 - 11 | 12 / 120 |
| Armanite™ A827 | 4X21B | | X1XXXX | Nitrile Nitril | Main entière Full hand | Coton Jersey | | 9 - 10 | 12 / 144 |
| Adept® 360 | 15 | 4131A | X1XXXX | NextGen Microfoam | Paume & doigts Palm & Fingers | Nylon/Lycra | | 6 - 12 | 10 / 120 |
| Nitrilon™ Duo-Lite | 18 | 4121X | | Nitrile/sandy Nitrile | Main entière Full hand | Nylon/Lycra | | 7 - 11 | Ecovend 10 / 120 |

MILIEU HUMIDE / WET ENVIRONMENT



39-FG1315/LY

L'enduction latex crêpé offre une bonne adhérence dans des conditions humides et sèches, un grand confort, de la dextérité et de la respirabilité.

The crinkle latex coating provides a good grip in wet and dry conditions, high comfort, dexterity, and breathability.



39-FG1315/OR

L'enduction latex crêpé offre une bonne adhérence dans des conditions humides et sèches, un grand confort, de la dextérité et de la respirabilité.

The crinkle latex coating provides a good grip in wet and dry conditions, high comfort, dexterity, and breathability.



39-FG1315/RN

L'enduction latex crêpé offre une bonne adhérence dans des conditions humides et sèches, un grand confort, de la dextérité et de la respirabilité.

The crinkle latex coating provides a good grip in wet and dry conditions, high comfort, dexterity, and breathability.



55-1600

L'enduction latex micro-surface intégrale offre une adhérence supérieure dans des conditions humides et sèches, vous permettant de garder les mains au sec en milieu mouillé.

The full Latex Micro-Surface coating provides a superior grip in wet and dry conditions, keep your hands dry in wet conditions.



55-315

Protection solaire (UPF 50+), confort et sensibilité maximale pour le porteur, haut niveau de résistance à l'abrasion et à la déchirure, tout en offrant un ajustement et une sensation de seconde peau sans restriction.

Solar protection (UPF 50+), maximum wearer comfort and sensitivity, high abrasion and tear resistance level while providing an un-restricted second skin fit and feel.

| STYLE STYLE | JAUGE GAUGE | EN388 | EN407 | ENDUCTION COATING | ZONE ENDUITE COATING COVERAGE | DOUBLURE LINER | GREEN HEART | TAILLES SIZES | EMBALLAGE PACKAGING |
|---------------|---------------|-------|-------|------------------------------|---------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------------|
| 39-FG1315/LY | 13 | 3131X | | Latex crêpé Latex crinkle | Paume & doigts Palm & Fingers | Nylon | | 7 - 11 | 12 / 120 |
| 39-FG1315/OR | 13 | 3131X | | Latex crêpé Latex crinkle | Paume & doigts Palm & Fingers | Nylon | | 7 - 11 | 12 / 120 |
| 39-FG1315/RN | 13 | 3131X | | Latex crêpé Latex crinkle | Paume & doigts Palm & Fingers | Nylon | | 7 - 11 | 12 / 120 |
| 55-1600-EN | 15 | 2131X | | Latex Micro-Surface | Main entière Full hand | Polyester | | 7 - 11 | 12 / 72 |
| 55-315-EN | 15 | 3121X | | Mousse de latex Latex foam | Paume & doigts Palm & Fingers | polyester/élasthane Polyester/spandex | | 6 - 11 | 12 / 72 |



55-AG317-EN

L'enduction latex micro-surface offre une adhérence supérieure dans des conditions humides et sèches, un grand confort, de la dextérité et de la respirabilité.

The Latex Micro-Surface coating provides a superior grip in wet and dry conditions, high comfort, dexterity, and breathability.



EN388:2016 2142X EN407:2004 X2XXXX CAT II

ACEGRIP® RED

Doubleure en polycoton de première qualité avec enduction en latex crépé
Doubleure respirante en polycoton de haute qualité

*Premium Polycotton liner with crinkle latex palm coating, Retail Packaged
Premium Crinkle Latex Palm Coating
Retail Packed
High Quality Polycotton Breathable Liner*

MILIEU SEC / DRY ENVIRONMENT



33-FG313-EN

Excellente résistance à l'abrasion prolongeant la durée de vie du gant, bonne dextérité, sensibilité tactile et confort.

Excellent abrasion resistance extending the life of the glove, good dexterity, tactile sensitivity and comfort.



33-FG313/G-EN

Excellente résistance à l'abrasion prolongeant la durée de vie du gant, bonne dextérité, sensibilité tactile et confort.

Excellent abrasion resistance extending the life of the glove, good dexterity, tactile sensitivity and comfort.



33-FG313/N-EN

Excellente résistance à l'abrasion prolongeant la durée de vie du gant, bonne dextérité, sensibilité tactile et confort.

Excellent abrasion resistance extending the life of the glove, good dexterity, tactile sensitivity and comfort.

| STYLE STYLE | JAUGE GAUGE | EN388 | EN407 | ENDUCTION COATING | ZONE ENDUITE COATING COVERAGE | DOUBLURE LINER | GREEN HEART | TAILLES SIZES | EMBALLAGE PACKAGING |
|---------------|---------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 55-AG317-EN | 13 | 2121X | | Latex Micro-Surface | Paume & doigts Palm & Fingers | Polyester | | 7 - 11 | 12 / 120 |
| Acegrip® Red | 10 | 2142X | X2XXXX | Latex Crépe Crinkle Latex | Paume & doigts Palm & Fingers | Polycotton | | 7 - 11 | 10 / 120 |
| 33-FG313-EN | 13 | 3131X | | PU | Paume & doigts Palm & Fingers | Polyester | | 6 - 11 | 12 / 120 |
| 33-FG313/G-EN | 13 | 3131X | | PU | Paume & doigts Palm & Fingers | Polyester | | 6 - 11 | 12 / 120 |
| 33-FG313/N-EN | 13 | 3131X | | PU | Paume & doigt Palm & Fingers | Polyester | | 6 - 11 | 12 / 120 |

PROTECTION DES MAINS
HAND PROTECTION

HAUTE PERFORMANCE HIGH PERFORMANCE

MILIEU HUILEUX | NEOFOAM / VETTIGE OMGEVING | NEOFOAM

CUT C



EN388:2016 + A1:2018
4 X 4 3 CP



CUT RESISTANT



COLOUR CODED



SUPERIOR GRIP



IMPACT PROTECTION

HANTEX® INF-C5

Gant anti-coupure et anti-choc.
Enduction nitrile mousse noire sur la doublure anti-coupure.
Enduction NitraDry sur la paume
Doublure tressée souple

*Cut resistant, Anti-Impact glove.
Black foam nitrile coating on cut C liner.
NitraDry Palm Coating
Soft Plaited Liner*



CUT D



120-5150-EN

La résistance à l'impact au dos de la main en TPR orange signalisation et la haute résistance à la coupure assurent une protection maximale. Très bonne dextérité grâce à un ajustement exceptionnel.

Back-of-hand impact resistance with Hi-Vis Orange TPR and high cut resistance provide a maximum protection, very good dexterity thanks to an exceptional fit.

| STYLE | STYLE | JAUGE | GAUGE | EN388 | EN407 | ENDUCTION | COATING | ZONE ENDUITE | COATING COVERAGE | DOUBLURE | LINER | GREEN HEART | TAILLES | SIZES | EMBALLAGE | PACKAGING |
|----------------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------|-------|-----------|-----------|
| Hantex® INF-C5 | | 13 | 4X43CP | | | NitraDry | | Paume & bouts des doigts | Palm & Fingertips | HPPE Glass | | | 8 - 11 | | 5 / 50 | |
| 120-5150-EN | | 13 | 4X44DP | | | Nitrile Micro-Surface | Nitril Micro-Surface | Paume & bouts des doigts | Palm & Fingertips | Fils techniques | Engineered yarn | | 8 - 11 | | 12 / 72 | |

CUT E



16-MP585-EN

Résistance aux chocs au dos de la main protégeant les articulations et les doigts en dispersant l'énergie de la force d'impact loin de l'os, sans sacrifier la dextérité. La jauge 18 offre une dextérité et une sensibilité tactile élevées.

Back-of-hand impact resistance to knuckles and fingers by dispersing impact force energy away from the bone, without sacrificing dexterity, the gauge 18 offers high dexterity and tactile sensitivity.



CUT F



16-MPT630-EN

La résistance à l'impact au dos de la main avec l'innovation D30® en orange signalisation et la haute résistance à la coupure assurent une protection maximale. Très bonne dextérité grâce à un ajustement exceptionnel.

Back-of-hand impact resistance with D30® innovation Hi-Vis Orange and high cut resistance provide a maximum protection, very good dexterity thanks to an exceptional fit.



ARDANT™ IMPX

Gant résistant aux chocs, Cut F, avec enduction NFT® et renfort pouce/index. Doubleure en Kevlar® DuPont™ Jauge 18

*ISO Cut F Rated Impact Resistant Glove with Patented NFT® Palm Coating and Full Thumb Crotch Reinforcement
18gg DuPont™ Kevlar®, Steel & Modacrylic liner
Full reinforcement between thumb and first finger*



34-MP155-EN

L'enduction Nitrile mousse offre une grande résistance à l'abrasion et une adhérence exceptionnelle en milieu sec ou humide, une résistance aux chocs sur le dos de la main pour les articulations et les doigts en dispersant l'énergie de la force d'impact loin de l'os, sans sacrifier la dextérité.

Nitrile foam coating offers great abrasion resistance and outstanding wet/dry grip, back-of-hand impact resistance to knuckles and fingers by dispersing impact force energy away from the bone, without sacrificing dexterity.

| STYLE STYLE | GAUGE GAUGE | EN388 | EN407 | ENDUCTION COATING | ZONE ENDUITE COATING COVERAGE | DOUBLURE LINER | GREEN HEART | TAILLES SIZES | EMBALLAGE PACKAGING |
|---------------|---------------|--------|--------|--|--|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 16-MP585-EN | 18 | 4X42EP | | NeoFoam | Paume & bouts des doigts Palm & Fingertips | Fils techniques Engineered yarn | | 8 - 11 | 6 / 36 |
| 16-MPT630-EN | 13 | 4X42FP | | Nitrile Micro-Surface Nitril Micro-Surface | Paume & bouts des doigts Palm & Fingertips | PolyKor™ | | 7 - 11 | 6 / 36 |
| Ardant™ IMPX | 18 | 4X42FP | X1XXXX | NFT | Paume & bouts des doigts Palm & Fingertips | Black Kevlar & Steel | | 8 - 11 | 5 / 50 |
| 34-MP155-EN | 15 | 4121XP | | Nitrile mousse Nitrile Foam | Paume & bouts des doigts Palm & Fingertips | Fils techniques Engineered yarn | | 9 - 11 | 6 / 36 |

PIP

CUIR / LEATHER

MILIEU SEC / DRY ENVIRONMENT



CE EN388:2016
CAT II 3 1 4 2 X



USUR-R / USUR-R3

Gants en cuir de qualité supérieure avec support rouge
Doublure molletonnée pour plus de confort
Bon grip en milieu huileux

Ultimate
BY PIP

*Premium leather rigger gloves with red backing
Superior rigger / Leather
Soft fleece lining for added comfort
Oil repellent and oil grip*



68-F002

Le cuir pleine fleur est lisse et offre durabilité et dextérité. Les gants de conducteur sont fendus au poignet pour offrir un bon ajustement et un bon confort.

Top grain leather is smooth, provides durability and dexterity, driver gloves feature slip-on styling to offer good fit and comfort.



68-F008

Le cuir pleine fleur et le dos en croûte de cuir sont lisses et offrent durabilité et dextérité. Les gants de conducteur sont fendus au poignet pour offrir un bon ajustement et un bon confort.

Top grain leather and split leather back are smooth and provide durability and dexterity, driver gloves feature slip-on styling to offer good fit and comfort.

| STYLE STYLE | EN388 | MATIÈRE MATERIAL | DOUBLURE LINER | TAILLES SIZES | EMBALLAGE PACKAGING |
|------------------|-------|--|------------------|-----------------|-----------------------|
| USUR-R / USUR-R3 | 3142X | Cuir Leather | Coton Cotton | 10 | 10 / 100 |
| 68-F002 | 2121X | Cuir de vachette pleine fleur Cow Grain Leather | | 8 - 11 | 12 / 120 |
| 68-F008 | 2121X | Paume en cuir de vachette pleine fleur / dos en croûte de cuir Cow Grain Leather Palm / Split Leather Back | | 8 - 11 | 12 / 120 |

PROTECTION DES MAINS
HAND PROTECTION

FROID / COLD

MILIEU HUMIDE OU HUILEUX / WET OR OILY ENVIRONMENT

CUT D



41-1417-EN

Excellente isolation thermique, adhérence supérieure, résistance élevée à l'abrasion et aux coupures, enduction à double trempage sur toute la surface de la main pour protéger contre les liquides.

Excellent thermal insulation, superior grip, high abrasion and cut resistance, double dipped full hand coating provides liquid protection.



41-1400-EN

Excellente isolation thermique, adhérence supérieure et grand confort, évaporation rapide de l'humidité de la peau.

Excellent thermal insulation, superior grip and high comfort, rapidly evaporates moisture from the skin.



AQUATEK™

Double enduction en latex offrant une excellente résistance à l'eau et aux intempéries. Enduction en latex Sandy pour une meilleure adhérence dans les applications sèches et humides. Doublure en nylon souple.

*Dual Latex coating to offer excellent water & weather resistance
Secondary sandy latex coating for added grip in dry and wet applications.
Soft nylon liner*

UC[®] Ultimate
BY PIP



| STYLE STYL | JAUGE GAUGE | EN388 | EN407 | EN511 | ENDUCTION COATING | ZONE ENDUITE COATING COVERAGE | DOUBLURE LINER | GREEN HEART | TAILLES SIZES | EMBALLAGE PACKAGING |
|--------------|---------------|-------|--------|-------|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 41-1417-EN | 15 | 4X32D | X2XXXX | X2X | Nitrile mousse Nitrile Foam | Paume, doigts & articulations Palm & Fingers & Knuckles | Acrylique PolyKor™ Acryl PolyKor™ | | 8 - 11 | 6 / 72 |
| 41-1400-EN | 10 | 2242X | | X1X | Latex Micro-Finish | Paume & doigts Palm & Fingers | Acrylique Acryl | | 7 - 11 | 12 / 72 |
| Aquatek™ | 13 | 2131X | | X2X | Latex & Sandy Latex | Full / Dual Coated | Polyester | | 8 - 11 | 10 / 120 |

PROTECTION DES MAINS
HAND PROTECTION

PRODUITS CHIMIQUES CHEMICAL PROTECTION

LATEX



KÖNIG™ 44 / KÖNIG™ 60

Conçu pour épouser l'anatomie afin d'assurer confort et souplesse et de réduire la fatigue de la main pendant les périodes d'utilisation prolongées. L'intérieur, naturellement lisse et sans flocage, permet de l'enfiler et de l'enlever facilement.

Anatomically shaped to ensure comfort, flexibility and to reduce hand fatigue during prolonged periods of use, a naturally smooth, flock free inner allows easy donning and removal.



NEO300

Doublure en coton pour plus de confort. Finition gaufrée Powergrip antidérapante pour une meilleure préhension. Un composé de caoutchouc naturel et de néoprène offre une protection supérieure contre une large palette de solvants et de produits chimiques.

Cotton lined for extra comfort. Anti-slip powergrip embossed finish for superior grip. A natural rubber & Neoprene compound provides superior protection against a wide range of solvents and chemicals.

| STYLE STYLE | EN374-1 | EN388 | EN407 | MATÉRIAU MATERIAL | ENDUCTION COATING | DOUBLURE LINING | STRUCTURE CONSTRUCTION | COULEUR COLOR | LONGUEUR LENGTH | MOTIF GRIP GRIP PATTERN | TAILLES SIZES | EMBALLAGE PACKAGING |
|-----------------|-----------------|-------|--------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| König-44 | TYPE A AKLMNOPT | 4121X | X1XXXX | Latex | Latex | Floqué <i>Flocked</i> | Non renforcé <i>Unsupported</i> | Noir <i>Black</i> | 44 cm | Lisse <i>Smooth</i> | 9 - 11 | 1 / 20 |
| König-60 | TYPE A AKLMNOPT | 4121X | X1XXXX | Latex | Latex | Floqué <i>Flocked</i> | Non renforcé <i>Unsupported</i> | Noir <i>Black</i> | 60 cm | Lisse <i>Smooth</i> | 9 - 11 | 1 / 20 |
| NEO300 | TYPE A AKLMNOPT | 3110X | | Néoprène <i>Neoprene</i> | Néoprène <i>Neoprene</i> | Interlock | Renforcé <i>Supported</i> | Noir <i>Black</i> | 33 cm | Nid d'abeille <i>Honeycomb</i> | 8 - 10 | 10 / 100 |

NITRILE / NITRIL



BETACHEM

Double enduction Nitrile
Chaleur de contact Niveau 2
Type A Résistance chimique
30 cm de long
Grip humide et huileux

Dual Coated Nitrile
Contact Heat Level 2
Type A Chemical Resistance
30cm Long
Wet and Oily Grip



NITRA NL15

Doublure en coton pour plus de confort, excellente durabilité contre une variété de solvants et de produits chimiques.

Cotton lined for extra comfort, excellent durability against a range of solvents and chemicals.



PVC



R245G (45CM)

Gant en PVC rouge résistant aux produits chimiques.
Résistance chimique de type A
Doublure en 100% coton de première qualité pour une meilleure absorption de la transpiration
Traitement Sanitized*

Chemical resistant 18 inch red PVC gauntlet.
Type A chemical resistance
Premium 100% cotton supported liner for added sweat absorption
Sanitized* hygiene function for enhanced freshness



R530 POWERSHIELD™

Un gant en PVC extra souple de première qualité conçu pour résister à une plus large palette de produits chimiques et particulièrement adapté à une utilisation dans l'huile, les graisses et les lubrifiants.

A premium extra soft PVC gauntlet designed to resist a wider range of chemicals and is especially suitable for use in oil, fats and grease.



| STYLE STYLE | EN374-1 | EN388 | EN407 | MATÉRIAU MATERIAL | ENDUCTION COATING | DOUBLURE LINING | STRUCTURE STRUCTURE | COULEUR COLOR | LONGUEUR LENGTH | MOTIF GRIP GRIP PATTERN | TAILLES SIZES | EMBALLAGE PACKAGING |
|-------------------|---------------|-------|--------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| BetaChem | TYPE A JKLMNO | 4142A | X2XXXX | Nitrile | Nitrile & Foam Nitrile | Polyester | Non renforcé Unsupported | Rouge Red | 30 cm | Lisse Smooth | 7 - 11 | 5 / 50 |
| Nitra NL15 | TYPE A AJKLOT | 4101X | | Nitrile | | Cotton flocklined | Renforcé Supported | Vert Green | 33 cm | Bosselé Sandpatch | 7 - 11 | 10 / 100 |
| R245G | TYPE A AKLMPT | 4121X | | PVC | | Coton Cotton | | Rouge Red | 45 cm | Lisse Smooth | 7 - 10 | 12 / 72 |
| R530 | TYPE A AKLMTP | 4121X | | PVC | | Coton Cotton | Renforcé Supported | Bleu Blue | | Sablé Sandy | 9 - 11 | 10 / 120 |

PROTECTION DES MAINS
HAND PROTECTION

GRIPPAZ®

PROTECTION CHIMIQUE ET CONTRE LES LIQUIDES
CHEMICAL & LIQUID PROTECTION



246OR

La technologie Grippaz™ présente un motif en écailles de poisson qui offre des performances d'adhérence inégalées. Un confort maximal, une durabilité et une dextérité à usage multiple.

Grippaz™ Technology features a fish scale pattern that provides the unparalleled grip performance, offers maximum comfort, multiple use durability and dexterity.



246BK

La technologie Grippaz™ présente un motif en écailles de poisson qui offre des performances d'adhérence inégalées. Un confort maximal, une durabilité et une dextérité à usage multiple.

Grippaz™ Technology features a fish scale pattern that provides the unparalleled grip performance, offers maximum comfort, multiple use durability and dexterity.



306BL

La technologie Grippaz™ présente un motif en écailles de poisson qui offre des performances d'adhérence inégalées. Un confort maximal, une durabilité et une dextérité à usage multiple.

Grippaz™ Technology features a fish scale pattern that provides the unparalleled grip performance, offers maximum comfort, multiple use durability and dexterity.



**ADHÉRENCE IMBATTABLE
GRÂCE AU MOTIF BREVETÉ
D'ÉCAILLES DE POISSON**

**UNBEATABLE GRIP
THANKS TO PATENTED
FISH SCALE PATTERN**

| STYLE STYLE | EN374-1 | EN374-5 | MATERIAL | ENDUCTION COATING | COULEUR COLOR | ÉPAISS. THICKNESS | LONGUEUR LENGTH | MOTIF GRIP GRIP PATTERN | POUDRE POWDER | TAILLES SIZES | EMBALLAGE PACKAGING |
|---------------|-------------|---------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| 246OR | TYPE B JKTP | VIRUS | Nitrile Nitril | Nitrile Nitril | Orange Orange | 6 mil | 24 cm | Écailles de poisson Fish Scale | Sans poudre Powder-Free | 7 - 11 | 50 pcs / 500 pcs |
| 246BK | TYPE B JKTP | VIRUS | Nitrile Nitril | Nitrile Nitril | Noir Black | 6 mil | 24 cm | Écailles de poisson Fish Scale | Sans poudre Powder-Free | 7 - 11 | 50 pcs / 500 pcs |
| 306BL | TYPE B JKTP | VIRUS | Nitrile Nitril | Nitrile Nitril | Bleu Blue | 6 mil | 30 cm | Écailles de poisson Fish Scale | Sans poudre Powder-Free | 7 - 12 | 50 pcs / 500 pcs |



bouton[®]
BY *PIP*

PROTECTION DES YEUX
EYE PROTECTION

bouton
BY PIP

TECHNOLOGIES DE VERRES



PROTÈGE CONTRE LA LUMIÈRE BLEUE NOCIVE

La surexposition à la lumière bleue, y compris des smartphones, des tablettes et des écrans d'ordinateur, est connue pour causer une usure visuelle, de la fatigue et éventuellement contribuer à la dégénérescence maculaire à long terme. Les verres I/O Blue reçoivent un traitement unique qui permet de filtrer la lumière bleue intense et d'améliorer le confort et l'acuité visuelle du travailleur. Les verres sont traités avec un amplificateur de contraste pour améliorer le contraste des couleurs.

PROTECT AGAINST HARMFUL BLUE LIGHT

Overexposure to blue light, including smart phones, tablets and computer screens, have been known to cause eyestrain, fatigue and possibly contribute to long term macular degeneration. I/O Blue lenses are uniquely coated to help filter out harsh blue light and improve worker comfort and visual acuity. Lenses are treated with a contrast booster to enhance color contrast.



EMMENEZ LA TECHNOLOGIE ANTI-REFLECTIVE PLUS™ À L'EXTÉRIEUR AVEC LES VERRES MIRROR PLUS

Un traitement miroir sur la face du verre détourne la lumière du soleil des yeux du porteur, ce qui réduit sensiblement l'éblouissement et les reflets par rapport aux verres gris standard. Le traitement Anti-Reflective Plus™ à l'arrière du verre réduit considérablement la réflexion de la lumière dans l'œil pour un confort et des performances accrues.

TAKE ANTI-REFLECTIVE PLUS™ TECHNOLOGY OUTDOORS WITH MIRROR PLUS LENSES

A mirror coating on the face of the lens will deflect sunlight from the wearer's eyes, delivering noticeably less glare and reflection than standard gray lenses. Anti-Reflective Plus™ coating on the back of the lens significantly reduces light reflecting back into the eye for enhanced comfort and performance.




PRESQUE COMME SI VOUS NE PORTIEZ PAS DE LUNETTES

Les verres Bouton® Anti-Reflective Plus™ permettent une étonnante transmission de la lumière visible (VLT) de 96 % par rapport à la VLT de 88 à 90 % fournie par les verres clairs standard. Le revêtement Anti-Reflective Plus™ durable réduit considérablement la quantité de lumière qui se reflète dans les yeux du porteur, offrant une acuité visuelle maximale. Inspectez, trie et voyez avec plus de clarté – et moins de fatigue oculaire.

THE CLOSEST THING TO NOT WEARING GLASSES

Bouton® Anti-Reflective Plus™ lenses allow an astounding 96% Visible Light Transmission (VLT) compared to the 88-90% VLT provided by standard clear lenses. Durable Anti-Reflective Plus™ coating significantly reduces the amount of light that reflects back into the wearer's eyes providing ultimate visual acuity. Inspect, sort and see with more clarity – and less eye fatigue.

LENS TECHNOLOGIES




FILTRE LA LUMIÈRE SOLAIRE RÉFLÉCHIE POUR UNE VISION CLAIRE

La lumière solaire réfléchiée par les surfaces lisses, telles que l'eau, le bitume et la neige, peut dangereusement gêner la vision et provoquer une fatigue oculaire importante. Les verres Polarized XL5™ filtrent la lumière diffusée en contrôlant l'angle auquel elle pénètre dans le verre. Il en résulte une vision plus claire de la zone environnante et une réduction considérable de l'éblouissement de la vision.

FILTER REFLECTED SUNLIGHT FOR A CLEAR VIEW

Reflected sunlight from smooth surfaces, such as water, pavement and snow can dangerously hinder vision and cause significant eyestrain. Polarized XL5™ lenses filter the scattered light by controlling the angle at which it enters the lens. The result is clearer vision of the surrounding area and greatly reducing eye glare.



RÉDUIT L'ÉBLOUISSEMENT DÛ À LA LUMIÈRE SUPÉRIEURE

Les plafonniers de forte puissance, tels que les éclairages fluorescents et au mercure, peuvent provoquer un éblouissement qui augmente la fatigue oculaire. Ces verres dégradés présentent une légère couche réfléchissante sur la partie supérieure du verre, ce qui réduit l'éblouissement, tandis que le reste du verre reste clair. Par conséquent, les travailleurs sont toujours en mesure de voir clairement lorsqu'ils regardent droit devant eux ou vers le bas dans leur travail.

REDUCE GLARE FROM OVERHEAD LIGHT

High-powered overhead lights, such as fluorescent and mercury lighting, can cause glare that increases eye strain. Gradient lenses feature a slight mirror coating on the top portion of the lens, reducing glare, while the remainder of the lens remains clear. As a result, workers are still able to see clearly when looking straight ahead or down at their work.



ASSURE AUX TRAVAILLEURS UNE VISION CLAIRE DANS DES CONDITIONS EXTRÊMES

Les verres s'embuent pour de nombreuses raisons, toutes liées à la température ambiante et à l'humidité de l'air. Lors d'un changement rapide de température, les micro-gouttelettes d'eau présentes dans l'air s'accumulent sur les verres non traités, ce qui provoque la formation de buée et gêne la vision.

PROVIDING WORKERS CLEAR VISION IN EXTREME CONDITIONS

Lenses fog for many reasons, all of which are related to ambient temperature and moisture in the air. When a rapid temperature change occurs, micro-water droplets in the air will collect on untreated lenses, causing the lenses to fog and impede vision.

PROTECTION DES YEUX EYE PROTECTION SPORT



I-TEK™

Les branches pivotantes et flexibles à double matériau offrent un ajustement antidérapant des plus confortables. La collerette souple co-injectée directement autour du verre offre un ajustement complet et une protection appropriée contre les poussières et les particules provenant de différents côtés.

Matériau du verre : polycarbonate

Matériau des branches : polycarbonate co-injecté + TPE

Pivoting and flexible bi-material temples provide the most comfortable non slip fit, the soft flange co-injected directly all around the lens provides a full around fit and appropriate dust and particle protection from different sides.

Lens Material: Polycarbonate

Temples Material: Co-injected polycarbonate + TPE



250-95-0520-EN

Technologie des verres
Lens Technology



250-95-1520-EN

Technologie des verres
Lens Technology



250-95-0521-EN

Technologie des verres
Lens Technology



250-95-0022-EN

| STYLE STYLE | COULEUR VERRES LENS COLOR | COULEUR CADRE/BRANCHES FRAME/TEMPLE COLOR | REVÊTEMENT VERRES LENS COATING | PONT NOSEBRIDGE | COURBURE BASE CURVE | POIDS WEIGHT | MARQUAGE VERRES LENS MARKING | MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING | NORME EN EN-STANDAARD | EMBALLAGE PACKAGING |
|----------------|------------------------------|--|---|--|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 250-95-0520-EN | Claire Clear | Gris foncé / gris clair Dark Gray / Light Gray | Anti-rayures K, anti-buée N Anti-Scratch K, Anti-Fog N | Antidérapant souple et réglable Soft adjustable anti-slip | 9,5 | 25 g | 2C-1.2 P 1 FT KN CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-95-1520-EN | Claire Clear | Bleu foncé / gris clair Dark Blue / Light Gray | Anti-rayures K, anti-buée N Anti-Scratch K, Anti-Fog N | Antidérapant souple et réglable Soft adjustable anti-slip | 9,5 | 25 g | 2C-1.2 P 1 FT KN CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-95-0521-EN | Gris 2,5 Gray 2.5 | Gris foncé / gris clair Dark Gray / Light Gray | Anti-rayures K, anti-buée N Anti-Scratch K, Anti-Fog N | Antidérapant souple et réglable Soft adjustable anti-slip | 9,5 | 25 g | 5-2.5 P 1 FT KN CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-95-0022-EN | I/O UV400 | Bleu marine / gris clair Navy Blue / Light Gray | Anti-rayures, anti-buée Anti-Scratch, Anti-Fog | Antidérapant souple et réglable Soft adjustable anti-slip | 9,5 | 25 g | 5-1.7 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |

SQUADRON

Pont de nez flexible pour un plus grand confort, branches flexibles co-injectées pour un meilleur ajustement.

Matériau du verre : polycarbonate

Matériau des branches : polycarbonate co-injecté + TPE

Flexible nose bridge for higher comfort, co-injected flexible temples for a better fit.

Lens Material: Polycarbonate

Temples Material: Co-injected polycarbonate + TPE



250-87-0520-EN

Technologie des verres
Lens Technology



250-87-0020-EN



250-87-0521-EN



Technologie des verres
Lens Technology



250-87-0021-EN

| STYLE STYLE | COULEUR VERRES LENS COLOR | COULEUR CADRE/BRANCHES FRAME/TEMPLE COLOR | REVÊTEMENT VERRES LENS COATING | PONT NOSEBRIDGE | COURBURE BASE CURVE | POIDS WEIGHT | MARQUAGE VERRES LENS MARKING | MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING | NORME EN EN-STANDAARD | EMBALLAGE PACKAGING |
|-----------------------|------------------------------|--|--|----------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 250-87-0520-EN | Claire Clear | Rouge/noir Red/Black | Anti-rayures K, Fogless 3Sixty N Anti-Scratch K, Fogless 3Sixty N | Caoutchouc Rubber | 9 | 28 g | 2C-12 P 1 FT KN CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-87-0020-EN | Claire Clear | Orange/noir Orange/Black | Anti-rayures, anti-buée Anti-Scratch, Anti-Fog | Caoutchouc Rubber | 9 | 28 g | 2C-12 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-87-0521-EN | Gris Grey | Rouge/noir Red/Black | Anti-rayures K, Fogless 3Sixty N Anti-Scratch K, Fogless 3Sixty N | Caoutchouc Rubber | 9 | 28 g | 5-3.1 P 1 FT KN CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-87-0021-EN | Gris Grey | Orange/noir Orange/Black | Anti-rayures, anti-buée Anti-Scratch, Anti-Fog | Caoutchouc Rubber | 9 | 28 g | 5-3.1 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |

VICO

Réduction des émissions de CO₂ de 66 % en moyenne, légèreté (22 g), style enveloppant. VICO offre un design moderne, sportif, léger et élégant. Le verre unique enveloppant offre un large champ de vision. Conception sans métal. La structure dynamique et flexible offre un ajustement confortable et sûr. Les embouts de branches souples et flexibles ont un effet coussin pour plus de confort.

Matériau du verre : polycarbonate d'origine biologique

Matériau des branches : polycarbonate d'origine biologique

Reduce CO₂ emissions by average 66%, lightweight (22 g) wrap around style. The VICO offers a modern, sporty, lightweight stylish curve design. The single wrap around lens provides a wide field of vision. Metal free design. Dynamic and flexible design offers comfortable and secure fit. Unique pliable soft temple tips prove cushion effect for additional comfort.

Lens Material: bio-based polycarbonate

Temples Material: bio-based polycarbonate



250-16-0020-EN



250-16-0021-EN

| STYLE STYLE | COULEUR VERRES LENS COLOR | COULEUR CADRE/BRANCHES FRAME/TEMPLE COLOR | REVÊTEMENT VERRES LENS COATING | PONT NOSEBRIDGE | COURBURE BASE CURVE | POIDS WEIGHT | MARQUAGE VERRES LENS MARKING | MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING | NORME EN EN-STANDAARD | EMBALLAGE PACKAGING |
|-----------------------|------------------------------|--|---|--------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 250-16-0020-EN | Claire Clear | Vert/gris Green/Grey | Anti-rayures, anti-buée Anti-Scratch, Anti-Fog | Moulé molded | | 22 g | 2C-12 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-16-0021-EN | Fumée Smoke | Vert/gris Green/Grey | Anti-rayures, anti-buée Anti-Scratch, Anti-Fog | Moulé molded | | 22 g | 5-2.5 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |

PROTECTION DES YEUX
EYE PROTECTION

INDUSTRIE / INDUSTRIAL

ZENON ULTRA LYTE™

Un nouvel univers de lunettes de sécurité légères. L'Ultra-Lyte est la protection oculaire la plus légère du marché et a été conçue pour épouser la forme du visage afin de réduire les interstices et d'assurer un port confortable. Réduction des émissions de CO₂ de 66 % en moyenne.

Matériau du verre : polycarbonate d'origine biologique

Matériau des branches : polycarbonate d'origine biologique

A new area of lightweight safety eyewear. The Ultra-Lyte is the lightest eye protection on the market and was designed to conform to the face to reduce gaps for a comfortable fit. Reduce CO₂ emissions by average 66%.

Lens Material: bio-based polycarbonate

Temples Material: bio-based polycarbonate



250-14-0020-EN

GREEN HEART®



250-14-0021-EN

GREEN HEART®

| STYLE STYLE | COULEUR VERRES LENS COLOR | COULEUR CADRE/BRANCHES FRAME/TEMPLE COLOR | REVÊTEMENT VERRES LENS COATING | PONT NOSEBRIDGE | COURBURE BASE CURVE | POIDS WEIGHT | MARQUAGE VERRES LENS MARKING | MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING | NORME EN EN-STANDAARD | EMBALLAGE PACKAGING |
|----------------|------------------------------|--|---|--------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 250-14-0020-EN | Claire Clear | Gris transparent Transparent Grey | Anti-rayures, anti-buée Anti-Scratch, Anti-Fog | Moulé Molded | 9,5 | 15,7 g | 2C-12 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-14-0021-EN | Fumée Smoke | Gris transparent Transparent Grey | Anti-rayures, anti-buée Anti-Scratch, Anti-Fog | Moulé Molded | 9,5 | 15,7 g | 5-3:1 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |

Z-LYTE

Le style moderne des verres enveloppants conviendra à une grande variété d'utilisateurs. Les branches fines permettent un ajustement sûr sans points de pression inconfortables.

Matériau du verre : polycarbonate

Matériau des branches : polycarbonate

Modern wraparound lens style will look great on a variety of users, thin temple provides a secure fit without uncomfortable pressure points.

Lens Material: Polycarbonate

Temples Material: Polycarbonate



250-13-0020-EN



250-13-0000-EN



250-13-0001-EN

ZENON

Les branches fines et flexibles assurent un bon ajustement sans points de pression inconfortables.

Matériau du verre : polycarbonate

Matériau des branches : polycarbonate

Lightweight, rimless design provides all day user comfort, thin, flexible temples provide a secure fit without uncomfortable pressure points.

Lens Material: Polycarbonate

Temples Material: Polycarbonate



250-02-0020-EN



250-02-0021-EN



250-02-5529-EN

ZENON F

Joint amovible, branches flexibles pour un bon ajustement.

Matériau du verre : polycarbonate

Matériau des branches : polycarbonate

Removable gasket, flexible temples to provide a secure fit.

Lens Material: Polycarbonate

Temples Material: Polycarbonate



250-01-F020-EN

| STYLE STYLE | COULEUR VERRES LENS COLOR | COULEUR CADRE/BANCHES FRAME/TEMPLE COLOR | REVÊTEMENT VERRES LENS COATING | PONT NOSEBRIDGE | COURBURE BASE CURVE | POIDS WEIGHT | MARQUAGE VERRES LENS MARKING | MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING | NORME EN EN-STANDAARD | EMBALLAGE PACKAGING |
|-----------------------|------------------------------|---|---|--------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 250-13-0020-EN | Claire Clear | Claire Clear | Anti-rayures, anti-buée Anti-Scratch, Anti-Fog | Moulé Molded | 10 | 18 g | 2C-12 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-13-0000-EN | Claire Clear | Claire Clear | Anti-rayures Anti-Scratch | Moulé Molded | 10 | 18 g | 2C-12 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-13-0001-EN | Gris Grey | Gris Grey | Anti-rayures Anti-Scratch | Moulé Molded | 10 | 18 g | 5-31 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-02-0020-EN | Claire Clear | Bleu marine Navy Blue | Anti-rayures, anti-buée Anti-Scratch, Anti-Fog | Moulé Molded | 9,75 | 23 g | 2C-12 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-02-0021-EN | Gris Grey | Bleu marine Navy Blue | Anti-rayures, anti-buée Anti-Scratch, Anti-Fog | Moulé Molded | 9,75 | 23 g | 5-31 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-02-5529-EN | Jaune Yellow | Bleu marine Navy Blue | Anti-rayures, anti-buée Anti-Scratch, Anti-Fog | Moulé Molded | 9,75 | 23 g | 2-12 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-01-F020-EN | Claire Clear | Noir Black | Anti-rayures, anti-buée Anti-Scratch, Anti-Fog | Moulé Molded | 9,5 | 33 g | 2C-12 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |

Q-VISION

Pont de nez flexible pour un ajustement confortable, extrémités des branches en caoutchouc co-injecté pour une excellente adhérence.

Matériau du verre : polycarbonate

Matériau des branches : polycarbonate/TPR

Flexible nose bridge for a comfortable fit, co-injected rubber temple ends provide excellent grip.

Lens Material: Polycarbonate

Temples Material: Polycarbonate/TPR



250-36-1020-EN



250-36-1021-EN

NEPTUNE

La monture en nylon permet une bonne ventilation des verres, les branches pivotantes et réglables en longueur avec des embouts en caoutchouc assurent un ajustement confortable.

Matériau du verre : polycarbonate

Matériau des branches : nylon

Nylon frame allows lens ventilation, pivoting and adjustable length temples with rubber tips provide a comfortable fit.

Lens Material: Polycarbonate

Temples Material: Nylon



250-57-0020-EN



Technologie
des verres
Lens Technology



250-57-0021-EN



250-57-1020-EN



250-57-1021-EN

| STYLE STYLE | COULEUR VERRES LENS COLOR | COULEUR CADRE/BANCHES FRAME/TEMPLE COLOR | REVÊTEMENT VERRES LENS COATING | PONT NOSEBRIDGE | COURBURE BASE CURVE | POIDS WEIGHT | MARQUAGE VERRES LENS MARKING | MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING | NORME EN EN-STANDAARD | EMBALLAGE PACKAGING |
|----------------|------------------------------|---|---|----------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 250-36-1020-EN | Claire Clear | Noir/vert clair Black/Light Green | Anti-rayures, anti-buée Anti-Scratch, Anti-Fog | Caoutchouc Rubber | 10 | 28 g | 2C-1,2 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-36-1021-EN | Gris Grey | Noir/vert clair Black/Light Green | Anti-rayures, anti-buée Anti-Scratch, Anti-Fog | Caoutchouc Rubber | 10 | 28 g | 5-3,1 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-57-0020-EN | Claire Clear | Gris foncé Dark Grey | Anti-rayures K, anti-buée N Anti-Scratch K, Anti-Fog N | TPR | 9 | 28 g | 2C-1,2 P 1 FT KN CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-57-0021-EN | Gris Grey | Gris foncé Dark Grey | Anti-rayures K, anti-buée N Anti-Scratch K, Anti-Fog N | TPR | 9 | 28 g | 5-3,1 P 1 FT KN CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-57-1020-EN | Claire Clear | Jaune signal. HV Yellow | Anti-rayures, anti-buée Anti-Scratch, Anti-Fog | TPR | 9 | 28 g | 2C-1,2 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-57-1021-EN | Gris Grey | Jaune signal. HV Yellow | Anti-rayures, anti-buée Anti-Scratch, Anti-Fog | TPR | 9 | 28 g | 5-3,1 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |

RECON

La structure légère et sans monture offre du confort tout au long de la journée. Les branches flexibles à baïonnette sont dotées de coussinets en caoutchouc pour un ajustement sûr et antidérapant.

Matériau du verre : polycarbonate

Matériau des branches : polycarbonate/PVC

Lightweight, rimless design provides all day comfort, flexible bayonet temples contain rubber pads for a secure, non-slip fit.

Lens Material: Polycarbonate

Temples Material: Polycarbonate/PVC



250-32-0226-EN

Technologie des verres
Lens Technology



250-32-0020-EN

250-32-0010-EN

Technologie des verres
Lens Technology



250-32-0021-EN

250-32-0031-EN

Technologie des verres
Lens Technology



| STYLE STYLE | COULEUR VERRES LENS COLOR | COULEUR CADRE/BANCHES FRAME/TEMPLE COLOR | REVÊTEMENT VERRES LENS COATING | PONT NOSEBRIDGE | COURBURE BASE CURVE | POIDS WEIGHT | MARQUAGE VERRES LENS MARKING | MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING | NORME EN EN-STANDAARD | EMBALLAGE PACKAGING |
|----------------|------------------------------|---|---|----------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 250-32-0020-EN | Claire Clear | Claire Clear | Anti-rayures, anti-buée Anti-Scratch, Anti-Fog | Caoutchouc Rubber | 9 | 21,8 g | 2C-12 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-32-0021-EN | Gris Grey | Gris foncé Dark Grey | Anti-rayures, anti-buée Anti-Scratch, Anti-Fog | Caoutchouc Rubber | 9 | 21,8 g | 5-31 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-32-0031-EN | Dégradé Gradient | Noir Black | Anti-rayures, anti-buée Anti-Scratch, Anti-Fog | Caoutchouc Rubber | 9 | 21,8 g | 5-11/14 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-32-0226-EN | I/O Blue I/O Blue | Brun Brown | Anti-rayures, anti-buée Anti-Scratch, Anti-Fog | Caoutchouc Rubber | 9 | 21,8 g | 5-17 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-32-0010-EN | Claire Clear | Claire Clear | Anti-rayures, anti-reflets Anti-Scratch, Anti-Reflective | Caoutchouc Rubber | 9 | 21,8 g | 2C-12 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |

SEQUENCE

Légère et confortable, la mousse scellée bloque la poussière et les particules en suspension, et les branches flexibles co-injectées assurent un bon ajustement. Modèle interchangeable avec mousse amovible et branches remplaçable par un bandeau élastique.

Matériau du verre : polycarbonate

Matériau des branches : polycarbonate/TPR

Lightweight, comfortable foam-sealed design keeps out dust & airborne particles, flexible co-injected temples provide a secure fit.

Lens Material: Polycarbonate

Temples Material: Polycarbonate/TPR




250-88-0120-EN

| STYLE STYLE | COULEUR VERRES LENS COLOR | COULEUR CADRE/BRANCHES FRAME/TEMPLE COLOR | REVÊTEMENT VERRES LENS COATING | PONT NOSEBRIDGE | COURBURE BASE CURVE | POIDS WEIGHT | MARQUAGE VERRES LENS MARKING | MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING | NORME EN EN-STANDAARD | EMBALLAGE PACKAGING |
|----------------|------------------------------|--|---|--------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 250-88-0120-EN | Claire Clear | Noir Black | Anti-rayures, anti-buée Anti-Scratch, Anti-Fog | Moulé Molded | 9 | 23 g | 2C-12 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |



PROTECTION DES YEUX
EYE PROTECTION
CLASSIC



Z12

Les branches fines et flexibles assurent un bon ajustement sans points de pression inconfortables.
Matériau du verre : polycarbonate - **Matériau des branches :** polycarbonate

Lightweight, rimless design provides all day user comfort, thin, flexible temples provide a secure fit without uncomfortable pressure points.

Lens Material: Polycarbonate - **Temples Material:** Polycarbonate

| STYLE STYLE | COULEUR VERRES LENS COLOR | COULEUR CADRE/BANCHES FRAME/TEMPLE COLOR | REVÊTEMENT VERRES LENS COATING | PONT NOSEBRIDGE | COURBURE BASE CURVE | POIDS WEIGHT | MARQUAGE VERRES LENS MARKING | MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING | NORME EN EN-STANDAARD | EMBALLAGE PACKAGING |
|----------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 250-01-0900-EN | Claire Clear | Claire Clear | Anti-rayures Anti-Scratch | Moulé Molded | 9,5 | 24,0 g | 2C-12 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-01-0001-EN | Gris Grey | Noir Black | Anti-rayures Anti-Scratch | Moulé Molded | 9,5 | 24,0 g | 5-31 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |

SPARK

Verres en polycarbonate avec caches latéraux intégrés pour maximiser la protection périphérique, branches à longueur réglable pour un ajustement sûr et confortable.
Matériau du verre : polycarbonate - **Matériau des branches :** polyamide

Polycarbonate lens with built-in sideshields maximize peripheral protection, adjustable length temples provide a secure, comfortable fit.

Lens Material: Polycarbonate - **Temples Material:** Polyamide



| STYLE STYLE | COULEUR VERRES LENS COLOR | COULEUR CADRE/BANCHES FRAME/TEMPLE COLOR | REVÊTEMENT VERRES LENS COATING | PONT NOSEBRIDGE | COURBURE BASE CURVE | POIDS WEIGHT | MARQUAGE VERRES LENS MARKING | MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING | NORME EN EN-STANDAARD | EMBALLAGE PACKAGING |
|----------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 250-24-0000-EN | Claire Clear | Noir Black | Anti-rayures Anti-Scratch | Moulé Molded | 4 | 32,8 g | 2C-12 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-24-0080-EN | Claire Clear | Noir Black | Sans revêtement Uncoated | Moulé Molded | 4 | 32,8 g | 2C-12 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |

PROTECTION DES YEUX
EYE PROTECTION

SOLAIRES / SOLAR

BOND

Le pont classique en forme Omega améliore le confort et l'ajustement.
La monture ne contient aucune pièce métallique.

Matériau du verre : polycarbonate

Matériau des branches : nylon

*Classic keyhole bridge design improves comfort and fit,
frame contains no metal parts.*

Lens Material: Polycarbonate

emples Material: Nylon



250-89-0004-EN

Technologie des verres
Lens Technology



250-89-0008-EN

Technologie des verres
Lens Technology



250-89-0021-EN

| STYLE STYLE | COULEUR VERRES LENS COLOR | COULEUR CADRE/BRANCHES FRAME/TEMPLE COLOR | REVÊTEMENT VERRES LENS COATING | PONT NOSEBRIDGE | COURBURE BASE CURVE | POIDS WEIGHT | MARQUAGE VERRES LENS MARKING | MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING | NORME EN EN-STANDAARD | EMBALLAGE PACKAGING |
|-----------------------|--|--|--|------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 250-89-0004-EN | Technologie Mirror Plus rouge <i>Red Revo Mirror Plus Technology</i> | Charbon translucide <i>Translucent Charcoal</i> | Anti-rayures, anti-reflets <i>Anti-Scratch, Anti-Reflective</i> | Moulé <i>Molded</i> | 8 | 30,65 g | 5-31 P1 F CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 6 / 72 |
| 250-89-0008-EN | Technologie Mirror Plus vert <i>Green Revo Mirror Plus Technology</i> | Charbon translucide <i>Translucent Charcoal</i> | Anti-rayures, anti-reflets <i>Anti-Scratch, Anti-Reflective</i> | Moulé <i>Molded</i> | 8 | 30,65 g | 5-31 P1 F CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 6 / 72 |
| 250-89-0021-EN | Gris <i>Grey</i> | Charbon translucide <i>Translucent Charcoal</i> | Anti-rayures, anti-buée <i>Anti-Scratch, Anti-Fog</i> | Moulé <i>Molded</i> | 8 | 30,65 g | 5-31 P1 F CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 6 / 72 |

SUR-LUNETTES OTG



250-66-0020-EN | AEGEAN

Lunettes de sécurité OTG légères avec plaquettes de nez souples et branches à cliquet réglables rembourrées de composants doux.

Branches pivotantes.

Matériau du verre : polycarbonate

Matériau des branches : polycarbonate, caoutchouc thermoplastique

Lightweight OTG safety glasses with soft nose pads and soft component padded adjustable ratchet temples.

Lens Material: Polycarbonate

Temples Material: Polycarbonate, Thermoplastic Rubber



250-99-0920-EN | SCOUT

La structure OTG s'adapte à toutes les lunettes de prescription, et peut également être porté seul comme un verre de sécurité ordinaire.

Matériau du verre : polycarbonate

Matériau des branches : polycarbonate

Over-the-glass design fits over all prescription eyewear, can also be worn by itself as a regular safety glass.

Lens Material: Polycarbonate

Temples Material: Polycarbonate

250-99-0980-EN | SCOUT

La structure OTG s'adapte à toutes les lunettes de prescription, et peut également être porté seul comme un verre de sécurité ordinaire.

Matériau du verre : polycarbonate

Matériau des branches : polycarbonate

Over-the-glass design fits over all prescription eyewear, can also be worn by itself as a regular safety glass.

Lens Material: Polycarbonate

Temples Material: Polycarbonate

| STYLE STYLE | COULEUR VERRES LENS COLOR | COULEUR CADRE/BANCHES FRAME/TEMPLE COLOR | REVÊTEMENT VERRES LENS COATING | PONT NOSEBRIDGE | COURBURE BASE CURVE | POIDS WEIGHT | MARQUAGE VERRES LENS MARKING | MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING | NORME EN EN-STANDAARD | EMBALLAGE PACKAGING |
|----------------|------------------------------|---|---|----------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 250-66-0020-EN | Claire Clear | Noir/bleu Black/Blue | Anti-rayures, anti-buée Anti-Scratch, Anti-Fog | Caoutchouc Rubber | 3 | 39,8 g | 2C-12 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 10 / 120 |
| 250-99-0920-EN | Claire Clear | Claire Clear | Sans revêtement Uncoated | Moulé Molded | 4 | 38 g | 2C-12 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |
| 250-99-0980-EN | Claire Clear | Claire Clear | Anti-rayures, anti-buée Anti-Scratch, Anti-Fog | Moulé Molded | 4 | 38 g | 2C-12 P 1 FT CE | P EN166 FT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |

LUNETTES-MASQUE GOGGLES

MISSION

Ventilation indirecte pour protéger des éclaboussures de liquide, sangle élastique réglable pour un ajustement confortable. Traitement anti-buée et anti-rayures K&N.

Matériau du verre : polycarbonate

Indirect vent for liquid splash protection, adjustable elastic strap provides a comfortable fit.

Lens Material: Polycarbonate



251-63-0520-EN



FORTIS 2

Offre une ventilation indirecte pour protéger des éclaboussures de liquides, s'adapte confortablement à la plupart des lunettes de vue.

Matériau du verre : polycarbonate

Offers indirect ventilation for liquid splash protection, fits comfortably over most prescription glasses.

Lens Material: Polycarbonate



251-80-0020-EN

TRITON

Large bride faciale pour une bonne étanchéité, corps souple en caoutchouc/ polyester pour un confort et un ajustement optimaux.

Matériau du verre : polycarbonate

Wide facial flange for a secure seal, flexible, soft rubber/polyester body for optimal comfort and fit, fits comfortably over most prescription glasses.

Lens Material: Polycarbonate



251-54-0020-EN

BASIC

La solution économique à vos besoins en matière de lunettes de protection. Idéales pour la fabrication en général et partout où une protection oculaire est nécessaire.

Matériau du verre : polycarbonate

The economical solution to your safety goggle needs. Ideal for general manufacturing & anywhere eye protection is needed.


Lens Material: Polycarbonate



248-4400-300-EN

| STYLE STYLE | COULEUR VERRES LENS COLOR | COULEUR CADRE/BANCHES FRAME/TEMPLE COLOR | REVÊTEMENT VERRES LENS COATING | PONT NOSEBRIDGE | COURBURE BASE CURVE | POIDS WEIGHT | MARQUAGE VERRES LENS MARKING | MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING | NORME EN EN-STANDAARD | EMBALLAGE PACKAGING |
|------------------------|------------------------------|---|---|----------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 251-63-0520-EN | Claire Clear | Claire Clear | Anti-rayures K, anti-buée N Anti-Scratch K, Anti-Fog N | Caoutchouc Rubber | 6 | 124 g | 2C-1.2 P 1 BT KN CE | P EN166 3 4 BT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 5 / 60 |
| 251-80-0020-EN | Claire Clear | Claire Clear | Anti-rayures, anti-buée Anti-Scratch, Anti-Fog | Caoutchouc Rubber | 5 | 83,4 g | P 1 9 BT CE | 2C-1.2 P 1 9 BT CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 6 / 72 |
| 251-54-0020 | TRITON | Claire Clear | Anti-rayures Anti-Scratch | Caoutchouc Rubber | 6 | 59 g | 2C-1.2 P 1 9 BT CE | P EN 166 3 9 BT CE | EN166 EN170 EN172 | 10 / 120 |
| 248-4400-300-EN | Claire Clear | Claire Clear | / | Caoutchouc Rubber | | 12 g | P 1 B 9 CE | P EN 166 4 9 B CE | EN 166 EN 170 EN 172 | 12 / 144 |

PIP



PROTECTION AUDITIVE | *HEARING PROTECTION*


**BOUCHONS D'OREILLE
& CASQUES ANTI-BRUIT
EARPLUGS & EARMUFFS**

JETABLES | SINGLE-USE

POWERSOFT™ FOAM TECHNOLOGY

Bouchons d'oreille doux et confortables de forme conique. Facile à façonner pour une insertion rapide et aisée.

Soft & comfortable conical shape earplugs. Easy to shape for quick & easy insertion.



267-HPF210-EN
Paquet de recharge | Refill Pack
267-HPF210-1-EN

MEGA BULLET™


- Taille standard adaptée à la plupart des conduits auditifs
- Facile à torsionner pour une insertion rapide et aisée
- La technologie de mousse PowerSoft™ présente une formulation exclusive de polyuréthane qui offre un temps de récupération optimal, une insertion facile et un confort maximal tout au long de la journée
- La forme s'adapte à la plupart des conduits auditifs pour une atténuation maximale du son
- Version (bleue) traçable et détectable par métal, disponible pour une utilisation dans l'industrie alimentaire
- Regular size fits most ear canals
- Easy roll-down for quick and easy insertion
- PowerSoft™ Foam Technology features a proprietary polyurethane formulation that delivers optimal recovery time, easy insertion and maximum all-day comfort
- Shape conforms to most ear canals for maximum sound attenuation
- Traceable metal detectable (Blue) style available for use in the food industry



267-HPF210-1-EN Paquet de recharge | Refill Pack

Forme adaptée aux petits conduits auditifs. Facile à façonner pour une insertion rapide et aisée.

Shape suitable for smaller ear canals. Easy to shape for quick and easy insertion.



267-HPF310-EN
Paquet de recharge | Refill Pack
267-HPF310-1-EN

NANO BULLET™


- Conçu pour s'adapter aux petits conduits auditifs
- Facile à torsionner pour une insertion rapide et aisée
- Surface extérieure lisse non irritante
- La technologie de mousse PowerSoft™ présente une formulation exclusive de polyuréthane qui offre un temps de récupération optimal, une insertion facile et un confort maximal tout au long de la journée
- Designed to accommodate smaller ear canals
- Easy roll-down for quick and easy insertion
- Non-irritating smooth outer surface
- PowerSoft™ Foam Technology features a proprietary polyurethane formulation that delivers optimal recovery time, easy insertion and maximum all-day comfort



267-HPF310-1-EN Paquet de recharge | Refill Pack

Retrait facilité par la forme conique évasée. Facile à façonner pour une insertion rapide et aisée.

Facilitated removal by flared conical shape. Easy to shape for quick & easy insertion.



267-HPF410-EN

MEGA FLARE™

- Le design résiste au recul de l'oreille
- Surface extérieure lisse non irritante
- La technologie de mousse PowerSoft™ présente une formulation exclusive de polyuréthane qui offre un temps de récupération optimal, une insertion facile et un confort maximal tout au long de la journée
- La forme s'adapte à la plupart des conduits auditifs pour une atténuation maximale du son
- Design resists backing out of ear
- Non-irritating smooth outer surface
- PowerSoft™ Foam Technology features a proprietary polyurethane formulation that delivers optimal recovery time, easy insertion and maximum all-day comfort
- Shape conforms to most ear canals for maximum sound attenuation



267-HPD210/250-EN Distributeur de bouchons | Earplug-Dispenser

| STYLE STYLE | NORME EN EN-STANDARD | SNR | H | M | L | DIAMÈTRE DIAMETER | CORDON CORDING | DÉTECTABLE PAR MÉTAL METAL DETECTABLE | FORME SHAPE | COULEUR COLOR | QUANTITÉ/BOÎTE (PAIRES) QUANTITY / BOX (PAIRS) |
|--------------------|-------------------------|-----|----|----|----|----------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|---|
| 267-HPF210-EN | EN 352-2 | 38 | 37 | 35 | 33 | 5 - 11 mm | Non Nee | Non Nee | Conique Conisch | Orange | 200 / 2000 |
| 267-HPF210C-EN | EN 352-2 | 38 | 37 | 35 | 33 | 5 - 11 mm | Oui Ja | Non Nee | Conique Conisch | Orange | 100 / 1000 |
| 267-HPF210-1-EN | EN 352-2 | 38 | 37 | 35 | 33 | 5 - 11 mm | Non Nee | Non Nee | Conique Conisch | Orange | 250 / 5000 |
| 267-HPF310-EN | EN 352-2 | 37 | 37 | 34 | 31 | 5 - 9 mm | Non Nee | Non Nee | Conique Conisch | Violet Paars | 200 / 2000 |
| 267-HPF310C-EN | EN 352-2 | 37 | 37 | 34 | 31 | 5 - 9 mm | Oui Ja | Non Nee | Conique Conisch | Violet Paars | 100 / 1000 |
| 267-HPF310-1-EN | EN 352-2 | 37 | 37 | 34 | 31 | 5 - 9 mm | Non Nee | Non Nee | Conique Conisch | Violet Paars | 250 / 5000 |
| 267-HPF410-EN | EN 352-2 | 38 | 37 | 36 | 34 | 5 - 10 mm | Non Nee | Non Nee | Évasé Uitlopend | Rouge Rood | 200 / 2000 |
| 267-HPF410C-EN | EN 352-2 | 38 | 37 | 36 | 34 | 5 - 10 mm | Oui Ja | Non Nee | Évasé Uitlopend | Rouge Rood | 100 / 1000 |
| 267-HPD210/250-EN* | | | | | | | Non Nee | Non Nee | / | Noir Zwart | 1 / 4 |

JETABLES | SINGLE-USE

POWERSOFT™ FOAM TECHNOLOGY

Facilite le retrait grâce à sa forme en T.
Facile à façonner pour une insertion rapide et aisée.

Facilitated removal due to "T" shape. Easy to shape for quick & easy insertion.




267-HPF510C-EN

267-HPF510-EN MEGA T-FIT™

- La base large facilite l'insertion et le retrait
- Le design résiste au recul de l'oreille
- La technologie de mousse PowerSoft™ présente une formulation exclusive de polyuréthane qui offre un temps de récupération optimal, une insertion facile et un confort maximal tout au long de la journée
- La forme s'adapte à la plupart des conduits auditifs pour une atténuation maximale du son
- *Wide base allows easier insertion and removal*
- *Design resists backing out of ear*
- *PowerSoft™ Foam Technology features a proprietary polyurethane formulation that delivers optimal recovery time, easy insertion & maximum all-day comfort*
- *Shape conforms to most ear canals for maximum sound attenuation*

Pas besoin de modeler avant de porter.
Idéal pour une utilisation avec des mains sales ou avec des gants.

No need to model before wearing. Ideal for use with dirty hands or with gloves.




267-HPF610C-EN

267-HPF610-EN EZ-TWIST™

- Pas besoin de torsionner avant l'insertion, idéal pour une utilisation avec des mains sales
- La technologie de mousse PowerSoft™ présente une formulation exclusive de polyuréthane qui offre un temps de récupération optimal, une insertion facile et un confort maximal tout au long de la journée
- La forme s'adapte à la plupart des conduits auditifs pour une atténuation maximale du son
- Version (bleue) traçable et détectable par métal, disponible pour une utilisation dans l'industrie alimentaire
- *No need to roll down before fitting, ideal for use with dirty hands*
- *PowerSoft™ Foam Technology features a proprietary polyurethane formulation that delivers optimal recovery time, easy insertion and maximum all-day comfort*
- *Shape conforms to most ear canals for maximum sound attenuation*
- *Traceable metal detectable (blue) style available for use in the food industry*

Bouchons d'oreille cylindriques les plus confortables et les plus doux. Facile à façonner pour une insertion rapide et aisée.

Most comfortable & soft cylindrical earplugs. Easy to shape for quick & easy insertion.



267-HPF710C-EN

267-HPF710-EN SOFTSTAR™

- Le bord biseauté unique facilite l'insertion
- Mousse de polyuréthane PowerSoft™ sans PVC*
- La technologie de mousse PowerSoft™ présente une formulation exclusive de polyuréthane qui offre un temps de récupération optimal, une insertion facile et un confort maximal tout au long de la journée
- La forme s'adapte à la plupart des conduits auditifs pour une atténuation maximale du son
- *La plupart des formulations de PVC sont répertoriées sous la Proposition 65 en tant que matériau contrôlé
- *Unique beveled edge helps insertion*
- *PVC*-free PowerSoft™ Foam polyurethane foam*
- *PowerSoft™ Foam Technology features a proprietary polyurethane formulation that delivers optimal recovery time, easy insertion and maximum all-day comfort*
- *Shape conforms to most ear canals for maximum sound attenuation*
- **Most PVC formulations are listed as under Prop 65 as a controlled material*

| STYLE STYLE | NORME EN EN-STANDARD | SNR | H | M | L | DIAMÈTRE DIAMETER | CORDON CORDING | DÉTECTABLE PAR MÉTAL METAL DETECTABLE | FORME SHAPE | COULEUR COLOR | QUANTITÉ/BOÎTE (PAIRES) QUANTITY / BOX (PAIRS) |
|----------------|-------------------------|-----|----|----|----|----------------------|-------------------|--|--|------------------|---|
| 267-HPF510-EN | EN 352-2 | 37 | 37 | 34 | 32 | 5 - 10 mm | Non No | Non No | T | Orange | 200 / 2000 |
| 267-HPF510C-EN | EN 352-2 | 37 | 37 | 34 | 32 | 5 - 10 mm | Oui Yes | Non No | T | Orange | 100 / 1000 |
| 267-HPF610-EN | EN 352-2 | 38 | 38 | 36 | 34 | 7 - 13 mm | Non No | Non No | Cylindrique avec tige Cylindrical with rod | Orange | 200 / 2000 |
| 267-HPF610C-EN | EN 352-2 | 38 | 38 | 36 | 34 | 7 - 13 mm | Oui Yes | Non No | Cylindrique avec tige Cylindrical with rod | Orange | 100 / 1000 |
| 267-HPF710-EN | EN 352-2 | 36 | 37 | 33 | 29 | 5 - 11 mm | Non No | Non No | Cylindrique Cylindrical | Rouge Red | 200 / 2000 |
| 267-HPF710C-EN | EN 352-2 | 36 | 37 | 33 | 29 | 5 - 11 mm | Oui Yes | Non No | Cylindrique Cylindrical | Rouge Red | 100 / 1000 |

JETABLES | SINGLE-USE

BOUCHONS D'OREILLE DÉTECTABLES | DETECTABLE EARPLUGS

Bouchons d'oreille doux et confortables de forme conique. Facile à façonner pour une insertion rapide et aisée.

Soft & comfortable conical shape earplugs. Easy to shape for quick and easy insertion.



267-HPF210D-EN MEGA BULLET™

- Taille standard adaptée à la plupart des conduits auditifs
- Facile à torsionner pour une insertion rapide et aisée
- La technologie de mousse PowerSoft™ présente une formulation exclusive de polyuréthane qui offre un temps de récupération optimal, une insertion facile et un confort maximal tout au long de la journée
- La forme s'adapte à la plupart des conduits auditifs pour une atténuation maximale du son
- Pour une utilisation dans l'industrie alimentaire
- Bouchon et corde détectables.
- *Regular size fits most ear canals*
- *Easy roll-down for quick and easy insertion*
- *PowerSoft™ Foam Technology features a proprietary polyurethane formulation that delivers optimal recovery time, easy insertion and maximum all-day comfort*
- *Shape conforms to most ear canals for maximum sound attenuation*
- *For use in the food industry*

Idéal pour une utilisation avec des mains sales ou avec des gants. Insert métallique détectable intégré pour les besoins de l'industrie alimentaire.

Ideal for use with dirty hands or with gloves. Integrated detectable metal insert for food industry needs.



267-HPF610D-EN EZ-TWIST™

- Pas besoin de torsionner avant l'insertion, idéal pour une utilisation avec des mains sales
- La technologie de mousse PowerSoft™ présente une formulation exclusive de polyuréthane qui offre un temps de récupération optimal, une insertion facile et un confort maximal tout au long de la journée
- La forme s'adapte à la plupart des conduits auditifs pour une atténuation maximale du son
- Pour une utilisation dans l'industrie alimentaire
- Bouchon et corde détectables.
- *No need to roll down before fitting, ideal for use with dirty hands*
- *PowerSoft™ Foam Technology features a proprietary polyurethane formulation that delivers optimal recovery time, easy insertion and maximum all-day comfort*
- *Shape conforms to most ear canals for maximum sound attenuation*
- *For use in the food industry*

| STYLE STYLE | NORME EN EN-STANDARD | SNR | H | M | L | DIAMÈTRE DIAMETER | CORDON CORDING | DÉTECTABLE PAR MÉTAL METAL DETECTABLE | FORME SHAPE | COULEUR COLOR | QUANTITÉ/BOÎTE (PAIRES) QUANTITY / BOX (PAIRS) |
|----------------|-------------------------|-----|----|----|----|----------------------|-------------------|--|--|------------------|---|
| 267-HPF210D-EN | EN 352-2 | 38 | 37 | 35 | 33 | 5 - 11 mm | Oui Yes | Oui Yes | Cylindrique Cylindrical | Bleu Blue | 100 / 1000 |
| 267-HPF610D-EN | EN 352-2 | 38 | 38 | 36 | 34 | 7 - 13 mm | Oui Yes | Oui Yes | Cylindrique avec tige Cylindrical with rod | Bleu Blue | 100 / 1000 |

PowerSoft™ FOAM TECHNOLOGY

Trouver le bon ajustement Getting a proper fit

Les mousses à cellules petites et denses peuvent entraîner :
 > des bouchons plus durs avec un temps de rebond plus court
 > plus de pression et d'inconfort dans le conduit auditif

Foams with small, dense cells may result in:
 > *harder plugs with shorter rebound time*
 > *more pressure and discomfort in ear canal*

Les mousses à cellules grandes et aérées peuvent entraîner :
 > torsion inégale et plus long à mettre en place
 > temps de rebond plus long

Foams with large, airy cells may result in:
 > *Uneven roll-down and longer time to fit*
 > *Longer rebound time*

Les bouchons d'oreille PIP AVEC LA TECHNOLOGIE DE MOUSSE POWERSOFT™ OFFRENT :
 > rebond optimal
 > confort maximal tout au long de la journée et ajustement parfait

PIP® EAR PLUGS WITH POWERSOFT™ FOAM TECHNOLOGY DELIVER:
 > *Optimal rebound*
 > *Maximum all-day comfort & perfect fit*



RÉUTILISABLE REUSABLE

Les brides auto-étanches assurent un confort tout au long de la journée. Ces bouchons d'oreille peuvent être réutilisés plusieurs fois, ce qui les rend très rentables.

Self-sealing flanges give all day comfort. Can be reused several times, making them very cost efficient.



267-HPR400C-EN

RÉUTILISABLE 4 BRIDES

- La forme préformée du bouchon, qui ne nécessite pas de torsion, facilite l'insertion
- Réutilisables plusieurs fois, ils peuvent être nettoyés à l'eau et au savon
- Les brides auto-obturantes assurent un confort tout au long de la journée
- La tige rigide facilite l'insertion et réduit le risque de contamination
- Peuvent être réutilisés plusieurs fois, ce qui les rend très rentables

4-FLANGE REUSABLE

- Pre-formed plug shape with no rolling required makes insertion simple
- Reusable several times, they can be cleaned with soap and water
- Self-sealing flanges give all day comfort
- Rigid stem makes insertion easy and reduces the risk of contamination
- Can be reused several times, making them very cost efficient

Bouchon d'oreille et cordon imprégnés de métal pour une meilleure détectabilité. Ces bouchons d'oreille peuvent être réutilisés plusieurs fois, ce qui les rend très rentables.

Metal infused ear plug and cord for better detectability. Can be reused several times, making them very cost efficient.



267-HPR410D-EN

RÉUTILISABLE 4 BRIDES, DÉTECTABLE PAR MÉTAL

- TPR (caoutchouc thermoplastique) 4 brides auto-étanches pour une utilisation tout au long de la journée et une atténuation sonore fiable
- La version détectable par métal propose des bouchons d'oreille et un cordon imprégnés de métal pour une meilleure détectabilité
- Le cordon détectable par métal n'est PAS amovible (utilisé pour l'industrie alimentaire)

METAL DETECTABLE 4-FLANGE REUSABLE

- Self-sealing 4 flange TPR (thermoplastic rubber) for all-day use and secure sound attenuation
- Metal detectable version offers metal infused ear plugs and cord for more detectability
- Metal detectable cord is NOT removable (used for food industry)



267-HPB410-EN

Arceau antibruit en polypropylène avec embouts en PU. Le bouchon en mousse épouse parfaitement la forme de l'ouverture du conduit auditif, pour plus de stabilité, de confort et une meilleure atténuation acoustique.

Polypropylene banded foam PU earplugs. The foam plug perfectly conforms to the shape of the ear canal opening, providing greater stability, comfort, and improved sound attenuation.

| STYLE STYLE | NORME EN EN-STANDARD | SNR | H | M | L | DIAMÈTRE DIAMETER | CORDON CORDING | DÉTECTABLE PAR MÉTAL METAL DETECTABLE | FORME SHAPE | COULEUR COLOR | QUANTITÉ/BÔTE (PAIRES) QUANTITY / BOX (PAIRS) |
|----------------|-------------------------|-----|----|----|----|----------------------|-------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|
| 267-HPR400C-EN | EN 352-2 | 33 | 33 | 31 | 29 | 8 - 10 mm | Oui Yes | Non No | Conique 4 brides 4-Ring Conical | Orange | 50 / 500 |
| 267-HPR410D-EN | EN 352-2 | 33 | 33 | 31 | 29 | 8 - 10 mm | Oui Yes | Oui Yes | Conique 4 brides 4-Ring Conical | Bleu Blue | 50 / 500 |
| 267-HPB410-EN | EN 352-2 | 32 | 33 | 29 | 28 | | | | Conique Conical | Rouge-Gris Red-Grey | 1/10 |

BioSoft™

SUSTAINABLE BIO-BASED TECHNOLOGY

Notre gamme Green Heart® d'équipements de protection individuelle est conçue dans le respect de l'environnement. Nous utilisons des matériaux et des processus de production respectueux de l'environnement pour créer des EPI de haute qualité qui protègent à la fois les travailleurs et la planète. Nous nous engageons à réduire les déchets et à promouvoir la durabilité dans tous les aspects de notre activité. Nos EPI ne sont pas seulement bons pour l'environnement, ils sont aussi confortables, durables et efficaces pour protéger contre les risques sur le lieu de travail.

LES PREMIERS BOUCHONS D'OREILLE DURABLES ET BIO-SOURCÉS AU MONDE

Nos nouveaux bouchons d'oreille durables Green Heart® BioSoft™ sont les premiers à être fabriqués à partir de technologies biosourcées. Le matériau de la mousse des bouchons d'oreille BioSoft™ offre le même ajustement et les mêmes performances que les matériaux en PU ou PVC, mais avec une empreinte carbone plus faible. Cette technologie innovante permet non seulement de réduire les émissions lors de la fabrication, mais elle contient des matériaux bio-sourcés ce qui rend BioSoft™ plus respectueux de l'environnement en fin d'utilisation.

THE WORLD'S FIRST SUSTAINABLE BIO-BASED EAR PLUGS

PIP® understands the importance of reducing waste to lower costs and minimize environmental impact. Our new, sustainable Green Heart® BioSoft™ ear plugs are the first to be made from bio-based technologies.

The BioSoft™ ear plug foam material provides the same fit and performance as conventional polyurethane or PVC materials, but with a lower carbon footprint. This innovative technology not only reduces emissions during manufacturing, but it contains bio-based materials making BioSoft™ more environmentally friendly at end of use.



COMPARAISON DE L'EMPREINTE CARBONE / Carbon Footprint Comparison

Équivalence d'émissions de CO₂ pour 10 000 paires de bouchons d'oreille jetables
Equivalent CO₂ Emissions per 10,000 pairs of foam disposable ear plugs

MOUSSE PU / PU FOAM

BOUCHONS JETABLES/DISPOSABLE EAR PLUGS



44,47 Kg.

BioSoft™

SUSTAINABLE BIO-BASED TECHNOLOGY

BOUCHONS JETABLES/FOAM DISPOSABLE EAR PLUGS



8,07 Kg.


VS.

LES BOUCHONS D'OREILLE EN MOUSSE BIOSOFT™ ÉMETTENT 5,5X MOINS DE CO₂ QUE LES BOUCHONS D'OREILLE TRADITIONNELS EN MOUSSE DE POLYURÉTHANE

BIOSOFT™ FOAM EAR PLUGS REDUCE CO₂ EMISSIONS BY OVER 82% COMPARED WITH TRADITIONAL POLYURETHANE FOAM EARPLUGS

MEGA

BULLET™ BIOSOFT



BSF-1
BSF-1B



BSF-30



BSF-D
DETECTABLE

38
SNR

Forme conique pour faciliter l'installation

Tapered shape for easy installation

- Doux, Lisse et faible pression pour un excellent confort
- Matériaux bio-sourcés fabriqués aux USA
- Testé par un Laboratoire agréé SNR 38dB
- *Soft, smooth, low pressure for excellent comfort*
- *Bio-based materials made in North America*
- *All parts—the earplug, the cord (BSF-30 only), the stem, even the bag— are bio-based*
- *Metal detectable (blue) recommended for use in the food industry*
- *Independently tested NRR 32 / SNR 38*

DONNEES D'ATTENUATION (Testé selon la Norme EN352-2:2020) ATTENUATION CHART (EN352-2:2020)


| FRÉQUENCE (Hz) FREQUENCY (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| MOYENNE D'ATTENUATION (dB) MEAN ATTENUATION (dB) | 40.3 | 39.8 | 41.9 | 40.6 | 39.7 | 45.1 | 46.6 | 47.8 | 47.2 |
| ÉCART TYPE (dB) STANDARD DEVIATION (dB) | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 3.8 | 2.6 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 4.5 |

| | BSF-1 | BSF-1B | BSF-30 | BSF-D |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| UTILISATION / USE | Unique/Single | Unique/Single | Unique/Single | Unique/Single |
| CORDE / CORDING | Non cordé Uncorded | Non cordé Uncorded | Cordé Corded | Cordé Corded |
| MATÉRIAUX / MATERIAL | BioSoft™ Foam | BioSoft™ Foam | BioSoft™ Foam | BioSoft™ Foam |
| TAILLE / SIZE | Standard | Standard | Standard | Standard |
| FORME / SHAPE | Bullet | Bullet | Bullet | Bullet |
| COULEUR / COLOR | Vert/Blanc Green/White | Vert/Blanc Green/White | Vert/Blanc Green/White | Bleu Blue |
| DÉTECTABLE / DETECTABLE | Non/No | Non/No | Non/No | Oui/Yes |
| PAIRE PAR BÔTE / PAIR PER BOX | 200 | 500 | 100 | 100 |

PINCH FIT™ BIOSOFT



PF-1



PF-30



PF-D
DETECTABLE

38
SNR

Tige permettant une insertion facile

Unique stem enables easy insertion

- La conception révolutionnaire ne nécessite pas de roulage et permet un ajustement plus facile et plus hygiénique.
- Matériaux bio-sourcés fabriqués aux USA
- Testé par un Laboratoire agréé SNR 38dB
- Toutes les pièces - le bouchon d'oreille, le cordon (PF-30 uniquement), la tige et même le sac - sont biosourcées.
- Doux, lisse, faible pression pour un excellent confort.
- *Revolutionary design requires no rolling and provides an easier, more hygienic fit*
- *Bio-based materials made in North America*
- *All parts—the earplug, the cord (PF-30 only), the stem, even the bag—are bio-based*
- *Soft, smooth, low pressure for excellent comfort*
- *Metal detectable (blue) recommended for use in the food industry*
- *Independently tested NRR 32 / SNR 38*

DONNEES D'ATTENUATION (Testé selon la Norme EN352-2:2020) ATTENUATION CHART (EN352-2:2020)

| FRÉQUENCE (Hz) FREQUENCY (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| MOYENNE D'ATTENUATION (dB) MEAN ATTENUATION (dB) | 39.3 | 37.8 | 42.9 | 40.6 | 39.1 | 44.4 | 46 | 47.8 | 46.2 |
| ÉCART TYPE (dB) STANDARD DEVIATION (dB) | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 3.8 | 2.6 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 4.5 |

| | PF-1 | PF-30 | PF-D |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| UTILISATION / USE | Unique/Single | Unique/Single | Unique/Single |
| CORDE / CORDING | Non cordé/Uncorded | Cordé Corded | Cordé Corded |
| MATÉRIAUX / MATERIAL | BioSoft™ Foam | BioSoft™ Foam | BioSoft™ Foam |
| TAILLE / SIZE | Standard | Standard | Standard |
| FORME / SHAPE | Push-In | Push-In | Push-In |
| COULEUR / COLOR | Jaune/Orange Yellow/Orange | Jaune/Orange Yellow/Orange | Bleu Blue |
| DÉTECTABLE / DETECTABLE | Non/No | Non/No | Oui/Yes |
| PAIRE PAR BÔTE / PAIR PER BOX | 100 | 100 | 100 |

CASQUES ANTI-BRUIT FOLDABLE



ELEVATE I
263-NP221

Pression minimale sur le sommet de la tête grâce au bandeau réglable. Pliable pour un transport facile. SNR : 27 dB
Minimum pressure on the top of the head thanks to its adjustable headband. Foldable earmuffs for easy transport.
 SNR: 27dB



ELEVATE II
263-NP222

Bandeau coulissant réglable en hauteur pour un plus grand confort. Les coussins souples et larges s'adaptent confortablement aux oreilles. SNR : 28 dB
Sliding height adjustable headband for greater comfort. Soft and wide cushions fit comfortably around the ears.
 SNR: 28dB



CLASSIC
263-NP220

Casque anti-bruit très léger et réglable. Conception diélectrique / non conductrice. SNR : 29 dB
Very light and adjustable earmuffs. Dielectric / non-conductive design. SNR: 29dB



263-NP221

Stockage peu encombrant
Space-saving storage

| STYLE | NORME EN EN-STANDARD | SNR | H | M | L | MATÉRIAU MATERIAL | POIDS WEIGHT | COULEUR COLOR | EMBALLAGE PACKAGING |
|-----------|-------------------------|-----|----|----|----|---|-----------------|------------------------------|------------------------|
| 263-NP220 | EN 352-1 | 29 | 34 | 26 | 19 | Arc : thermoplastique POM ARC: Thermoplastique POM Coquilles: PP / cuir PVC / mousse PU CUPS: PP / PVC Leather / PU Foam | 157g | Noir/argenté Black/Silver | 1 / 20 |
| 263-NP221 | EN 352-1 | 27 | 29 | 25 | 17 | Bandeau : néoprène / cuir PU Headband: Neoprene / Leather PU Arc : acier au carbone Arc: Carbon Steel Coquilles: ABS / cuir nylon / PU / mousse CUPS: ABS / Nylon / PU / Foam | 247g | Noir/argenté Black/Silver | 1 / 20 |
| 263-NP222 | EN 352-1 | 28 | 32 | 26 | 17 | Bandeau : néoprène / cuir PU Headband: Neoprene / Leather PU Arc : acier au carbone Arc: Carbon steel Coquilles: ABS / cuir nylon / PU / mousse CUPS: ABS / Nylon / PU / Foam | 215g | Noir/argenté Black/Silver | 1 / 20 |

DURABLE ET RESPONSABLE ECO-FRIENDLY

ELEVATE GH

Le casque anti-bruit Elevate GH combine de manière impressionnante des niveaux de protection élevés et une vision durable.

Plus de 50 % du poids est constitué de matériaux recyclés.

Le casque anti-bruit est réglable en longueur, ce qui permet de l'ajuster parfaitement.

Mousse à mémoire de forme extra douce pour garantir un confort optimal pendant une longue période d'utilisation. Surfaces douces et bandeau rembourré pour un confort optimal.

The Elevate GH protective earmuffs offer an impressive combination of high levels of protection combined with a sustainable vision.

More than 50% of the weight is maded up of recycled materials.

Earmuffs with length adjustment, easily adjustable for a perfect fit.

Extra soft memory foam to guarante a premium comfort for a long use time.

Soft surfaces and padded headband for optimal comfort.



GREEN HEART™
ELEVATE GH III
263-NP330-EN

59 % du poids est constitué de matériaux recyclés. SNR : 27 dB

59% of the weight is maded up of recycled materials. SNR: 27dB



GREEN HEART™
ELEVATE GH IV
263-NP331-EN

66 % du poids est constitué de matériaux recyclés. SNR : 32 dB

66% of the weight is maded up of recycled materials. SNR: 32dB



GREEN HEART™
ELEVATE GH V
263-NP332-EN

54 % du poids est constitué de matériaux recyclés. SNR : 37 dB

54% of the weight is maded up of recycled materials. SNR: 37dB

| STYLE | NORME EN EN-STANDARD | SNR | H | M | L | MATÉRIAU MATERIAL | POIDS WEIGHT | COULEUR COLOR | EMBALLAGE PACKAGING |
|--------------|-------------------------|-----|----|----|----|---|-----------------|------------------------------|------------------------|
| 263-NP330-EN | EN 352-1 | 27 | 28 | 25 | 18 | Bandeau : PVC et tissu Headband: PVC and fabric Arc : acier au carbone Arc: Carbon steel Coquilles, boucles, anneaux : ABS recyclé, PVC & mousse PE Cups, buckles, rings: ABS recycled, PVC & PE foam | 200,49 g | Noir/argenté Black/Silver | 1 / 10 |
| 263-NP331-EN | EN 352-1 | 32 | 36 | 30 | 23 | Bandeau : PVC et tissu Headband: PVC and fabric Arc : acier au carbone Arc: Carbon steel Coquilles, boucles, anneaux : ABS recyclé, PVC & mousse PE Cups, buckles, rings: ABS recycled, PVC & PE foam | 278,93 g | Noir/argenté Black/Silver | 1 / 10 |
| 263-NP332-EN | EN 352-1 | 37 | 39 | 35 | 27 | Bandeau : PVC et tissu Headband: PVC and fabric Arc : acier au carbone Arc: Carbon steel Coquilles, boucles, anneaux : ABS recyclé, PVC & mousse PE Cups, buckles, rings: ABS recycled, PVC & PE foam | 338,93 g | Noir/argenté Black/Silver | 1 / 10 |

PROTECTION RESPIRATOIRE RESPIRATORY PROTECTION

UC-P3V FFP3 NR VALVED CUP MASK FFP3 NR VALVED CUP MASK



Certifié selon EN149:2001 +A1:2009. Pour travailler dans des environnements plus dangereux que P2, où les concentrations peuvent être plus importantes. Barrette nasale réglable et joint facial souple. Des sangles élastiques très larges, réglables et codées par couleur garantissent un bon maintien. Disponible en version à valve UNIQUEMENT pour réduire l'accumulation de chaleur à l'intérieur du masque, pour une meilleure acceptation par le travailleur. Masque haut de gamme pour les applications les plus exigeantes.

Fully EU certified to EN149:2001 +A1:2009. For working in more hazardous environments than P2 where concentrations may be greater. Adjustable nose bridge and soft flexible face seal. Extra wide adjustable, colour coded, elastic straps ensure a secure fit. Available in a valved version ONLY to reduce heat build up within the mask for greater worker acceptance. A premium mask for more demanding applications.



UCFD-P3V FFP3 NR VERTICAL FOLD FLAT MASK WITH VALVE FFP3 NR VERTICAL FOLD FLAT MASK WITH VALVE



Certifié selon EN149:2001 +A1:2009. Pour travailler dans des environnements plus dangereux que P2, où les concentrations peuvent être plus importantes. Barrette nasale réglable avec joint en mousse. Sangles et valve de couleur coordonnée pour une identification facile sur le lieu de travail. Conception pliable à plat peu encombrante et emballage individuel. Disponible en version à valve UNIQUEMENT pour réduire l'accumulation de chaleur à l'intérieur du masque, pour un confort accru.

Fully EU certified to EN149:2001 +A1:2009. For working in more hazardous environments than P2 where concentrations may be greater. Adjustable nose bridge with foam seal. Colour co-ordinated straps and valve for easy workplace identification. Space saving fold flat design and individual packaging. Available in a valved version ONLY to reduce heat build up within the mask for greater worker acceptance.



| RÉFÉRENCE ORDER REF | NORME EN EN-STANDARD | EMBALLAGE PACKAGING |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
| RE/UC/UC-P3V | EN149:2001+A1:2009 | 10/20 |
| RE/UC/UCFD-P3V | EN149:2001+A1:2009 | 10/20 |

UCFD-P3VC
FFP3 NR VERTICAL FOLD FLAT MASK WITH VALVE
FFP3 NR VERTICAL FOLD FLAT MASK WITH VALVE



Certifié selon EN149:2001 +A1:2009. Pour travailler dans des environnements plus dangereux que P2 où les concentrations peuvent être plus importantes. Barrette nasale réglable avec joint en mousse. Sangles et valve de couleur coordonnée pour faciliter l'identification sur le lieu de travail.

Masque pliable à plat et emballage individuel. Disponible en version à valve UNIQUEMENT pour réduire l'accumulation de chaleur à l'intérieur du masque, pour une meilleure acceptation par le travailleur. Un masque haut de gamme pour les applications les plus exigeantes. Version avec soupape et charbon actif permet d'absorber les odeurs et les nuisances olfactives (en dessous du niveau de nuisance).

Fully EU certified to EN149:2001 +A1:2009. For working in more hazardous environments than P2 where concentrations may be greater. Adjustable nose bridge with foam seal. Colour co-ordinated straps and valve for easy workplace identification. Space saving fold flat design and individual packaging. Available in a valved version ONLY to reduce heat build up within the mask for greater worker acceptance. A premium mask for more demanding applications. This valved version with activated carbon helps absorb smells and nuisance odours (below the OEL). NUISANCE LEVEL ORGANIC ODOURS (BELOW THE oel)



UCFD-P2V
FFP2 NR VERTICAL FOLD FLAT MASK WITH VALVE
FFP2 NR VERTICAL FOLD FLAT MASK WITH VALVE



Certifié selon EN149:2001 +A1:2009. Masque de qualité offrant une protection contre les poussières, les brouillards et les fumées toxiques à base d'eau et d'huile. Barrette nasale réglable avec joint en mousse. Sangles et valve de couleur coordonnée pour une identification facile sur le lieu de travail. Masque pliable à plat et emballage individuel. Version à valve pour réduire l'accumulation de chaleur à l'intérieur du masque pour une meilleure acceptation par le travailleur.

Fully EU certified to EN149:2001 +A1:2009. A quality mask offering protection against toxic dusts, mists and fumes based on water and oil. Adjustable nose bridge with foam seal. Colour co-ordinated straps and valve for easy workplace identification. Space saving fold flat design and individual packaging. Valved version to reduce heat build up within the mask for greater worker acceptance.



UC-P2V
FFP2 NR CUP MASK WITH VALVE.
FFP2 NR CUP MASK WITH VALVE.



Masque de qualité offrant une protection contre les poussières toxiques, les brouillards et les fumées à base d'eau et d'huile. Certifié selon EN149:2001 +A1:2009. Barrette nasale réglable avec joint en mousse. Sangles et valve de couleur coordonnée pour faciliter l'identification sur le lieu de travail. Soupape d'expiration pour réduire l'accumulation de chaleur à l'intérieur du masque pour une meilleure acceptation par le travailleur.

A quality mask offering protection against toxic dusts, mists and fumes based on water and oil. Fully EU certified to EN149:2001 +A1:2009. Adjustable nose bridge with foam seal. Colour co-ordinated straps and valve for easy workplace identification. Exhalation valve to reduce heat build up within the mask for greater worker acceptance.



| RÉFÉRENCE ORDER REF | NORME EN EN-STANDARD | EMBALLAGE PACKAGING |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
| RE/UC/UCFD-P3VC | EN149:2001+A1:2009 | 10/20 |
| RE/UC/UCF-P2V | EN149:2001+A1:2009 | 10/20 |
| RE/UC/UC-P2V | EN149:2001+A1:2009 | 20/20 |



Ultimate
Industrial
BY **PIP**

PROTECTION DE LA TÊTE HEADWEAR

MAVRIX-3

PREMIUM MICRO PEAK VENTED BUMP CAP PREMIUM MICRO PEAK VENTED BUMP CAP

Casquette de luxe à profil bas et à visière ventilée avec micro-crête de 25 mm
Casquette de baseball élégante et moderne avec intérieur en plastique amovible pour faciliter la broderie.
Visière de 2,5 cm pour les travaux de près. Ventilation latérale pour améliorer le confort.
Fermeture arrière réglable pour un ajustement sûr. Inserts réfléchissants haute visibilité permettent une reconnaissance rapide dans des conditions de faible luminosité.
Remarque : cette casquette n'est PAS un casque de sécurité et n'offre que peu ou pas de protection contre les chutes d'objets. Disponible en marine, noir, vert, orange HV et blanc.

Dery. 2.5cm Micro peak for close up work. Stylish mesh side ventilation improves climate control and comfort. Adjustable back fastening for secure fit. High Visibility reflective piping allow for quick recognition in low light conditions.

Please note: This cap is NOT a safety helmet and offers little or no protection from falling objects. Available in Navy, Black, Green, HV Orange and White.



MAVRIX-5

PREMIUM REDUCED PEAK VENTED BUMP CAP PREMIUM REDUCED PEAK VENTED BUMP CAP

Casquette de luxe à profil bas avec visière réduite de 50 mm.
Casquette de baseball élégante et moderne avec intérieur en plastique amovible. Visière réduite de 5 cm pour les travaux de près. La ventilation latérale en maille élégante améliore le contrôle de la température et le confort.
Fermeture arrière réglable pour un ajustement sûr. Inserts réfléchissants haute visibilité pour une reconnaissance rapide dans des conditions de faible luminosité.
Remarque : cette casquette n'est PAS un casque de sécurité et n'offre que peu ou pas de protection contre les chutes d'objets. Disponible en Marine, Noir, Vert, Orange HV

for close up work. Stylish mesh side ventilation improves climate control and comfort. Adjustable back fastening for secure fit. High Visibility reflective piping allow for quick recognition in low light conditions.

Please note: This cap is NOT a safety helmet and offers little or no protection from falling objects. Available in Navy, Black, Green, HV Orange



| RÉFÉRENCE ORDER REF | NORME EN EN-STANDARD | EMBALLAGE PACKAGING |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
| HD/MAVRIX3/MP | EN 812:2012 | 1/20 |
| HD/MAVRIX5/RP | EN 812:2012 | 1/20 |

MAVRIX-7
PREMIUM STANDARD PEAK VENTED BUMP CAP
PREMIUM STANDARD PEAK VENTED BUMP CAP

Casquette de luxe à profil bas et à visière ventilée avec une visière standard de 70 mm.
 Casquette «baseball» élégante et moderne avec intérieur en plastique amovible pour faciliter la broderie. Visière de 7 cm. La ventilation latérale en maille améliore le contrôle de la température et le confort.
 Fermeture arrière réglable pour un ajustement sûr. Inserts réfléchissants haute visibilité pour une reconnaissance rapide dans des conditions de faible luminosité.
 Remarque : cette casquette n'est PAS un casque de sécurité et n'offre que peu ou pas de protection contre les chutes d'objets. Disponible en Marine, Noir, Vert, Orange HV
Stylish and modern "baseball" bump cap with removable plastic inner to facilitate embroidery. 7cm peak Stylish mesh side ventilation improves climate control and comfort. Adjustable back fastening for secure fit. High Visibility reflective piping allow for quick recognition in low light conditions.
Please note: This cap is NOT a safety helmet and offers little or no protection from falling objects.
 Available in Navy, Black, Green, HV Orange



HPBC PREMIUM
PREMIUM REDUCED PEAK VENTED BUMP CAP
PREMIUM REDUCED PEAK VENTED BUMP CAP

Casquette de luxe à profil bas et à visière réduite.
 Casquette de baseball élégante et moderne avec intérieur en plastique amovible pour faciliter la broderie. Visière réduite de 5 cm pour les travaux de près. Ventilation latérale en maille élégante améliorant le confort.
 Fermeture arrière réglable pour un ajustement sûr. Inserts réfléchissants haute visibilité permettent une reconnaissance rapide dans des conditions de faible luminosité.
 Remarque : cette casquette n'est PAS un casque de sécurité et n'offre que peu ou pas de protection contre les chutes d'objets. Disponible en Marine, Noir, Jaune HV, Orange HV
Stylish and modern "baseball" bump cap with removable plastic inner to facilitate embroidery. 5cm reduced peak for close up work. Stylish mesh side ventilation improves climate control and comfort. Adjustable back fastening for secure fit. High Visibility reflective piping allow for quick recognition in low light conditions.
Please note: This cap is NOT a safety helmet and offers little or no protection from falling objects.
 Available in Navy, Black, HV Yellow, HV Orange



HPBC
STANDARD BUMP CAP
STANDARD BUMP CAP

Casquette de luxe à profil bas et à visière réduite.
 Casquette de baseball élégante et moderne avec intérieur en plastique amovible pour faciliter la broderie. Visière réduite de 5 cm pour les travaux de près. Ventilation latérale en maille élégante améliorant le confort. Fermeture arrière réglable pour un ajustement sûr. Inserts réfléchissants haute visibilité permettent une reconnaissance rapide dans des conditions de faible luminosité.
 Remarque : cette casquette n'est PAS un casque de sécurité et n'offre que peu ou pas de protection contre les chutes d'objets. Disponible en Marine, Noir, Jaune HV, Orange HV
Stylish and modern "baseball" bump cap with removable plastic inner to facilitate embroidery. Side and top vents and inner foam cushion for improved user comfort. Adjustable back fastening for secure fit. Please note: This cap is NOT a safety helmet and offers little or no protection from falling objects. Reduced peak version (HPBC/RP) available in Navy and Black.
 COLOURS AVAILABLE: Navy*/Royal/Green/Black*/Red/Orange/HI-vis Yellow/HI-vis Orange
 *Available in Reduced Peak Style



| RÉFÉRENCE ORDER REF | NORME EN EN-STANDARD | EMBALLAGE PACKAGING |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
| HD/MAVRIX7/SP | EN 812:2012 | 1/20 |
| HD/HPBC/PREM | EN 812:2012 | 1/60 |
| HD/HPBC | EN 812:2012 | 1/60 |



Bisley
WORKWEAR
BY **PIP**

VÊTEMENTS DE TRAVAIL WORK CLOTHING

PRÉSENTATION DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL BISLEY

Bisley Workwear fait partie de la famille PIP Global – un leader dans Protection des mains et EPI.

Depuis plus de 60 ans, Bisley Workwear façonne l'industrie australienne du vêtement de travail avec une qualité inégalée, un service exceptionnel et un rapport qualité/prix.

Aujourd'hui, nous développons la marque Bisley dans le monde entier offrant aux travailleurs le nec plus ultra en matière de confort, de durabilité, et la sécurité.

Bisley Workwear est depuis longtemps considéré comme l'un des Les marques les plus fiables d'Australasie, offrant un gamme complète de vêtements de travail, de sécurité et Vêtements de protection pour hommes et femmes.

Les clients sont toujours notre priorité, au service des plus grands commandes avec la

meilleure commande de réapprovisionnement quotidienne de l'industrie réalisations, performances de qualité constantes et service des niveaux qui dépassent systématiquement les attentes des clients.

Notre force reste ancrée dans des valeurs simples et anciennes qui a motivé nos fondateurs. Bisley Workwear s'associe à des indépendants reconnus laboratoires de tests mondiaux pour certifier et développer des vêtements. En utilisant les dernières technologies innovantes, nous maintenons la qualité et conformité les plus élevées dans toutes nos gammes de produits.

Bisley Workwear est un fier leader de l'industrie dans les domaines de l'environnement, Initiatives de conformité sociale et de gouvernance (ESG).

ABOUT BISLEY WORKWEAR

Bisley Workwear is part of the PIP Global family – a leader in Hand Protection and PPE.

For over 60 years Bisley Workwear has been shaping the Australian workwear industry with unparalleled quality, exceptional service, and value for money.

Today, we are expanding the Bisley brand around the globe providing workers with the ultimate in comfort, durability, and safety.

Bisley Workwear has long been regarded as one of Australasia's most trustworthy brands, offering a comprehensive range of Workwear, Safetywear and Protective wear for both men and women.

Customers are always our priority, servicing the largest orders with industry best daily replenishment order fulfilments, consistent

quality performance, and service levels that consistently exceed customers' expectations.

Our strength remains rooted in simple, old-fashioned values that drove our founders. Bisley Workwear partners with recognised independent global testing laboratories to certify and develop garments. Using the latest innovative technologies, we maintain the highest quality and compliance across our product lines.

Bisley Workwear is a proud industry leader in Environmental, Social and Governance (ESG) compliance initiatives.

AS/NZS1906.4:2023

Les vêtements Bisley Safetywear utilisent des matériaux de visibilité fabriqués à partir de tissus tissés durables ou des tissus tricotés et sont testés pour une haute visibilité de jour. Nos tissus de haute qualité et des bandes rétro-réfléchissantes à utiliser la nuit sont essayés et testés selon cette norme pour garantir vous êtes protégés dans les situations à haut risque.

AS/NZS 4602.1:2011/AMDT 2:2020

Cette norme spécifie les exigences visuelles pour les vêtements de sécurité haute visibilité destinés aux vêtements de travail.

par des personnes susceptibles d'être exposées aux dangers de la circulation ou des équipements dans des situations à haut risque.

La norme couvre les vêtements adaptés à un port de jour et de nuit, où ils seront vus par lumière rétro-réfléchissante ou à porter dans les deux conditions dans les situations à haut risque pertinentes, avec un minimum exigences relatives aux vêtements à haute visibilité.

AS/NZS1020:2023

Bisley Workwear propose une large gamme de produits en fibres de coton naturelles, qui évitent naturellement la génération d'électricité statique l'électricité en restant neutre, donc augmentant le confort du porteur.

RÉSISTANT AUX FLAMMES

Les vêtements fabriqués avec des tissus ignifuges sont fabriqués à partir de matériaux intrinsèquement ininflammables. Ce type de matériaux est conçu pour empêcher la propagation du feu et ne fondra pas ou ne coulera pas à proximité d'une flamme.

NFPA 70E:2021

INCIDENCE EPI RÉSISTANT AUX FLAMMES

L'équipement de protection individuelle (EPI) constitue une ligne importante de défense en matière de sécurité Arc Flash. La NFPA 70E:2021 décrit quatre types différents Catégories d'EPI Arc Flash, chaque catégorie comprenant le valeur minimale de l'indice d'arc pour l'EPI requis.

EPI 1: 4 cal/cm² EPI 2: 8 cal/cm²

EPI 3: 25 cal/cm² EPI 4: 40 cal/cm²

NFPA 70E:2021

RÈGLEMENT EPI (UE) 2016/425

Le règlement EPI (UE) 2016/425 prévoit des règles harmonisées exigences et procédures pour établir la conformité des produits mis sur le marché de l'UE, pour garantir la libre circulation sur le territoire de l'UE des équipements de protection individuelle Code d'étiquetage utilisant des symboles.

EN 343:2019 Vêtements de protection - Protection contre la pluie

Cette norme européenne précise les exigences et les méthodes d'essai pour les matériaux et la construction de vêtements de protection qui ont été conçus pour offrir une protection contre la pluie.

X indique la résistance à la pénétration de l'eau, où la classe 1 est la plus basse et la classe 4 est la plus élevée.

Y indique la résistance à la vapeur d'eau, la classe 1 étant la plus basse et la classe 4 la plus élevée.

R indique le test de la tour de pluie pour vêtements prêts à l'emploi. Ce test est facultatif pour la norme. X est la valeur donnée si le produit n'est pas testé.

LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL BISLEY ONT ÉTÉ CONÇUS POUR ASSURER UNE PROTECTION CONTRE LA PLUIE.

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Vêtements haute visibilité - Méthodes d'essai et exigences

Cette norme internationale spécifie les méthodes d'essai et les exigences visuelles pour les vêtements de sécurité à haute visibilité dans les environnements à haut risque. Les vêtements haute visibilité sont classés en trois classes différentes, en fonction des zones à haut risque.

Tous les vêtements doivent être étiquetés avec l'icône EN ISO 20471, accompagnée du numéro de classe approprié. Le nombre à côté du symbole graphique (X) indique la classe du vêtement comme indiqué dans le tableau ci-dessous (surfaces minimales requises de matériau visible en m²).

LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL BISLEY CONFORMES AU VISUEL

EXIGENCES RELATIVES AUX VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ À HAUTE VISIBILITÉ.

| | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| Matériau Arrière-plan | 0.80 | 0.50 | 0.14 |
| Matériau rétro-réfléchissant | 0.20 | 0.13 | 0.10 |

AS/NZS 1906.4:2023

Bisley Safetywear garments use high visibility materials made from durable woven or knitted fabrics and are tested for high daytime visibility. Our high quality fabrics and retroreflective tapes for use at night are tried and tested to this standard to ensure you're protected in high risk situations.

AS/NZS 4602.1:2011 / AMDT 2:2020

This standard specifies the visual requirements for high visibility safety garments for occupational wear by people who may be exposed to the hazard of moving traffic, or equipment in high risk situations.

The standard covers garments suitable for day-time wear, night-time wear, where they will be seen by retroreflected light or for wear under both conditions in the relevant high risk situations, with minimum requirements for high visibility garments.

AS/NZS 1020:2023

Bisley Workwear offers a large range of natural cotton fibre products, which naturally avoid the generation of static electricity by remaining neutral, therefore increasing the wearer's comfort.

FLAME RESISTANT

Garments made with flame resistant fabrics are made from materials that are inherently non-flammable.

These type of materials are designed to prevent the spread of fire and will not melt or drip when in close proximity to a flame.

NFPA 70E:2021

FLAME RESISTANT PPE RATING

Personal Protective Equipment (PPE) is an important line of defence in Arc Flash safety. NFPA 70E:2021 outlines four different Arc Flash PPE categories, with each category including the minimum Arc Rating value for the required PPE.

PPE 1: 4 cal/cm² PPE 2: 8 cal/cm²

PPE 3: 25 cal/cm² PPE 4: 40 cal/cm²

NFPA 70E:2021

PPE REGULATION (EU) 2016/425

The PPE Regulation (EU) 2016/425 provides for harmonised requirements and procedures to establish compliance for products placed on the EU market, to ensure free movement in the EU territory for personal protective equipment Labelling Code Using Symbols.

EN 343:2019 Protective clothing - Protection against rain

This European standard specifies the requirements and test methods for materials and the construction of protective clothing that has been designed to give protection against rain.

X indicates resistance to water penetration, where class 1 is the lowest and class 4 is the highest.

Y indicates water vapour resistance, where class 1 is the lowest and class 4 is the highest.

R indicates the readymade garment rain tower test. This test is optional for the standard. X is the value given if the product is not tested.

BISLEY WORKWEAR GARMENTS HAVE BEEN DESIGNED TO GIVE PROTECTION AGAINST RAIN.

EN ISO 20471:2013+A1:2016 High visibility clothing - Test methods and requirements

This international standard specifies the test methods and visual requirements for high visibility safety garments in high risk environments. High visibility garments are categorised into three different classes, in accordance to the high risk areas.

All garments should be labelled with the EN ISO 20471 icon, accompanied by the appropriate class number. The number next to the graphical symbol (X) indicates the garment class as indicated in the table below (minimum required areas of visible material in m²).

BISLEY WORKWEAR GARMENTS COMPLY WITH THE VISUAL REQUIREMENTS FOR HIGH VISIBILITY SAFETY CLOTHING.

| | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| Background Material | 0.80 | 0.50 | 0.14 |
| Retroreflective Material | 0.20 | 0.13 | 0.10 |

BISLEY ICONS

Pour vous aider à mieux comprendre les spécificités produits de Bisley Workwear, cette page vous explique les caractéristiques et les avantages représentés par nos icônes placés à côté du nom de chaque produit concerné dans ce catalogue.

To help you navigate the features of Bisley Workwear, this handy guide will explain the product features and benefits represented by each of our icons. You will find these icons alongside the name of every relevant product in this catalog.

VISIBILITÉ/ VISIBILITY

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ
Le chiffre à côté du symbole graphique (X) indique la classe du vêtement. Classe 1, Classe 2 et/ou Classe 3 sont attribués à chaque vêtement. L'utilisateur final devra effectuer une évaluation des risques en fonction de son domaine de travail pour déterminer quelle Classe de vêtement est la plus appropriée. **EN ISO 20471**

HIGH VISIBILITY CLOTHING

The number next to the graphical symbol (X) indicates the garment class. Class 1, Class 2, and/or Class 3 rankings given to each garment. End user will need to perform risk assessment dependent on their area of work to determine which garment class is most appropriate. **EN ISO 20471**

HAUTE VISIBILITÉ DE JOUR

Classe D. Les vêtements de jour sont conçus pour être portés uniquement pendant la journée et jamais la nuit. Les couleurs haute visibilité sont utilisées pour garantir que vous êtes vu dans des environnements à haut risque. **AS/NZS 4602.1:2011/Amdt 2:2020**

HI VIS DAY ONLY

Class D. Day only garments are developed to be worn during the day time only and never at night. Hi Vis Colours are used to ensure you're seen in high-risk environments. **AS/NZS 4602.1:2011/Amdt 2:2020**

HAUTE VISIBILITÉ JOUR / NUIT

Classe D/N. Les vêtements jour/nuit sont conçus pour être portés à la fois pendant la journée et la nuit. Les couleurs haute visibilité accompagnées de bandes réfléchissantes offrent une protection maximale. **AS/NZS 4602.1:2011/Amdt 2:2020**

HI VIS DAY OR NIGHT

Class D/N. Day/Night garments are developed to be worn both during the day and also at night. Hi Vis Colours accompanied with retroreflective taping offer maximum protection. **AS/NZS 4602.1:2011/Amdt 2:2020**

HAUTE VISIBILITÉ NUIT

Les vêtements de nuit sont conçus pour être portés uniquement la nuit car les bandes réfléchissantes offrent une visibilité grâce aux phares des véhicules. **AS/NZS 4602.1:2011/Amdt 2:2020**

HI VIS NIGHT ONLY

Night (N) Only garments are developed to be worn during the night time only as the retroreflective taping offers visibility from vehicle headlights. **AS/NZS 4602.1:2011/Amdt 2:2020**

PROTECTION/PROTECTION

PROTECTION SOLAIRE
Le rayonnement ultraviolet transmis à travers un tissu sur la peau est mesuré et reçoit une notation. **AS 4399:2020.**

SUN PROTECTION

The ultraviolet radiation transmitted through a fabric to the skin is measured and given a rating. **AS 4399:2020.**

INDUSTRIEL

Coutures renforcées, les rivets et les tissus robustes signifient que les produits Bisley Workwear avec ce symbole ont été développés pour les environnements industriels ou les lieux de travail.

INDUSTRIAL

Reinforced stitching, bartacks, rivets and heavy duty fabrics mean Bisley Workwear products with this symbol have been developed for industrial environments or work places.

PROTECTION ÉLECTROSTATIQUE

Certains fibres naturelles n'attirent pas l'électricité statique (neutres) et réduisent donc le risque de choc électrique pour le corps. Le coton à 100 % est le plus courant dans les vêtements. **EN 1149-5**

STATIC CONTROL

Certain natural fibres do not attract static electricity (static neutral) and therefore reduce the risk of an electric shock to the body. 100% Cotton is the most common static control garments. **EN 1149-5**

TEMP FROID

Vêtements conçus pour vous garder au chaud par temps froid.

Cold weather

Garments designed to keep you warm in cold weather.

RÉSISTANT À LA PLUIE

Résistant à la pluie légère. Le tissu est soit traité avec un revêtement extérieur, soit une membrane imperméable est ajoutée sur l'envers des tissus imperméables. En général, si un vêtement repousse le liquide à l'extérieur et ne pas entièrement scellé sur l'intérieur, il est également classé comme imperméable à la pluie.

SHOWERPROOF

Resistant to light rain. Fabric is either treated with an outer coat finish or a waterproof membrane is added to the reverse side of rainwear fabrics. Generally if a garment repels liquid on the outside and is not fully seam sealed on the inside, it is also categorised as showerproof.



ÉTANCHE

Des membranes imperméables sont souvent ajoutées à l'envers des tissus imperméables pour s'assurer qu'aucune eau ne peut pénétrer de l'extérieur, les vêtements imperméables sont entièrement scellés sur l'intérieur vous gardant au sec par temps humide. **EN 343**

WATERPROOF

Waterproof membranes are often added to the reverse side of rainwear fabrics to ensure that no water can penetrate from outside, waterproof garments are fully seam sealed on the inside keeping you dry in wet weather. **EN 343**

BIOSCIENCE FRESCHÉ™

Le traitement antimicrobien FreschÉ™ est très efficace pour le contrôle et la protection à long terme contre la croissance des bactéries et des champignons qui causent des odeurs et des taches tenaces. FreschÉ™ est invisible lorsqu'il est appliqué, il n'impacte ni ne change la couleur ou le toucher du vêtement. FreschÉ™ est dérivé de l'huile de coco : une ressource sûre, durable et renouvelable.

BIOSCIENCE FRESCHÉ™

FreschÉ™ microbial treatment is a highly effective approach to long term control and protection against the growth of bacteria and fungus which causes stubborn odours and stains. FreschÉ™ is invisible when applied, it will not impact or change the colour or feel of the garment. FreschÉ™ is derived from coconut oil: a safe, sustainable and renewable resource.

CORDURA™

Certains vêtements de travail Bisley ont du Cordura™ pour améliorer la résistance à la déchirure et à l'abrasion, en raison des fils de nylon de haute qualité et résistants utilisés pour le créer.

INVSTAM CORDURA™

Some Bisley Workwear garments have Cordura™ incorporated into them to enhance tear and abrasion resistance, due to the high quality, resilient Nylon yarns are used to create it.

ÉVACUATION DE LA TRANSPIRATION

Les vêtements hydrophiles éloignent la transpiration de votre peau vers la couche extérieure du tissu où elle peut s'évaporer plus rapidement, laissant votre peau fraîche et sans transpiration excessive. **ATCC TM197-2022.**

MOISTURE WICKING

Hydrophilic garments pull perspiration away from your skin to the outer layer of the fabric where it is able to evaporate faster, leaving your skin fresh and without excessive perspiration. **ATCC TM197-2022**

CONFORT ET DURABILITÉ/ COMFORT & SUSTAINABILITY



LEGER ET AÉRÉ

Conciencés de la nécessité de développer des vêtements légers et respirants et nous avons ajouté une ventilation en maille à des points clés de transpiration sur certains vêtements.

COOL LIGHTWEIGHT

We recognise the need for developing lightweight, breathable garments and have added mesh ventilation to key perspiration points on some garments.



RESPIRANT

Le tissu est respirant ou le vêtement est conçu avec une ventilation.

BREATHABLE

Fabric is breathable or the garment is designed with ventilation.

TECHNOLOGIE X AIRFLOW™

La technologie X Airflow™ de Bisley est basée sur un système de refroidissement 3D, où l'air circule à travers de multiples points de ventilation sur le vêtement dans les zones de stress thermique clés.

X Airflow™

Bisley's X Airflow™ technology is based on a 3D cooling system, where the air flows through multiple ventilation points on the garment at key heat stress areas.



STRETCH

Stretch intégré permettant une plus grande facilité de mouvement lors du travail.

STRETCH

Built in stretch that allows greater ease of movement when working.

MATIÈRE RECYCLÉE

La matière recyclée de Bisley est fabriquée à partir de bouteilles en plastique post-consommation. Appelée RPET (plastique PET recyclé). L'utilisation de RPET aide à réduire l'impact environnemental en réduisant un quantité de déchets plastiques qui finissent dans les décharges, les océans et autres environnements naturels.

RECYCLE

Bisley recycle is made from post-consumer plastic bottles. Referred to as RPET (recycled PET plastic). Using RPET helps reduce the environmental impact by reducing the amount of plastic waste that ends up in landfills, oceans, and other natural environments.

FLAME RESISTANCE/ RÉSISTANCE AUX FLAMMES



IGNIFUGÉ

Les tissus ignifuges sont fabriqués à partir de matériaux intrinsèquement non inflammables. Ces types de matériaux sont conçus pour empêcher la propagation du feu et ne fondront pas lorsqu'ils sont en proximité immédiate d'une flamme. **NFPA 2112:2023**

FLAME RESISTANT

Garments made with flame resistant fabrics are made from materials that are inherently non-flammable. These type of materials are designed to prevent the spread of fire and will not melt or drip when in close proximity to a flame. **NFPA 2112:2023**



EPI

L'équipement de protection individuelle (EPI) est une ligne de défense importante dans la sécurité contre les arcs électriques. La NFPA 70E:2021 définit quatre catégories d'EPI contre les arcs électriques, chaque catégorie comprenant le valeur minimale de l'arc rating requise pour l'EPI.

PPE 1: 4 cal/cm² PPE 2: 8 cal/cm² PPE 3: 25 cal/cm² PPE 4: 40 cal/cm²

NFPA 70E:2021

PPE

Personal Protective Equipment (PPE) is an important line of defence in Arc Flash safety. NFPA 70E:2021 outlines four different Arc Flash PPE categories, with each category including the minimum Arc Rating value for the required PPE.

PPE 1: 4 cal/cm² PPE 2: 8 cal/cm² PPE 3: 25 cal/cm² PPE 4: 40 cal/cm²

NFPA 70E:2021



ÉVALUATION ATPV

L'énergie minimale (en calories par centimètre cube) à laquelle l'équipement de protection peut être exposé pour éviter l'apparition d'une brûlure au deuxième degré. **ASTM F1959**

ATPV RATING

The minimum incident energy (in Calories per cubic centimetre) that protective equipment can be exposed to, to prevent the onset of a second-degree burn. **ASTM F1959**

PANTALONS/SHORTS

TROUSERS/SHORTS



BP6007

ORIGINAL COTTON DRILL WORK PANTS

ORIGINAL COTTON DRILL WORK PANTS



Plis simples devant
 Deux poches latérales en angle
 Deux poches plaquées au dos
 Poche pour téléphone portable sur le côté droit
 Poche à monnaie dans la ceinture sur le côté droit
 Sept passants de ceinture renforcés
 Fermeture éclair YKK
 Traitement antimicrobien Fresche® exclusif Bisley pour prévenir contre les bactéries, les moisissures et les virus

Single front pleats
 Two angled side pockets
 Two back patch pockets
 Mobile phone pocket on right hand side
 Coin pocket in waistband on right hand side
 Seven reinforced belt loops
 YKK zipper
 Bisley exclusive Fresche® antimicrobial treatment to prevent against bacteria, mould and viruses

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|------------------------------------|
| Navy (BPCT) | 77 - 112R | 100% Cotton Preshrunk Drill 310gsm |
| Khaki (BCDR) | 87 - 132S | |
| Bottle (BGRG) | 74 - 94L | |
| | Traditional Fit | |

BPC6008

PANTALON CARGO EN DRILL DE COTON STRETCH

STRETCH COTTON DRILL CARGO PANTS



Coupe extensible avec ceinture incurvée pour éviter les écarts au dos
 Deux poches latérales en angle
 Deux poches plaquées au dos
 Poche pour téléphone portable sur la jambe arrière droite
 Poche à monnaie dans la ceinture sur le côté droit
 Sept passants de ceinture renforcés
 Fermeture éclair YKK
 Traitement antimicrobien Fresche® exclusif Bisley pour prévenir contre les bactéries, les moisissures et les virus

Stretch fit with curved waistband to prevent gaping at back
 Two angled side pockets
 Two back patch pockets
 Mobile phone pocket on back right hand side leg
 Coin pocket in waistband on right hand side
 Seven reinforced belt loops
 YKK zipper
 Bisley exclusive Fresche® antimicrobial treatment to prevent against bacteria, mould and viruses

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|--|--------------------------------------|
| White (BWHT) | 77 - 112R 87 - 132S 74 - 94L Modern Fit | 97% Cotton, 3% Elastane Drill 280gsm |



BP6007T
PANTALON DE TRAVAIL ORIGINAL AVEC RUBAN
TAPED ORIGINAL WORK PANTS



Bande réfléchissante autour du bas de la jambe
Plis simples devant
Deux poches latérales en angle
Deux poches plaquées au dos
Poche pour téléphone portable sur le côté droit
Poche à monnaie dans la ceinture sur le côté droit
Sept passants de ceinture renforcés
Fermeture éclair YKK
Traitement antimicrobien Fresche® exclusif Bisley pour prévenir contre les bactéries, les moisissures et les virus

Reflective tape around lower leg
Single front pleats
Two angled side pockets
Two back patch pockets
Mobile phone pocket on right hand side
Coin pocket in waistband on right hand side
Seven reinforced belt loops
YKK zipper
Bisley exclusive Fresche® antimicrobial treatment to prevent against bacteria, mould and viruses

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|--|------------------------------------|
| Navy (BPCT) | 77 - 112R | 100% Cotton Preshrunk Drill 310gsm |
| Orange (BVED) | 87 - 132S 74 - 94L Traditional Fit | |



BPC6007T
PANTALON CARGO À 8 POCHE AVEC RUBAN
TAPED 8 POCKET CARGO PANTS



Bande réfléchissante autour du bas de la jambe
Pattes latérales réglables sur la taille
Deux poches latérales en angle
Deux poches passepoilées latérales
Deux poches cargo latérales avec rabats à bande tactile
Deux poches passepoilées à l'arrière avec rabats à bande tactile
Six passants de ceinture renforcés
Fermeture éclair YKK
Traitement antimicrobien Fresche® exclusif Bisley pour prévenir contre les bactéries, les moisissures et les virus

Reflective tape around lower leg
Adjustable side tabs on waistband
Two angled side pockets
Two side welt pockets
Two side cargo pockets with touch tape flaps
Two back welt pockets with touch tape flaps
Six reinforced belt loops
YKK zipper
Bisley exclusive Fresche® antimicrobial treatment to prevent against bacteria, mould and viruses

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|---|------------------------------------|
| Navy (BPCT) | 77 - 112R 87 - 132S 74 - 94L Traditional Fit | 100% Cotton Preshrunk Drill 310gsm |



BPC6008T
PANTALON CARGO EN DRILL DE COTON STRETCH AVEC BANDES
TAPED STRETCH COTTON DRILL CARGO PANTS



Bande réfléchissante extensible de biomotion
Coupe extensible avec ceinture incurvée pour éviter les écarts au dos
Deux poches latérales en angle
Deux poches plaquées au dos
Poche pour téléphone portable sur la jambe arrière droite
Poche cargo avec fermeture à rabat à bande tactile sur le côté gauche
Poche à monnaie dans la ceinture sur le côté droit
Sept passants de ceinture renforcés
Fermeture éclair YKK
Traitement antimicrobien Fresche® exclusif Bisley pour prévenir contre les bactéries, les moisissures et les virus

Stretch reflective biomotion tape
Stretch fit with curved waistband to prevent gaping at back
Two angled side pockets
Two back patch pockets
Mobile phone pocket on back right hand side leg
Cargo pocket with touch tape flap closure on left hand side
Coin pocket in waistband on the right hand side
Seven reinforced belt loops
YKK zipper
Bisley exclusive Fresche® antimicrobial treatment to prevent against bacteria, mould and viruses

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|--|--------------------------------------|
| Navy (BPCT) | 72 - 112R 87 - 132S 74 - 94L Modern Fit | 97% Cotton, 3% Elastane Drill 280gsm |



BPC6431T
PANTALON CARGO LÉGER ET VENTILÉ AVEC BANDES
TAPED COOL VENTED LIGHTWEIGHT CARGO PANTS



Ceinture incurvée pour éviter tout écart dans le dos
Empiècement dos et soufflet d'aération en forme de losange
Tous les points de tension renforcés par des renforts robustes
Poches multifonctions, dont des poches cargo en miroir
Sept passants de ceinture renforcés
Fermeture éclair YKK
Traitement antimicrobien Fresche® exclusif Bisley pour prévenir contre les bactéries, les moisissures et les virus
Reflective tape around upper leg

Curved waistband to prevent gaping at back
Back yoke and diamond shaped gusset ventilation
All stress points reinforced with heavy duty bartack
Multi functional pockets including mirrored cargo pockets
Seven reinforced belt loops
YKK zipper
Bisley exclusive Fresche® antimicrobial treatment to prevent against bacteria, mould and viruses

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|-------------------------|--|
| Navy (BPCT) | 77 - 112R | 100% Cotton Preshrunk Drill 190gsm, 100% Polyester |
| Khaki (BCDR) | 87 - 132S Modern Fit | Open Mesh 110gsm |



BPC6431
PANTALON CARGO LÉGER ET VENTILÉ FROID
COOL VENTED LIGHTWEIGHT CARGO PANTS



Ceinture incurvée pour éviter tout écart dans le dos
Empiècement dos et soufflet d'aération en forme de losange
Tous les points de tension renforcés par des renforts robustes
Poches multifonctions, dont des poches cargo en miroir
Sept passants de ceinture renforcés
Fermeture éclair YKK
Traitement antimicrobien Fresche® exclusif Bisley pour prévenir contre les bactéries, les moisissures et les virus
Bande réfléchissante autour du haut de la jambe

Curved waistband to prevent gaping at back
Back yoke and diamond shaped gusset ventilation
All stress points reinforced with heavy duty bartack
Multi functional pockets including mirrored cargo pockets
Seven reinforced belt loops
YKK zipper
Bisley exclusive Fresche® antimicrobial treatment to prevent against bacteria, mould and viruses

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Navy (BPCT) | 77 - 112R | 100% Cotton Preshrunk Drill 190gsm |
| Khaki (BCDR) | 87 - 132S Modern Fit | 100% Polyester Open Mesh 110gsm |



BP6712
JEAN EN DENIM STRETCH ROUGHRIDER
ROUGH RIDER STRETCH DENIM JEAN



Style classique à cinq poches
Points de tension rivetés renforcés
Coutures doubles pour plus de durabilité
Finition délavée
Six passants de ceinture renforcés
Fermeture éclair YKK
Traitement antimicrobien Fresche® exclusif Bisley pour prévenir contre les bactéries, les moisissures et les virus

Classic five pocket styling
Reinforced riveted stress points
Double stitched seams for durability
Stonewashed finish
Six reinforced belt loops
YKK zipper
Bisley exclusive Fresche® antimicrobial treatment to prevent against bacteria, mould and viruses

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|--|--|
| Denim (BTWB) | 77 - 112R 92 - 132S 74 - 94L Modern Fit | 98% Cotton, 2% Elastane Denim 465gsm (13.75oz) |



UKSHC1330
SHORT CARGO ZIP UTILITAIRE STRETCH
STRETCH FLX & MOVE™
FLX & MOVE™ STRETCH UTILITY
ZIP CARGO SHORT



Toile de coton extensible pour plus de confort et de mouvement

Vêtement lavé aux enzymes pour créer un look porté authentique

Points forts en Cordura® à l'ouverture de la poche et au-dessous de la poche cargo pour augmenter la durabilité

Panneau à soufflet sur la jambe pour plus de confort

Fermeture à glissière à soufflet RHS multifonctionnelle d'inspiration utilitaire

Poche cargo avec poche cachée pour téléphone portable

Poche cargo à soufflet zippée à gauche avec poche cachée pour téléphone portable

Boucle à outils robuste sur la hanche gauche

Stretch cotton canvas for extra comfort and movement

Garment enzyme washed to create an authentic worn in look

Cordura® highlights at pocket opening and below of the cargo pocket for increase durability

In leg gusset panel for extra comfort

RHS Multi-functional utility inspired belled zipper cargo pocket with hidden mobile phone pocket

LHS zipper belled cargo pocket with additional hidden mobile phone pocket

Heavy duty tool loop on LHS hip

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|--------------------------------------|
| Black (BBLK) | 28 - 52 | 97% Cotton, 3% Spandex Canvas 280gsm |
| Navy (BPCT) | Modern Fit | 100% Nylon Cordura® 235gsm |
| Stone (BSTN) | | |
| Charcoal (BCCG) | | |

BSHC1333
SHORT CARGO FLX & MOVE™ À TAILLE
ÉLASTIQUE EXTENSIBLE DANS 4 VOIES
FLX & MOVE™ 4-WAY STRETCH
ELASTIC WAIST CARGO SHORT



Tissu extensible dans 4 directions pour plus de confort et de mouvement

Taille élastique avec cordon de serrage

Cordura® sur les zones à fortes contraintes pour une durabilité accrue

Poches passepoilées au dos

Poches latérales zippées réfléchissantes

Longueur entrejambe 20 cm

4-way stretch fabric for extra comfort and movement

Elastic waistband with drawcord

Cordura® on high stress areas for increased durability

Back welt pockets

Reflective side zip pockets

Inleg length 20cm

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|----------------------------------|
| Black (BBLK) | 28 - 52 | 92% Polyester, 8% Spandex 170gsm |
| Navy (BPCT) | Modern Fit | 100% Nylon Cordura® 235gsm |
| Stone (BSTN) | | |



CHEMISES SHIRTS



BS6414 CHEMISE RIPSTOP X AIRFLOW™ X AIRFLOW™ RIPSTOP SHIRT



Ventilation Bisley X Airflow™ sur plusieurs zones de stress thermique
Deux poches poitrine avec fermeture à bande tactile
Division pour stylos et pochette pour téléphone cachée sur la poche poitrine gauche
Deux poches plaquées sur les manches avec rabats à bande tactile et séparation pour stylos
Patte de manche retroussée cachée dans la poche de la manche
Col structuré en deux pièces
Manche profilée en deux pièces
Poignets réglables à deux boutons
Traitement antimicrobien Fresche® exclusif Bisley pour prévenir les bactéries, les moisissures et les virus

Bisley X Airflow™ ventilation at multiple heat stress areas
Two chest pockets with touch tape closure
Pen division and hidden phone pouch on left chest pocket
Two sleeve patch pockets with touch tape flaps and pen division
Hidden roll up sleeve tab in sleeve pocket
Two piece structured collar
Contoured shape two piece sleeve
Two button adjustable sleeve cuff
Bisley exclusive Fresche® antimicrobial treatment to prevent against bacteria, mould and viruses

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|------------------------------|
| Black (BBLK) | S - 6XL | 100% Cotton Ripstop 150gsm |
| Navy (BPCT) | Modern Fit | 100% Cotton Open Mesh 125gsm |
| Khaki (BCDR) | | |
| Charcoal (BCCG) | | |
| Sky Blue (BULT) | | |

BS6144 CHEMISE DE TRAVAIL UTILITAIRE FLX & MOVE™ FLX & MOVE™ UTILITY WORK SHIRT



Popeline de coton extensible pour plus de confort et de mouvement
Vêtement lavé pour créer un look usé
Poches poitrine utilitaires multifonctionnelles
La poche poitrine côté droit comprend une généreuse poche plaquée avec fermeture à bande tactile, deux compartiments pour cartes de visite et lunettes de soleil ou porte-stylo sur le côté
La poche poitrine côté gauche comporte un patch poche avec fermeture à bouton, compartiment pour stylos et une deuxième poche avec fermeture à glissière
Col structuré en deux pièces avec boucle de suspension
Manche profilée en cinq pièces

Stretch cotton poplin for extra comfort and movement
Garment washed to create worn look
Multi functional utility chest pockets
Right hand side chest pocket features a generous patch pocket with touch tape closure, two business card compartments and sunglass or pen holder on the side
Left hand side chest pocket features a patch pocket with button closure, pen division and a second pocket with zipper closure
Two piece structured collar with hanger loop
Contoured shape five piece sleeve

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|--------------------------------------|
| Black (BBLK) | XS - 6XL | 98% Cotton, 2% Spandex Poplin 145gsm |
| Navy (BPCT) | Active Fit | |
| Stone (BSTN) | | |
| Charcoal (BCCG) | | |



National Breast Cancer Foundation
brodé sur la manche de toutes les
chemises de la gamme rose

National Breast Cancer Foundation
Embroidery on sleeve on all shirts
in the pink range

BS6896

CHEMISE LÉGÈRE À HAUTE VISITÉ BICOLORE
TAPED HI VIS COOL LIGHTWEIGHT SHIRT


Cerceau avec bande réfléchissante
Ventilation dorsale verticale en maille de coton
Ventilation en maille de coton sous les bras
Deux poches poitrine boutonnées
Division stylo sur la poche poitrine gauche
Col structuré en deux pièces de couleur contrastée
Poignet à gousset intégral
Broderie NBCF sur la manche droit
(coloris TT32 uniquement)
Traitement antimicrobien Fresche® exclusif Bisley
pour prévenir les bactéries, les moisissures et
les virus

Reflective taped hoop pattern
Vertical cotton mesh back ventilation
Underarm cotton mesh ventilation
Two button down chest pockets
Pen division on left chest pocket
Two piece contrast coloured structured collar
Full gusset sleeve cuff
NBCF embroidery on right sleeve
(TT32 colourway only)
Bisley exclusive Fresche® antimicrobial
treatment to prevent against bacteria,
mould and viruses

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|----------------------|------------------|------------------------------------|
| Yellow/Navy (TT01) | XS - 6XL | 100% Cotton Preshrunk Drill 155gsm |
| Orange/Navy (TT02) | S - 6XL (TT32) | 100% Cotton Open Mesh 125gsm |
| Yellow/Bottle (TT03) | Traditional Fit | |
| Pink/Navy (TT32) | | |

BS6415T

CHEMISE RIPSTOP HAUTE VISIBILITÉ
AVEC RUBAN X AIRFLOW™
X AIRFLOW™ TAPED HI VIS RIPSTOP SHIRT


Cerceau perforé avec bande réfléchissante
Ventilation Bisley X Airflow™ sur plusieurs
zones de stress thermique
Deux poches poitrine avec fermeture
à bande tactile
Division pour stylos et pochette pour
téléphone cachée dans la poche poitrine
gauche
Col structuré en deux pièces de couleur
contrastée
Manche profilée en deux pièces
Poignets réglables à deux boutons
Traitement antimicrobien Fresche® exclusif
Bisley pour prévenir contre les bactéries,
les moisissures et les virus

Perforated reflective taped hoop pattern
Bisley X Airflow™ ventilation at multiple heat
stress areas
Two chest pockets with touch tape closure
Pen division and hidden phone pouch in left
chest pocket
Two piece contrast coloured structured collar
Contoured shape two piece sleeve
Two button adjustable sleeve cuff
Bisley exclusive Fresche® antimicrobial
treatment to prevent against bacteria,
mould and viruses

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|------------------------|------------------|------------------------------|
| Yellow/Navy (TT01) | S - 6XL | 100% Cotton Ripstop 150gsm |
| Orange/Navy (TT02) | Modern Fit | 100% Cotton Open Mesh 125gsm |
| Yellow/Charcoal (TT23) | | |
| Lime/Charcoal (TT36) | | |

UKK1219T

**POLO EN MAILLE HAUTE VISIBILITÉ
2 TONS À TAPED À MANCHES COURTES
AVEC PANNEAUX CONTRASTÉS
TAPED 2 TONE HI VIS MESH POLO
SHORT SLEEVE WITH CONTRAST PANELS**



Bisley Signature en chervon perforé thermosoudé motif d'anneaux réfléchissants autour du corps

Bande réfléchissante perforée appliquée à chaud utilisée pour soulager le stress thermique et permettre le mouvement et extensible

Élasticité exceptionnelle, polyester doux et respirant tissu en maille le rendant très confortable à porter

Col et poignets côtelés de couleur contrastée avec double pourboires haute visibilité

Épaisseur à l'avant seulement, avec panneau arrière intégral haute visibilité

Gousset allongé contrasté sous les bras

Tissu traité avec Fresche - Fresche Bioscience est un antimicrobien naturel de nouvelle génération qui offre haute performance, antibactérien à large spectre, protection antifongique, anti-moisissure et anti-odeurs

Bisley Signature perforated chervon heat sealed reflective taped hoop pattern around body

Perforated heat applied reflective tape used to relieve heat stress and allow for movement and stretch

Exceptional elasticity, soft and breathable polyester mesh fabric making it extra comfortable to wear

Contrast coloured ribbed collar and cuff with double hi vis tipping

Spliced front only with full hi vis back panel

Contrast underarm extended gusset
Fabric treated with Fresche - Fresche Bioscience is a new generation natural antimicrobial which delivers high performance, broad spectrum anti-bacterial, anti-fungal, mould and odour protection

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| Yellow/Navy (TT04) | XS - 6XL | 100% Recycled Polyester Mesh 140gsm |
| Orange/Navy (TT05) | Modern Fit | |



UKK6219T

**POLO EN MAILLE HAUTE VISIBILITÉ
2 TONS À TAPED À MANCHES LONGUES
AVEC PANNEAUX CONTRASTÉS
TAPED 2 TONE HI VIS MESH POLO
LONG SLEEVE WITH CONTRAST PANELS**



Bisley Signature en chervon perforé thermosoudé motif d'anneaux réfléchissants autour du corps

Bande réfléchissante perforée appliquée à chaud utilisée pour soulager le stress thermique et permettre le mouvement et extensible

Élasticité exceptionnelle, polyester doux et respirant tissu en maille le rendant très confortable à porter

Col et poignets côtelés de couleur contrastée avec double pourboires haute visibilité

Devant épissé uniquement avec panneau arrière haute visibilité

Gousset allongé contrasté sous les bras

Tissu traité avec Fresche - Fresche Bioscience est un antimicrobien naturel de nouvelle génération qui offre haute performance, antibactérien à large spectre, protection antifongique, anti-moisissure et anti-odeurs

Bisley Signature perforated chervon heat sealed reflective taped hoop pattern around body

Perforated heat applied reflective tape used to relieve heat stress and allow for movement and stretch

Exceptional elasticity, soft and breathable polyester mesh fabric making it extra comfortable to wear

Contrast coloured ribbed collar and cuff with double hi vis tipping

Spliced front only with full hi vis back panel

Contrast underarm extended gusset
Fabric treated with Fresche - Fresche Bioscience is a new generation natural antimicrobial which delivers high performance, broad spectrum anti-bacterial, anti-fungal, mould and odour protection

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| Yellow/Navy (TT04) | XS - 6XL | 100% Recycled Polyester Mesh 140gsm |
| Orange/Navy (TT05) | Modern Fit | |



COMBINAISON COVERALL



BC6007 COMBINAISON DE FORAGE DRILL COVERALL



Fermeture par boutons-pression en métal sur le devant et aux poignets
 Poche poitrine avec ouverture zippée sur le côté droit
 Poche poitrine avec compartiment à outils sur le côté gauche
 Deux poches latérales en angle avec ouvertures sur le corps
 Poche plaquée arrière et poche mètre côté droit
 Poche pour téléphone portable sur le côté droit
 Genou double couche pour plus de durabilité
 Traitement antimicrobien Fresche® exclusif Bisley pour prévenir contre les bactéries, les moisissures et les virus

Metal press stud front and sleeve cuff closure
Chest pocket with zippered opening on right hand side
Chest pocket with tool division on left hand side
Two angled side pockets with openings to body
Back patch pocket and ruler pocket on right hand side
Mobile phone pocket on right hand side
Double layered knee for durability
Bisley exclusive Fresche® antimicrobial treatment to prevent against bacteria, mould and viruses

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|---|------------------------------------|
| Navy (BPCT) | 77 - 117R 92 - 132S 74 - 94L Traditional Fit | 100% Cotton Preshrunk Drill 310gsm |



BC6719TW
COMBINAISON LÉGÈRE HAUTE VISIBILITÉ
TAPED HI VIS LIGHTWEIGHT COVERALL



Cerceau avec bande réfléchissante
Fermeture par bouton-pression en nylon sur le devant et aux poignets
Poche poitrine avec ouverture zippée sur le côté droit
Poche poitrine avec compartiment à outils sur le côté gauche
Deux poches latérales en angle avec ouvertures sur le corps
Poche plaquée arrière et poche mètre côté droit
Poche pour téléphone portable sur le côté droit
Genou double couche pour plus de durabilité
Traitement antimicrobien Fresche® exclusif Bisley pour prévenir contre les bactéries, les moisissures et les virus

Reflective taped hoop pattern
Nylon press stud front and sleeve cuff closure
Chest pocket with zippered opening on right hand side
Chest pocket with tool division on left hand side
Two angled side pockets with openings to body
Back patch pocket and ruler pocket on right hand side
Mobile phone pocket on right hand side
Double layered knee for durability
Bisley exclusive Fresche® antimicrobial treatment to prevent against bacteria, mould and viruses

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|------------------------------------|
| Yellow/Navy (TT01) | 77 - 117R | 100% Cotton Preshrunk Drill 190gsm |
| Orange/Navy (TT02) | 92 - 132S | |
| | 74 - 94L | |
| | Traditional Fit | |

BC6718TW
COMBINAISON LÉGÈRE HAUTE VISIBILITÉ
TAPED HI VIS LIGHTWEIGHT COVERALL



Cerceau avec bande réfléchissante
Fermeture par bouton-pression en nylon sur le devant et aux poignets
Poche poitrine avec ouverture zippée sur le côté droit
Poche poitrine avec compartiment à outils sur le côté gauche
Deux poches latérales en angle avec ouvertures sur le corps
Poche plaquée arrière et poche mètre côté droit
Poche pour téléphone portable sur le côté droit
Genou double couche pour plus de durabilité
Traitement antimicrobien Fresche® exclusif Bisley pour prévenir contre les bactéries, les moisissures et les virus

Reflective taped hoop pattern
Nylon press stud front and sleeve cuff closure
Chest pocket with zippered opening on right hand side
Chest pocket with tool division on left hand side
Two angled side pockets with openings to body
Back patch pocket and ruler pocket on right hand side
Mobile phone pocket on right hand side
Double layered knee for durability
Bisley exclusive Fresche® antimicrobial treatment to prevent against bacteria, mould and viruses

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|------------------------------------|
| Orange (BVE0) | 77 - 117R | 100% Cotton Preshrunk Drill 190gsm |
| | 92 - 132S | |
| | 74 - 94L | |
| | Traditional Fit | |



POLAIRES FLEECES



BK6724
**SWEAT À CAPUCHE EN POLAIRE
DE TRAVAIL**
WORK FLEECE HOODIE



Molleton brossée bas avec intérieur en peluche
Capuche profilée avec doublure intérieure contrastée et bouton réglable
Poche kangourou avant
Poche sur la manche avec séparation pour stylos et panneaux renforcés
Poignets et ourlet en tricot côtelé élastiqué

*Low brushed fleece with a plush inner
Shaped hood with contrast internal lining and adjustable toggle
Front kangaroo pouch pocket
Sleeve pocket with pen division and reinforced panels
Elasticated rib knit cuffs and hem*

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|--|
| Black (BBLK) | XS - 6XL | 82.5% Polyester, 13.5% Cotton 365gsm |
| Navy (BPCT) | Traditional Fit | 58% Cotton, 39% Polyester, 3% Spandex, 2x2 Rib Knit 500gsm |
| Grey Marle (BGGY) | | |

UKK6819T
**SWEAT À CAPUCHE EN POLAIRE
HAUTE VISIBILITÉ**
TAPED HI VIS FLEECE HOODIE



Motif cerceau réfléchissant autour du corps et bande de mouvement sur les manches
Polaire en polyester de qualité supérieure à faible boulochage
Capuche profilée avec doublure intérieure contrastée
Col côtelé interne pour plus de confort
Zip frontal entièrement ouvert pour un accès plus facile
Poches avant contrastées en forme de kangourou
Poignets côtelés avec ouverture pour le pouce

*Reflective taped hoop pattern around body and motion taping on sleeves
Premium polyester low pill fleece
Shaped hood with contrast internal lining
Internal rib collar for extra comfort
Full open front zip for easier accessibility
Front contrast kangaroo style shaped pockets
Rib cuffs with thumb opening*



| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|------------------------------|
| Yellow/Navy (TT04) | XS - 6XL | 100% Polyester Fleece 300gsm |
| Orange/Navy (TT05) | Traditional Fit | Poly/Cotton 2x2 Rib Knit |

Bisley
WORKWEAR
 BY PIP

VESTES ET VÊTEMENTS DE PLUIE JACKETS & WETWEAR



BJ6570
VESTE SOUPLE À CAPUCHE
FLX & MOVE™
FLX & MOVE™ HOODED
SOFT SHELL JACKET



Tissu imperméable avec membrane respirante
 Indice d'étanchéité : jusqu'à 8 000 mm H2
 Face interne en polaire collée
 Capuche amovible zippée
 Deux poches poitrine avec fermeture zippée étanche
 Passepoil réfléchissant noir
 Deux poches intérieures à la taille avec fermeture zippée
 Fermeture éclair de la mentonnière
 Patte de manche réglable avec bande tactile
 Coudière contrastée

Showerproof fabric with breathable membrane
Waterproof rating: Up to 8,000mm H2
Bonded internal fleece face
Zip off detachable hood
Two chest pockets with waterproof zip closure
Black reflective piping
Two waist inseam pockets with zip closure
Chin guard zip stopper
Adjustable sleeve tab with touch tape
Contrast elbow patch
Durable two layer waterproof and breathable fabric

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|---|
| Black (BBLK) | XS - 6XL | 92% Polyester 8% Spandex Ripstop with TPU and Fleece 320gsm |
| Navy (BPCT) | Traditional Fit | 100% Polyester Stretch Mesh Lining 130gsm |

BJ6843

VESTE DOBBY RÉISTANTE
HEAVY DUTY DOBBY JACKET


Tissu durable à deux couches, imperméable et respirant
 Indice d'étanchéité : jusqu'à 15 000 mm H2
 Toutes les coutures sont scellées
 Doublure matelassée pour plus de chaleur
 Capuche en forme de trois pièces avec boutons réglables
 Deux poches poitrine zippées
 Deux poches zippées à l'entrejambe à la taille
 Poignet semi-élastiqué réglable avec fermeture par languette tactile
 Coupe moderne

Waterproof rating: Up to 15,000mm H2
All seams are seam sealed
Quilted lining for extra warmth
Three piece shaped hood with adjustable toggles
Two zip chest pockets
Two waist inseam zip pockets with touch tape tab closure

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|-----------------------------|--|
| Black (BBLK) | XS - 6XL Traditional Fit | 100% Polyester Dobby with TPU Membrane Laminated 100% Polyester Wadding 160gsm 100% Polyester lining with Polyester Wadding 160gsm |


UKV0330HT
GILET DOUDOUNE RÉVERSIBLE
HAUTE VISIBILITÉ
TAPED HI VIS REVERSIBLE PUFFER VEST


Bande réfléchissante en forme de « H » autour du corps à l'avant et à l'arrière
 Tissu extérieur imperméable
 Style réversible (look 2 en 1) en noir
 Matelassé avec ouate de polyester pour plus de chaleur
 Ouverture frontale à glissière noire bidirectionnelle robuste
 Deux poches avant dans la couture de la taille sur le côté principal et fermeture à glissière sur le côté inversé
 Bande réfléchissante motif « H » autour du corps avec bande d'ourlet supplémentaire

Modern fit
Reflective tape in 'H' pattern around body at front and back
Waterproof outer shell fabric
Reversible style (2 in 1 look) in black
Quilted with polyester wadding for extra warmth
Heavy duty two way black zipper front opening
Two front waist inseam pockets on main side and zipper closure on reversed side

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|--|
| Yellow (BBLV) | XS - 6XL | 100% Polyester Oxford with PU Coating 170gsm |
| Orange (BVEO) | Traditional Fit | 100% Nylon Taffeta 38gsm with Polyester Wadding 160gsm |



UKJ6966T

**VESTE DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ 2 TONS
AVEC DOUBLURE EN MAILLE ET RÉSISTANT À L'EAU
TAPED HI VIS RAIN SHELL JACKET 2 TONE
WITH MESH LINING AND WATER RESISTANT**



Veste imperméable

Résistance à la pénétration de l'eau :

Wp ≥ 13 000 Pa

Résistance à la vapeur d'eau : Ret au-dessus de 40

Toutes les coutures sont scellées

Rabat-tempête avec bande tactile et fermeture zippée

Poignet 1/2 élastiqué réglable avec fermeture par languette tactile

Manches inférieures et panneaux inférieurs du corps de couleur contrastée pour la protection contre la saleté

Capuche sécurisée et dissimulable avec col montant et centre profilé pour une protection contre les intempéries

Reflective tape 'H' pattern around body with extra hem tape

Waterproof Jacket

Resistance to Water Penetration:

Wp ≥ 13,000 Pa

Water Vapour Resistance: Ret above 40

All seams are seam sealed

Storm flap with touch tape and zip closure

Adjustable 1/2 elasticated cuff with touch tape tab closure

Lower sleeves and lower body panels in contrast colour for dirt protection

Secured and hideaway hood with high collar stand and shaped centre for weather protection

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|--|
| Yellow/Navy (TT04) | XS - 6XL | 100% Polyester Oxford with PU Coating 300 D 180gsm |
| Orange/Navy (TT05) | Modern Fit | 100% Polyester Mesh Lining 120gsm 100% Polyester Mechanical Stretch Twill with Bonded Fleece and TPU Lamination 310gsm 100% Polyester Mesh Lining |



UKJ6069T

**VESTE SOUPLE HAUTE VISIBILITÉ AVEC CAPUCHE
TAPED HI VIS SOFT SHELL JACKET WITH HOOD**



Tissu imperméable avec membrane respirante

Indice d'étanchéité : jusqu'à 7 500 mm H2

Motif cerceau réfléchissant avec bande biomotion sur les manches

Passepoil réfléchissant le long de la poitrine et du dos

Capuche amovible zippée

Œillets d'aération sous les bras

Face interne en polaire collée

Poche poitrine avec fermeture éclair étanche

Deux poches à la taille avec fermetures éclair étanches

Cordon de serrage élastiqué à l'ourlet

Ajusteurs de poignets pour réduire l'infiltration d'eau par le poignet

Fermeture éclair de la mentonnière

Showerproof fabric with breathable membrane

Waterproof rating: Up to 7,500mm H2

Reflective taped hoop pattern with biomotion tape on sleeves

Reflective piping along chest and back

Detachable zip-off hood

Eyelet ventilation under arms

Bonded internal fleece face

Chest pocket with waterproof zipper

Two waist pockets with waterproof zippers

Elasticated drawcord at hem

Sleeve cuff adjusters to reduce water entering over wrist

Chin guard zip stopper

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|---|
| Yellow (BBLY) | S - 6XL | 100% Polyester MechanicalStretch Twill with Bonded Fleece and TPU Lamination 310gsm |
| Orange (BVED) | Traditional Fit | 100% Polyester Mesh Lining |



UKJ6671T

**VESTE BOMBER RIPSTOP HAUTE VISIBILITÉ POUR TEMPS HUMIDE
TAPED HI VIS WET WEATHER RIPSTOP BOMBER JACKET**



BVED ONLY



3



1

Tissu imperméable et non respirant
Indice d'étanchéité : jusqu'à 10 000 mm H2
Motif H avec bande réfléchissante et bande biomotion sur les manches
Toutes les coutures sont scellées
Doublure matelassée pour plus de chaleur
Col montant avec capuche dissimulée intégrée
Deux poches zippées imperméables à la taille
Boucle pour stylo
Rabat-tempête avec bande tactile et fermeture zippée
Poignet 1/2 élastiqué réglable avec fermeture par bande tactile

*Waterproof and non-breathable fabric
Waterproof rating: Up to 10,000mm H2
Reflective taped H pattern with biomotion tape on sleeves
All seams are seam sealed
Quilted lining for extra warmth
Stand collar with built in concealed hood
Two waterproof zip waist pockets
Pen loop
Storm flap with touch tape and zip closure
Adjustable 1/2 elasticated cuff with touch tape closure*

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|---|
| Yellow (BBLY) | S - 6XL | 100% Polyester Oxford with PU Coating 300D |
| Orange (BVED) | Traditional Fit | 100% Polyester Fleece Lining 200gsm 100% Polyester Mesh Lining 120gsm 100% Polyester Padded Quilted Lining 160gsm |



UKJ6934T

**VESTE SOFTSHELL 3M TAPED 2 TONS HAUTE VISITÉ RIPSTOP AVEC CAPUCHE
3M TAPED 2 TONE HI VIS RIPSTOP SOFTSHELL JACKET WITH HOOD**



2

Coupe moderne
3M 5510 Bande segmentée thermosoudée réfléchissante en motif « Hoop » autour du corps et bande bio-motion sur les manche
Veste imperméable
Tissu 2 couches résistant à l'eau avec polaire intérieure brossée contrastée de couleur haute visibilité pour plus de chaleur
Panneaux de carrosserie avant avec doublure en maille
Fermeture à glissière étanche à l'ouverture
Poches à la taille avec fermeture éclair
Manches inférieures et panneaux inférieurs du corps de couleur contrastée pour la protection contre la saleté
Queue arrière en forme
Capuche profilée intégrée avec pied de col et cordon réglable pour une protection supplémentaire contre les intempéries

*Modern fit
3M 5510 Reflective heat sealed segmented tape in 'Hoop' pattern around body and bio motion taping on sleeves
Showerproof Jacket
2 Layer water resistant fabric with bonded contrast hi vis colour internal brushed fleece for extra warmth
Front body panels with mesh lining
Waterproof zipper closure at opening
Waist pockets with zipper closure
Lower sleeves and lower body panels in contrast colour for dirt protection
Shaped back tail
Shaped built in hood with collar stand and adjustable cord for additional weather protection*

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|---|
| Yellow/Navy (TT04) | XS - 6XL | 100% Polyester Bonded Ripstop with TPU and Polyester Polar fleece |
| Orange/Navy (TT05) | Traditional Fit | 260gsm 100% Polyester Mesh |





UKJ6975

**VESTE DE PLUIE 5 EN 1 HAUTE VISIBILITÉ
AVEC MANCHES AMOVIBLES
TAPED HI VIS 5 IN 1 RAIN JACKET
WITH DETACHABLE SLEEVES**



Motif H avec bande réfléchissante autour du corps avec bande biomotion sur la manche
Tissu imperméable et respirant
Coque extérieure imperméable, coutures entièrement scellées
Résistance à la pénétration de l'eau : Wp ≥ 13 000 Pa
Résistance à la vapeur d'eau : Ret au-dessus de 40
Gilet matelassé réversible et zippé
Manches détachables et zippées et deux manches robustes ouverture frontale zippée
Mentonnière pour un confort accru
Accès à la broderie des vestes intérieures et extérieures
Deux poches sur les hanches avec chauffe-mains
Poche pour téléphone portable sur la veste extérieure
Trois porte-stylos sur la pochette
Porte-carte d'identité sur les vestes extérieures et intérieures
Poignets coupe-vent élastiqués avec fermeture

Reflective taped H pattern around body with biomotion taping on sleeve
Waterproof and breathable fabric
Waterproof outer shell, fully seam sealed
Resistance to Water Penetration: Wp ≥ 13,000 Pa
Water Vapour Resistance: Ret above 40
Zip-out reversible padded body warmer
Detachable, zip-out sleeves and heavy duty two way zippered front opening
Chin guard for increased comfort
Inner and outer jacket embroidery access
Two hip pockets with hand warmers
Outer jacket mobile phone pocket
Three pen holders on sleeve
ID card holder on outer and inner jackets
Elasticated sleeve storm cuffs with fastening

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|--|
| Yellow/Navy (TT04) | XS - 6XL | 100% Polyester Oxford with PU Coating 300D, 180gsm |
| Orange/Navy (BT05) | Traditional Fit | 100% Polyester Fleece Lining 200gsm 100% Polyester Mesh Lining 120gsm |

UKP6965T

**VESTE DE PLUIE COQUILLE HAUTE VISIBILITÉ
TAPED HI VIS SHELL RAIN JACKET**



Tissu imperméable et respirant
Résistance à la pénétration de l'eau : Wp ≥ 13 000 Pa
Résistance à la vapeur d'eau : Ret au-dessus de 40
Motif H avec bande réfléchissante avec bande biomotion sur les manches et anneau avec bande extra réfléchissante à l'ourlet
Toutes les coutures sont scellées
Deux poches à la taille avec fermeture à bande tactile
Rabat-tempête avec bande tactile et fermeture zippée
Col montant avec capuche dissimulée intégrée
Poignet 1/2 élastiqué réglable avec fermeture par languette tactile

Waterproof and breathable fabric
Resistance to Water Penetration: Wp ≥ 13,000 Pa
Water Vapour Resistance: Ret above 40
Reflective taped H pattern with biomotion tape on sleeves and extra reflective taped hoop at hem
All seams are seam sealed
Two waist pockets with touch tape closure
Storm flap with touch tape and zip closure
Stand collar with built in concealed hood
Adjustable 1/2 elasticated cuff with touch tape tab closure

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|--|
| Yellow/Navy (TT04) | XS - 6XL | 100% Polyester Oxford with PU Coating 300D, 180gsm |
| Orange/Navy (TT05) | Traditional Fit | |



ACCESSOIRES ACCESSORIES



UKSX7210
PACK CHAUSSETTES DE TRAVAIL (PACK 3X)
WORK SOCK PACK (3X PACK)



Soutien supplémentaire aux points de tension du talon
 Bout renforcé
 Durabilité accrue pour les environnements industriels
 Traitement antimicrobien Fresche® exclusif Bisley
 pour prévenir contre les bactéries, les moisissures
 et les virus

*Extra heel stress-point support
 Reinforced toe
 Increased durability for industrial environments
 Bisley exclusive Fresche® antimicrobial treatment
 to prevent against bacteria, mould and viruses*

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|---|
| Dark Navy (BTOE) | 6 - 10 11 + | 80% Cotton, 15% Polyester, 5% Elastane |



UKCAP50
CASQUETTE BISLEY
BISLEY CAP

Casquette de baseball avec structure à 5 panneaux
 Conception structurée avec visière pré-incurvée
 Bandeau anti-transpiration rembourré pour plus
 de confort
 Fermeture clip métallique au dos
 Oeillets de broderie

*Baseball cap with 5 panel structure
 Structured design with pre-curved peak
 Padded sweatband for added comfort
 Metal clip fastener at back
 Embroidery eyelets*

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Navy (BPCT) | One size fits most | 100% Cotton Drill 190gsm |

Bisley
WORKWEAR
BY PIP



**VÊTEMENTS DE TRAVAIL
POUR FEMME
WOMEN'S WORKWEAR**

BPL6007T

**PANTALON DE TRAVAIL ORIGINAL DRILL
POUR FEMMES**
**WOMEN'S TAPED ORIGINAL DRILL WORK
PANTS**



Bande réfléchissante autour du bas de la jambe
Deux poches latérales en angle
Deux poches plaquées au dos
Poche pour téléphone portable sur le côté droit
Passant pour clés sur le côté gauche
Cinq passants de ceinture renforcés
Fermeture éclair YKK
Traitement antimicrobien Fresche® exclusif
Bisley pour prévenir contre les bactéries, les
moisissures et les virus

Reflective tape around lower leg
Two angled side pockets
Two back patch pockets
Mobile phone pocket on right hand side
Key loop on left hand side
Five reinforced belt loops
YKK zipper
Bisley exclusive Fresche® antimicrobial treatment
to prevent against bacteria, mould and viruses

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|------------------------------------|
| Navy (BPCT) | 6 - 24 | 100% Cotton Preshrunk Drill 310gsm |



BPLC6008T

**PANTALON CARGO EN DRILL DE COTON
STRETCH AVEC BANDES POUR FEMMES**
**WOMEN'S TAPED STRETCH COTTON DRILL
CARGO PANTS**



Bande réfléchissante extensible de biomotion
Coupe extensible avec ceinture incurvée
pour éviter les écarts à l'arrière
Deux poches latérales en angle
Deux poches plaquées au dos
Poche pour téléphone portable sur la jambe
arrière droite
Poche cargo avec fermeture à rabat à bande
tactile sur le côté gauche
Sept passants de ceinture renforcés
Fermeture éclair YKK
Traitement antimicrobien Fresche® exclusif Bisley
pour prévenir contre les bactéries,
les moisissures et les virus

Stretch reflective biomotion tape
Stretch fit with curved waistband to prevent
gaping at back
Two angled side pockets
Two back patch pockets
Mobile phone pocket on back right hand side leg
Cargo pocket with touch tape flap closure on left
hand side
Seven reinforced belt loops
YKK zipper
Bisley exclusive Fresche® antimicrobial treatment
to prevent against bacteria, mould and viruses

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|--------------------------------------|
| Navy (BPCT) | 6 - 24 | 97% Cotton, 3% Elastane Drill 280gsm |

BLT6456
CHEMISE DRILL HAUTE VISIBILITÉ
AVEC RUBAN POUR FEMME
WOMEN'S TAPED HI VIS DRILL SHIRT



Cerceau avec bande réfléchissante
Panneaux sur le devant avec façonnage du buste et de la taille
Deux poches poitrine boutonnées
Division stylo sur la poche poitrine gauche
Col structuré en deux pièces de couleur contrastée
Poignets réglables à deux boutons
Traitement antimicrobien Fresche® exclusif Bisley pour prévenir contre les bactéries, les moisissures et les virus

Reflective taped hoop pattern
Panelled front with bust and waist shaping
Two button down chest pockets
Pen division on left chest pocket
Two piece contrast coloured structured collar
Two button adjustable sleeve cuff
Bisley exclusive Fresche® antimicrobial treatment to prevent against bacteria, mould and viruses

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|------------------------------------|
| Yellow/Navy (TT01) | 6 - 24 | 100% Cotton Preshrunk Drill 190gsm |
| Orange/Navy (TT02) | | |



BL6896
CHEMISE D'EXERCICE LÉGÈRE À HAUTE
VISIBILITÉ AVEC RUBAN POUR FEMMES
WOMEN'S TAPED HI VIS COOL
LIGHTWEIGHT DRILL SHIRT



Cerceau avec bande réfléchissante
Ventilation dorsale verticale en maille de coton
Ventilation en maille de coton sous les bras
Panneaux sur le devant avec façonnage du buste et de la taille
Deux poches poitrine avec rabats boutonnés et compartiment pour stylos
Col structuré en deux pièces de couleur contrastée
Poignet de manche à gousset intégral
Broderie NBCF sur la manche droite (coloris TT32 uniquement)
Traitement antimicrobien Fresche® exclusif Bisley pour prévenir contre les bactéries, les moisissures et les virus

Reflective taped hoop pattern
Vertical cotton mesh back ventilation
Underarm cotton mesh ventilation
Panelled front with bust and waist shaping
Two chest pockets with button down flaps and pen division
Two piece contrast coloured structured collar
Full gusset sleeve cuff
NBCF embroidery on right sleeve (TT32 colourway only)
Bisley exclusive Fresche® antimicrobial treatment to prevent against bacteria, mould and viruses

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|------------------------------------|
| Yellow/Navy (TT01) | 6 - 24 | 100% Cotton Preshrunk Drill 155gsm |
| Orange/Navy (TT02) | | 100% Cotton Open Mesh 125gsm |
| Pink/Navy (TT32) | | |



National Breast Cancer Foundation brodé sur la manche de toutes les chemises de la gamme rose

National Breast Cancer Foundation Embroidery on sleeve on all shirts in the pink range

BL6491T
CHEMISE RIPSTOP STRETCH AVEC BANDE HAUTE VISIBILITÉ X AIRFLOW™ POUR FEMMES
WOMEN'S X AIRFLOW™ HI VIS TAPED STRETCH RIPSTOP SHIRT



Tissu ripstop extensible léger avec revêtement permanent mèche
Ventilation Bisley X Airflow™ à chaleur multiple zones de contrainte, y compris le tissu auto-perforé au laser panneaux sur le côté du corps et sous les bras
Cerceau extensible perforé et réfléchissant pour aider à soulager le stress thermique et permettre une meilleure mouvement
Deux poches poitrine avec fermeture à bande tactile
Division stylo sur la poche poitrine gauche
Poche stylo sur la manche gauche
Col structuré en deux pièces
Poignets réglables à deux boutons
Modèle déposé

Lightweight stretch ripstop fabric with permanent wicking
Bisley X Airflow™ ventilation at multiple heat stress areas, including laser perforated self fabric panels on side of body and underarms
Stretch perforated reflective taped hoop pattern to help relieve heat stress and allow for better movement
Two chest pockets with touch tape closure
Pen division on left chest pocket
Pen pocket on left sleeve
Two piece structured collar
Two button adjustable sleeve cuff
Registered design

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--|------------------|--|
| Yellow/Navy (TT04) Orange/Navy (TT05) | 6 - 24 | 88% Polyester, 9% Cotton, 3% Spandex Stretch Ripstop with permanent wicking 140gsm |



UKKL1224T
POLO À MANCHES COURTES ET COL V RECYCLÉ HAUTE VISITÉ POUR FEMME
WOMEN'S SHORT SLEEVED TAPED RECYCLED HI VIS V-NECK POLO



Tissu en mesh cool recyclé léger et respirant
Signature Bisley réfléchissante perforée thermoscellée motif de cerceau enregistré
Bande réfléchissante perforée appliquée à chaud utilisée pour soulager stress thermique et permettre le mouvement et l'étirement
Encolure en V sans boutons
Ourlet incurvé avec dos plus long
Col et poignets côtelés de couleur contrastée avec double pourboires haute visibilité
Traitement antimicrobien Fresche® exclusif Bisley pour prévenir contre les bactéries, les moisissures et les virus

Lightweight and breathable recycled cool mesh fabric
Bisley signature perforated heat sealed reflective taped hoop pattern
Perforated heat applied reflective tape used to relieve heat stress and allow for movement and stretch
Button free V-neckline
Curved hemline with longer back
Contrast coloured ribbed collar and cuff with double hi vis tipping
Bisley exclusive Fresche® antimicrobial treatment to prevent against bacteria, mould and viruses

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--|------------------|-------------------------------------|
| Yellow/Navy (TT04) Orange/Navy (TT05) | 8 - 24 | 100% Recycled Polyetser Mesh 140gsm |

UKKL6224T
POLO À MANCHES LONGUES ET COL V
RECYCLÉ HAUTE VISITÉ POUR FEMME
WOMEN'S LONG SLEEVED TAPED
RECYCLED HI VIS V-NECK POLO



Tissu en mesh cool recyclé léger et respirant
Signature Bisley réfléchissante perforée thermoscellée motif de cerceau enregistré
Bande réfléchissante perforée appliquée à chaud utilisée pour soulager stress thermique et permettre le mouvement et l'étirement
Encolure en V sans boutons
Ourlet incurvé avec dos plus long
Col et poignets côtelés de couleur contrastée avec double pourboires haute visibilité
Traitement antimicrobien Fresche® exclusif Bisley pour prévenir contre les bactéries, les moisissures et les virus

Lightweight and breathable recycled cool mesh fabric
Bisley signature perforated heat sealed reflective taped hoop pattern
Perforated heat applied reflective tape used to relieve heat stress and allow for movement and stretch
Button free V-neckline
Curved hemline with longer back
Contrast coloured ribbed collar and cuff with double hi vis tipping
Bisley exclusive Fresche® antimicrobial treatment to prevent against bacteria, mould and viruses

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--|------------------|-------------------------------------|
| Yellow/Navy (TT04) Orange/Navy (TT05) | 8 - 24 | 100% Recycled Polyester Mesh 140gsm |



BJL6570
VESTE SOUPLE À CAPUCHE FLX & MOVE™
POUR FEMMES
WOMEN'S FLX & MOVE™ HOODED
SOFT SHELL JACKET



Tissu imperméable avec membrane respirante
Indice d'étanchéité : jusqu'à 8 000 mm H2
Face interne en polaire collée
Capuche amovible zippée
Deux poches poitrine avec fermeture zippée étanche
Passepoil réfléchissant noir
Deux poches intérieures à la taille avec fermeture zippée
Fermeture éclair de la mentonnière
Patte de manche réglable avec bande tactile
Coudière contrastée

Showerproof fabric with breathable membrane
Waterproof rating: Up to 8,000mm H2
Bonded internal fleece face
Zip off detachable hood
Two chest pockets with waterproof zip closure
Black reflective piping
Two waist inseam pockets with zip closure
Chin guard zip stopper
Adjustable sleeve tab with touch tape
Contrast elbow patch

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|-----------------------------|------------------|--|
| Black (BBLK) Navy (BPCT) | 6 - 24 | 92% Polyester 8% Spandex Ripstop with TPU and Fleece 320gsm 100% Polyester Mesh Lining 130gsm |



UKJL6069T
VESTE SOUPLE HAUTE VISIBILITÉ
AVEC CAPUCHE POUR FEMME
WOMEN'S TAPED HI VIS SOFT SHELL
JACKET WITH HOOD



Tissu imperméable avec membrane respirante
 Indice d'étanchéité : jusqu'à 7 500 mm H2
 Motif cerceau réfléchissant avec bande biomotion sur les manches
 Passepoil réfléchissant le long de la poitrine et du dos
 Capuche amovible zippée
 (Eillets d'aération sous les bras
 Face interne en polaire collée
 Poche poitrine avec fermeture éclair étanche
 Deux poches à la taille avec fermetures éclair étanches
 Cordon de serrage élastiqué à l'ourlet
 Ajusteurs de poignets pour réduire l'infiltration d'eau par le poignet
 Fermeture éclair de la mentonnière

Showproof fabric with breathable membrane
Waterproof rating: Up to 7,500mm H2
Reflective taped hoop pattern with biomotion tape on sleeves
Reflective piping along chest and back
Detachable zip-off hood
Eyelet ventilation under arms
Bonded internal fleece face
Chest pocket with waterproof zipper
Two waist pockets with waterproof zippers
Elasticated drawcord at hem
Sleeve cuff adjusters to reduce water entering over wrist
Chin guard zip stopper

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------------------|------------------|--|
| Yellow (BBLV) Orange (BVEO) | 8 - 24 | 100% Polyester Mechanical Stretch Twill with Bonded Fleece and TPU Lamination 310gsm 100% Polyester Mesh Lining |

UKJL6966T
VESTE DE PLUIE SHELL HAUTE VISIBILITÉ
POUR FEMMES
WOMEN'S TAPED HI VIS SHELL RAIN JACKET



Tissu imperméable et respirant
 Résistance à la pénétration de l'eau : Wp ≥ 13 000 Pa
 Résistance à la vapeur d'eau : Ret au-dessus de 40
 Motif H avec bande réfléchissante avec bande biomotion sur les manches et anneau avec bande extra réfléchissante à l'ourlet
 Toutes les coutures sont scellées
 Deux poches à la taille avec fermeture à bande tactile
 Rabat-tempête avec bande tactile et fermeture zippée
 Col montant avec capuche dissimulée intégrée
 Poignet 1/2 élastiqué réglable avec fermeture par languette tactile

Waterproof and breathable fabric
Resistance to Water Penetration: Wp ≥ 13,000 Pa
Water Vapour Resistance: Ret above 40
Reflective taped H pattern with biomotion tape on sleeves and extra reflective taped hoop at hem
All seams are seam sealed
Two waist pockets with touch tape closure
Storm flap with touch tape and zip closure
Stand collar with built in concealed hood
Adjustable 1/2 elasticated cuff with touch tape closure

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|---|------------------|---|
| Ye(low)/Navy (TT04) Orange/Navy (TT05) | 8 - 24 | 100% Polyester Oxford with PU Coating 300 D 180gsm 100% Polyester Mesh Lining 120gsm 100% Polyester Mechanical Stretch Twill with Bonded Fleece and TPU Lamination 310gsm 100% Polyester Mesh Lining |



RÉSISTANT AUX FLAMMES FLAME RESISTANT



BS8339T
APEX 160 TAPED HAUTE VISIBILITÉ CHEMISE
LÉGÈRE IGNIFUGE RIPSTOP VENTILÉE
APEX 160 TAPED HI VIS FR RIPSTOP VENTED SHIRT



Tissu ripstop ignifuge inhérent
Cerceau perforé avec bande réfléchissante FR
Ventilation verticale en mesh dans le dos
Ventilation en mesh sous les bras
Fermeture avant à pression en plastique dissimulée
Boucle radio bidirectionnelle ou boucle de surveillance de gaz des deux côtés
Deux poches poitrine avec fermeture à pression en plastique
Poche gauche avec compartiment pour stylos
Poignet à gousset complet avec fermeture à pression en plastique
Col structuré en deux pièces

Inherent flame resistant ripstop fabric
Perforated FR reflective taped hoop pattern
Vertical mesh back ventilation
Underarm mesh ventilation
Concealed plastic press snap front closure
Two way radio loop or gas monitor loop on both sides
Two chest pockets with plastic press snap closure
Left pocket with pen division
Full gusset sleeve cuff with plastic press snap closure
Two piece structured collar

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------------|--|
| Orange (BVE0) | XS - 6XL Modern Fit | Lenzing FR, Modacrylic, Cellulose + Aramid, Anti-static Carbon 160gsm FR Open Mesh 142gsm |

BS8438T
APEX 160 TAPED HAUTE VISIBILITÉ CHEMISE LÉGÈRE
IGNIFUGE RIPSTOP VENTILÉE
APEX 160 TAPED HI VIS FR RIPSTOP VENTED SHIRT



Tissu ripstop ignifuge inhérent
Cerceau perforé avec bande réfléchissante FR
Ventilation verticale du dos en mesh
Ventilation en mesh sous les bras
Fermeture avant à pression en plastique dissimulée
Boucle radio bidirectionnelle ou boucle de surveillance de gaz des deux côtés
Deux poches poitrine avec fermeture à pression en plastique
Poche gauche avec compartiment pour stylos
Poignet à gousset complet avec fermeture à pression en plastique
Col structuré en deux pièces de couleur contrastée

Inherent flame resistant ripstop fabric
Perforated FR reflective taped hoop pattern
Vertical mesh back ventilation
Underarm mesh ventilation
Concealed plastic press snap front closure
Two way radio loop or gas monitor loop on both sides
Two chest pockets with plastic press snap closure
Left pocket with pen division
Full gusset sleeve cuff with plastic press snap closure
Two piece contrast coloured structured collar

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|---------------------|------------------|--|
| Ye(Low)/Navy (TT01) | XS - 6XL | Lenzing FR, Modacrylic, Cellulose + Aramid, Anti-static Carbon 185gsm |
| Orange/Navy (TT02) | Modern Fit | FR Open Mesh 142gsm |





BP8580
PANTALON APEX 240 FR RIPSTOP
APEX 240 FR RIPSTOP PANT



Tissu ripstop ignifuge inhérent
 Ceinture droite
 Deux poches latérales en angle
 Deux poches plaquées arrière avec rabat et fermeture à pression en plastique
 Coutures renforcées devant et derrière
 Sept passants de ceinture larges renforcés
 Fermeture éclair YKK

Inherent flame resistant ripstop fabric
Straight waistband
Two angled side pockets
Two back patch pockets with flap and plastic press snap closure
Reinforced stitching at front and back rise
Seven reinforced wide belt loops
YKK zipper
Inherent flame resistant ripstop fabric

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|--------------------------------------|---|
| Navy (BPCT) | 72 - 112R 87 - 132S Modern Fit | Lenzing FR, Modacrylic, Cellulose + Aramid, Anti-static Carbon 240gsm |

BPC8580
PANTALON CARGO RIPSTOP APEX 240 FR
APEX 240 FR RIPSTOP CARGO PANT



Tissu ripstop ignifuge inhérent
 Ceinture droite
 Deux poches latérales en angle
 Deux poches passepoilées au dos avec rabat et fermeture à pression en plastique
 Coutures renforcées devant et derrière
 Poches cargo avec rabat et fermeture à pression
 Sept passants de ceinture larges renforcés
 Fermeture éclair YKK
 Coutures grises contrastées

Straight waistband
Two angled side pockets
Two back welt pockets with flap and plastic press snap closure
Reinforced stitching at front and back rise
Cargo pockets with flap and press snap closure
Seven reinforced wide belt loops
YKK zipper
Contrast grey stitching

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|--------------------------------------|--|
| Navy (BPCT) | 72 - 112R 87 - 132S Modern Fit | Lenzing FR, Modacrylic, Cellulose + Aramid, Anti-static Carbon 240gsm |





BPC8580T
PANTALON APEX 240 BIOMOTION TAPED
FR RIPSTOP
APEX 240 BIOMOTION TAPED FR RIPSTOP PANT



Tissu ripstop ignifuge inhérent
Bande réfléchissante perforée de biomotion FR
Ceinture droite
Deux poches latérales en angle
Deux poches plaquées arrière avec rabat et fermeture à pression en plastique
Coutures renforcées devant et derrière
Sept passants de ceinture larges renforcés
Fermeture éclair YKK

Inherent flame resistant ripstop fabric
Perforated FR reflective biomotion tape
Straight waistband
Two angled side pockets
Two back patch pockets with flap and plastic press snap closure
Reinforced stitching at front and back rise
Seven reinforced wide belt loops
YKK zipper

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|--------------------------------------|--|
| Navy (BPCT) | 72 - 112R 87 - 132S Modern Fit | TenCate Tecasafe® Plus 580AI FR Modacrylic/ Lyocell/Aramid 197gsm |

BPC8189T
TENCATE TECASAFE® PLUS 580 PANTALON
CARGO LÉGER FR AVEC RUBAN
TENCATE TECASAFE® PLUS 580 TAPED
LIGHTWEIGHT FR CARGO PANT



Tissu ignifuge inhérent - Tencate Tecasafe® Plus
Sto-nor 9801 FR Bande réfléchissante autour du bas des jambes
Ceinture droite
Poches avant en biais avec ouverture renforcée
Poches cargo avec fermeture à rabat à bouton-pression en plastique
Poche plaquée au dos avec fermeture à rabat à bouton-pression en plastique
Larges passants de ceinture
Fermeture éclair YKK

Inherent flame resistant fabric - Tencate Tecasafe® Plus
Sto-nor 9801 FR Reflective tape around lower legs
Straight waistband
Front angled pockets with reinforced opening
Cargo pockets with plastic press stud flap closure
Single back patch pocket with plastic press stud flap closure
Wide belt loops
YKK zipper

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|--------------------------------------|--|
| Navy (BPCT) | 72 - 112R 87 - 132S Modern Fit | TenCate Tecasafe® Plus 580AI FR Modacrylic/Lyocell/ Aramid 197gsm |





BC8478T
COMBINAISON APEX 185 TAPED HI VIS FR
RIPSTOP VENTILÉE
APEX 185 TAPED HI VIS FR RIPSTOP
VENTED COVERALL



Tissu ripstop ignifuge inhérent
 Cerceau perforé avec bande réfléchissante FR
 Ventilation verticale du dos en mesh
 Ventilation en mesh sous les bras
 Fermeture avant à pression en plastique dissimulée
 Deux poches poitrine avec fermeture à pression en plastique
 Poche gauche avec compartiment pour stylos
 Deux poches latérales en angle avec ouvertures sur le corps
 Poche plaquée au dos avec rabat et fermeture à pression en plastique
 Genou double couche pour plus de durabilité
 Poche cargo avec rabat et fermeture à pression en plastique
 Poignet à gousset complet avec fermeture à pression en plastique

Inherent flame resistant ripstop fabric
Perforated FR reflective taped hoop pattern
Vertical mesh back ventilation
Underarm mesh ventilation
Concealed plastic press snap front closure
Two chest pockets with plastic press snap closure
Left pocket with pen division
Two angled side pockets with openings to body
Back patch pocket with flap and plastic press snap closure
Double layered knee for durability
Cargo pocket with flap and plastic press snap closure
Full gusset sleeve cuff with plastic press snap closure

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|---|--|
| Orange (BVEO) | 77 - 117R 92 - 132S Traditional Fit | Lenzing FR, Modacrylic, Cellulose + Aramid, Anti-static Carbon 185gsm, FR Open Mesh 142gsm |

BC8477T
APEX 185/240 COMBINAISON VENTILÉE
HAUTE VISIBILITÉ FR RIPSTOP
APEX 185/240 TAPED HI VIS FR RIPSTOP
VENTED COVERALL



Tissu ripstop ignifuge inhérent
 Cerceau perforé avec bande réfléchissante FR
 Poids du tissu combiné - 185 g/m² sur le dessus avec 240 g/m² de moins pour aider à atténuer le stress thermique
 Ventilation en mesh sous les bras et dans le dos vertical
 Fermeture avant à pression en plastique dissimulée
 Deux poches poitrine avec fermeture à pression en plastique
 Poche gauche avec compartiment pour stylos
 Deux poches latérales en angle avec ouvertures sur le corps
 Poche plaquée au dos avec rabat et fermeture à pression en plastique
 Genou double épaisseur sur la jambe avant
 Poche cargo avec rabat et fermeture à pression en plastique
 Poignet à gousset complet avec fermeture pression en plastique

Inherent flame resistant ripstop fabric
Perforated FR reflective taped hoop pattern
Combination fabric weight - 185gsm upper with 240gsm lower to help alleviate heat stress
Underarm and vertical back mesh ventilation
Concealed plastic press snap front closure
Two chest pockets with plastic press snap closure
Left pocket with pen division
Two angled side pockets with openings to body
Back patch pocket with flap and plastic press snap closure
Double layered knee patch at front leg
Cargo pocket with flap and plastic press snap closure
Full gusset sleeve cuff with plastic press snap closure

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------------------|---|
| Yellow/Navy (TT01) | 77 - 117R | Upper Body: Lenzing FR, Modacrylic, Cellulose + Aramid, Anti-static Carbon 185gsm |
| Orange/Navy (TT02) | 92 - 132S Traditional Fit | Lower Body: Lenzing FR, Modacrylic, Cellulose + Aramid, Anti-static Carbon 240gsm FR Open Mesh 142gsm |





BJ8110T
VESTE COQUILLE POUR TEMPS PLUMES
HAUTE VISIBILITÉ FR
TAPED HI VIS FR WET WEATHER SHELL JACKET



Sto-nor 9801 FR Cerceau avec bande réfléchissante et bande biomotion sur les manches
Entièrement doublé en coton FR
Coutures entièrement scellées
Capuche amovible zippée
Deux poches à la taille avec rabat et fermeture à bande tactile
Poche poitrine interne côté gauche
Rabat-tempête au centre sur le devant avec fermeture à bande tactile
Fermeture éclair Vislon à 2 voies et extrémité ouverte avec curseur en plastique
Poignets côtelés internes
Patte de manche réglable avec fermeture à bande tactile
Fil de carbone antistatique

*Sto-nor 9801 FR Reflective taped hoop pattern and biomotion taping on sleeves
Fully lined in cotton FR lining
Fully seam sealed
Detachable zip off hood
Twin waist pockets with flap and touch tape closure
Left hand side internal chest pocket
Storm flap at centre front with touch tape closure
Vislon open end 2 way zipper with plastic slider
Internal rib sleeve cuff
Adjustable sleeve tab with touch tape closure
Anti static carbon yarn*

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--|-----------------------------|---|
| Yellow/Navy (TT01) Orange/Navy (TT02) | XS - 6XL Traditional Fit | Three layer fabric 98% Polyester, 2% Anti static with PU Coating 60% Modacrylic, 40% Cotton 345gsm 100% Cotton (FR Treated) 170gsm |

BPCL8580T
PANTALON CARGO APEX 240 TAPED FR
RIPSTOP POUR FEMMES
WOMEN'S APEX 240 TAPED FR RIPSTOP
CARGO PANT



Coupe femme
Tissu ripstop ignifuge inhérent
Bande réfléchissante perforée FR autour du bas de la jambe
Ceinture incurvée pour éviter tout écart dans le dos
Deux poches latérales en angle
Deux poches passepoilées au dos avec rabat et fermeture à pression en plastique
Coutures renforcées devant et derrière
Poches cargo avec rabat et fermeture bouton-pression
Sept passants de ceinture larges renforcés
Fermeture éclair YKK
Coutures grises contrastées

*Women's fit
Inherent flame resistant ripstop fabric
Perforated FR reflective tape around lower leg
Curved waistband to prevent gaping at back
Two angled side pockets
Two back welt pockets with flap and plastic press snap closure
Reinforced stitching at front and back rise
Cargo pockets with flap and press snap closure
Seven reinforced wide belt loops
YKK zipper
Contrast grey stitching*

| COULEURS COLORS | TAILLES SIZES | MATIÈRE FABRIC |
|--------------------|------------------|--|
| Navy (BPCT) | 6 - 24 | Lenzing FR, Modacrylic, Cellulose + Aramid, Anti-static Carbon 240gsm |





BL8438T

APEX 185 CHEMISE VENTÉE HAUTE**VISIBILITÉ AVEC TAPED POUR FEMMES****APEX 185 WOMEN'S TAPED HI VIS FR VENTED SHIRT**

Coupe femme

Tissu ripstop ignifuge inhérent

Cerceau perforé avec bande réfléchissante FR

Ventilation verticale en mesh dans le dos

Ventilation en mesh sous les bras

Fermeture avant à pression en plastique

dissimulée

Boucle radio bidirectionnelle ou boucle de

surveillance de gaz des deux côtés

Deux poches poitrine avec fermeture à pression

en plastique

Poche gauche avec compartiment pour stylos

Poignet à gousset complet avec fermeture

à pression en plastique

Col structuré en deux pièces de couleur

contrastée

*Women's fit**Inherent flame resistant ripstop fabric**Perforated FR reflective taped hoop pattern**Vertical mesh back ventilation**Underarm mesh ventilation**Concealed plastic press snap front closure**Two way radio loop or gas monitor loop**on both sides**Two chest pockets with plastic press snap**closure**Left pocket with pen division**Full gusset sleeve cuff with plastic press**snap closure**Two piece contrast coloured structured**collar*

COULEURS

TAILLES

MATIÈRE

COLORS

SIZES

FABRIC

Yellow/Navy (TT01)

6 - 24

Lenzing FR, Modacrylic, Cellulose +

Orange/Navy (TT02)

Aramid, Anti-static Carbon 185gsm

FR Open Mesh 142gsm

BL8439T

APEX 185 CHEMISE VENTILÉE HAUTE VISITÉ**RIPSTOP FR AVEC TAPED POUR FEMMES****APEX 185 WOMEN'S TAPED HI VIS RIPSTOP FR****VENTED SHIRT**

Coupe femme

Tissu ripstop ignifuge inhérent

Cerceau perforé avec bande réfléchissante FR

Ventilation verticale en mesh dans le dos

Ventilation en mesh sous les bras

Deux poches poitrine avec fermeture

à pression en plastique

Division stylo sur la poche poitrine gauche

Fermeture avant à pression en plastique

dissimulée

Poignet à gousset complet avec fermeture

à pression en plastique

Col structuré en deux pièces

*Women's fit**Inherent flame resistant ripstop fabric**Perforated FR reflective taped hoop pattern**Vertical mesh back ventilation**Underarm mesh ventilation**Two chest pockets with plastic press**snap closure**Pen division on left chest pocket**Concealed plastic press snap front closure**Full gusset sleeve cuff with plastic press**snap closure**Two piece structured collar*

COULEURS

TAILLES

MATIÈRE

COLORS

SIZES

FABRIC

Orange (BVE0)

6 - 24

Lenzing FR, Modacrylic, Cellulose +

Aramid, Anti-static Carbon 185gsm

FR Open Mesh 142gsm

ISSALINE

BY PIP

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
WORK CLOTHING



Performance, style et sécurité

Les vêtements de travail ISSALINE sont le choix idéal pour les professionnels à la recherche d'un ensemble fonctionnel, durable et élégant pour affronter chaque jour de travail avec confiance. Avec un accent clair mis sur la qualité et le détail, notre ligne de vêtements de travail garantit une protection maximale et performances pour les travailleurs de tous les secteurs.

Nos points forts :

- **Matériaux de haute qualité :** Nous utilisons des tissus résistants et durables pour garantir que nos vêtements sont prêts à affronter les défis quotidiens du lieu de travail.
- **Conception ergonomique :** Les vêtements ISSALINE ont été conçus avec un style ergonomique pour garantir un ajustement confortable et une liberté de mouvement optimale.
- **Protection pour toutes les situations :** Des vestes coupe-vent et imperméables aux combinaisons de protection et aux gilets réfléchissants, nous proposons des solutions adaptées à chaque condition et environnement de travail.
- **Fonctionnalité intégrée :** Nos vêtements sont dotés de poches et de compartiments stratégiquement placés pour faciliter le transport d'outils et d'instruments essentiels au travail.
- **Style professionnel :** Associez performances et style avec nos vêtements modernes et élégants, conçus pour offrir à l'utilisateur une apparence professionnelle et raffinée.

Que vous soyez un constructeur, un jardinier ou un technicien industriel, les vêtements de travail ISSALINE vous procurent la confiance et le confort dont vous avez besoin pour aborder vos tâches avec assurance et style.

Performance, style, and safety.

ISSALINE workwear is the ideal choice for professionals seeking a functional, durable, and stylish outfit to confidently face each day of work. With a clear focus on quality and detail, our line of workwear ensures maximum protection and performance for workers across all industries.

Our drivers:

- *High-quality materials: We use resistant and durable fabrics to ensure that our garments are ready to withstand the daily challenges of the workplace.*
- *Ergonomic design: ISSALINE clothing has been designed with an ergonomic style to guarantee a comfortable fit and optimal freedom of movement.*
- *Protection for all situations: From windproof and waterproof jackets to protective suits and reflective vests, we offer suitable solutions for every condition and work environment.*
- *Integrated functionality: Our garments feature strategically placed pockets and compartments to facilitate the transportation of tools and essential instruments at work.*
- *Professional style: Combine performance and style with our modern and elegant garments, designed to provide the user with a professional and refined appearance.*

Whether you're a builder, gardener, or industrial technician, ISSALINE workwear provides you with the confidence and comfort you need to tackle your tasks with confidence and style.

ISSALINE

BY PIP

STRETCH

8038 Sur demande / On request

EASYSTRETCH AV

EASYSTRETCH AV

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1: 2016 CLASE 1

Pantalon haute visibilité en coton extensible, avec deux poches latérales, deux poches avant et deux poches arrière, avec inserts réfléchissants. Fermeture à glissière.

High-visibility trousers made of stretch cotton, with two side pockets, two front and two back pockets, with reflective inserts. Zip fastening.

Composition: 98% coton, 2% elastane,
g/m²: 260

Tailles/sizes : XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Couleur/color :

052 Bleu / Jaune HV

052 Blue / Yellow HV

Emballage/Packing :

10 pcs



9030B

PANTALON STRETCH BOOM
STRETCH BOOM TROUSERS

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalon de travail en tissu mixte extensible, avec deux poches avant, une grande poche sur la jambe gauche, une poche frontale cachée pour le téléphone, deux poches arrière et une poche-mètre. Les autres caractéristiques du vêtement sont la taille élastique qui, avec le tissu extensible, améliore le confort du pantalon, tandis que le renfort arrière et les supports de genouillères augmentent la résistance. Trois bandes réfléchissantes assurent la visibilité en cas de faible visibilité (lorsqu'un produit certifié EN20471 n'est pas requis). Emballé dans une boîte.

Work trousers in mixed stretch fabric with two front pockets, a large pocket on the left leg, a retractable front telephone pocket, two rear pockets and a meter pocket. Other features of the garment are the elastic waistband which together with the stretch fabric enhance the comfort of the trousers while the rear reinforcement and the knee pads increase its resistance. Three reflective pipings offer visibility in cases of poor visibility (where an EN20471 certified product is not required). Packaged in box.

Composition : 60% coton, 37% polyester 3% lycra 260 g/m²

g/m² : 260

Tailles/sizes : S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Couleur/color :

040 bleu, 080 gris et 081 anthracite

040 blue, 080 gray and 081 anthracite

Emballage/Packing :

en boîte individuelle, 10 boîtes par carton
in single box, 10 boxes per carton

8731B (8731) PANTALON STRETCH STRETCH TROUSERS

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Élastique à la taille, grande poche latérale et grande poche portemètre, porte-genouillères en tissu stretch.

Elastic on waist, with large side pocket and rule pocket. Knee-band in stretch fabric.

Composition : 97% coton/cotton, 3% spandex
g/m² : 260

Tailles/sizes : S-M-L-XL-XXL-3XL

Couleur/color :

025 beige, 080 gris, 040 bleu

025 beige, 080 grey, 040 Blue

Emballage/Packing : 10 pcs.



8730B (8730) PANTALON STRETCH STRETCH TROUSERS

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Élastique à la taille, grande poche latérale et grande poche portemètre, porte-genouillères en tissu renforcé imperméable à l'eau.

With waistbasaterproof fabric. Elastic adjustable braces.

Composition : 97% coton/cotton, 3% spandex
g/m² : 260

Tailles/sizes : S-M-L-XL-XXL-3XL

Couleur/color :

025 beige/noir, 080 gris/noir

025 beige/black, 080 grey/black

Emballage/Packing : 10 pcs.

8830B PANTALON ISSA STRETCH EXTREME TROUSERS ISSA STRETCH EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalon technique avec inserts en tissu anti-abrasion et liseret réfléchissant, possibilité de réglage de la longueur et de la largeur, coupe ajustée et tissu élastique permettent simultanément confort et look en ligne avec les meilleurs pantalons techniques du monde du sport. Il y a 9 poches dont une poche téléphone portable et une poche mètre. La triple couture et le tissu particulièrement résistant garantissent une excellente résistance même lors des travaux les plus difficiles. Fourni dans une boîte embrochable.

Technical trousers with anti-abrasion and reflective piping inserts, length and width adjustment, fit and stretch fabric at the same time allow comfort and look in line with the finest technical trousers in the sports world. There are 9 pockets including a cell phone holder and a meter holder. Triple stitching and particularly tenacious fabric guarantee excellent resistance even during toughest jobs. Supplied in single hangable box.

Composition : 65% Poly/32% cotton/3% spandex

g/m² : 260

Tailles/sizes : S-M-L-XL-XXL-3XL

Couleur/color : 080 gris anthracite, 078 gris clair et 200 boue, 040 bleu.



040 blue/black, 078 light grey/black, 080 anthracite grey/black, 200 mud/black.

Emballage/Packing : 10 pcs



8041B
START BERMUDA
START SHORT TROUSERS

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

En tissu extensible avec inserts rétro-réfléchissants, équipé de deux poches avant, de deux poches arrière recouvertes de rabats, d'une poche latérale avec soufflets et d'une poche pour mètre ruban.

Stretch fabric with reflective inserts, featuring two front pockets, two back pockets with flaps, one side pocket with gusset and one ruler pocket.

Composition : 97% coton et 3% spandex

g/m² : 260

Tailles/sizes : S-M-L-XL-XXL-3XL

Couleur/color :

040 bleu, 078 gris clair, 081 anthracite

(bleu avec les coutures orange, gris clair avec les coutures grises légèrement plus foncées, anthracite avec les coutures grises légèrement plus claires).

040 blue, 078 light grey, 081 anthracite grey

(blue with orange stitchings, light grey with slightly darker grey stitchings, anthracite with slightly lighter grey stitchings).

Emballage/Packing : 10 pcs



8734B (8734)
BERMUDA STRETCH
STRETCH SHORT TROUSERS

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Fabriqué en tissu extensible, ceinture élastique, poche latérale et poche pour mètre ruban.

Made of stretch fabric, elasticated waistband, side pocket and tape measure pocket.

Composition : 97% coton et 3% spandex

g/m² : 260

Tailles/sizes : S-M-L-XL-XXL-3XL

Couleur/color :

025 beige / noir, 080 gris / noir; 040 bleu / gris

025 beige/black, 080 grey/black, 040 blue/grey

Emballage/Packing : 20 pcs

8834B
BERMUDA ISSA STRETCH EXTREME
SHORT TROUSERS ISSA STRETCH EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Bermuda technique avec inserts en tissu anti-abrasion, liseret et tissu stretch ; le produit permet à la fois confort et look en ligne avec les pantalons techniques du monde du sport. Il y a 9 poches dont une poche téléphone portable et une poche mètre. La triple couture et le tissu particulièrement résistant garantissent une excellente résistance même lors des travaux les plus difficiles. Fourni dans une boîte embrochable

Technical shorts with anti-abrasion fabric inserts, piping and stretch fabric; the product allows both comfort and look in line with technical pants of the sports world. There are 9 pockets, one of which is a mobile phone holder and a tape measure holder. Triple stitching and particularly tenacious fabric guarantee excellent resistance even during the hardest work. Supplied in single hanging box.

Composition : 65% Poly/32% coton/3% spandex

g/m² : 260

Tailles/sizes : S-M-L-XL-XXL-3XL

Couleur/color :

080 gris anthracite, 078 gris clair et 200 boue, 040 bleu

080 anthracite grey, 078 light grey and 200 mud, 040 blue

Emballage/Packing : 10 pcs



POLO & T-SHIRT



8776 POLO À MANCHES LONGUES EN STRETCH LONG SLEEVES POLO STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Polo à manches longues en coton stretch, parfait pour l'utilisation avec un pantalon stretch.

Le design moderne en fait un vêtement portable même pendant les loisirs.

Long sleeve polo in stretch cotton, perfect for use in work, perhaps combining it with stretch trousers. The modern design makes it wearable even in spare time.

Composition : 95% coton et 5% élasthanne

g/m² : 180

Tailles/sizes : S-M-L-XL-XXL-3XL

Couleur/color :

040 bleu/gris et 080 gris/noir

040 blue/grey, 080 grey/black

Emballage/Packing : 20 pcs



8774 POLO STRETCH STRETCH POLO SHIRT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Confort inégalé grâce à la respirabilité typique du coton et à l'élasticité du tissu. Idéal pour le travail et les loisirs. La couleur le rend parfaitement combinable avec le pantalon ISSALINE STRETCH et bien plus encore.

Great comfort thanks to the breathability typical of cotton and the elasticity of the fabric. Perfect for work and leisure time. The color makes it perfectly matched with the trousers of the ISSALINE STRETCH and not only.

Composition : 95% coton et 5% élasthanne

g/m² : 180

Tailles/sizes : S-M-L-XL-XXL-3XL

Couleur/color :

025 beige / noir; 040 bleu / gris et 080 gris / noir

025 beige/black; 040 blue/grey and 080 grey/black

Emballage/Packing : 20 pcs



8772 T-SHIRT STRETCH T-SHIRT STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Confort inégalé grâce à la respirabilité typique du coton et à l'élasticité du tissu. Idéal pour le travail et les loisirs. La couleur le rend parfaitement combinable avec le pantalon ISSALINE STRETCH et bien plus encore.

Great comfort thanks to the breathability typical of cotton and the elasticity of the fabric. Perfect for work and leisure time. The color makes it perfectly matched with the trousers of the ISSALINE STRETCH line and not only.

Composition : 95% coton et 5% élasthanne

g/m² : 180

Tailles/sizes : S-M-L-XL-XXL-3XL

Couleur/color :

025 beige/noir; 040 bleu / gris et 080 gris/noir

025 beige/black; 040 blue/grey and 080 grey/black

Emballage/Packing : 20 pcs



ISSALINE

BY PIP

EXTREME



8825B

POLO EXTREME - POLO EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Polo technique à haute respirabilité et séchage rapide idéal pour ceux qui aiment utiliser des produits de sport même pendant le travail. Les inserts haute visibilité ont également pour fonction d'augmenter la résistance du vêtement. Poche poitrine. Chaque vêtement est emballé dans des boîtes.

Technical polo shirt with high breathability and fast drying ideal for those who love to use sports-derived products even during work. The high visibility inserts also have the function of increasing the strength of the garment. Chest pocket. Every single garment is packed in a box.

Composition : 100% polyester à haute transpiration
100% polyester jersey with high breathability

g/m² : 130

Tailles/sizes : S-M-L-XL-XXL-3XL

Couleur/color :

078 gris clair, 080 gris anthracite, 040 bleu (gris clair avec inserts anthracite, bleu avec inserts gris clair, anthracite avec inserts gris clair).
078 light grey, 080 anthracite grey, 040 blue (light grey with anthracite inserts, blue with light grey inserts, anthracite with light grey inserts).

Emballage/Packing : 20 pcs

8820B

T-SHIRT EXTREME - EXTREME T-SHIRT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

T-shirt technique à haute respirabilité et séchage rapide idéal pour ceux qui aiment utiliser des produits dérivés du sport même pendant le travail. Les inserts haute visibilité ont également pour fonction d'augmenter la résistance du vêtement. Chaque vêtement est emballé dans des boîtes.

Technical T-shirt with high breathability and fast drying, ideal for those who love to use sports-derived products even during work. The high visibility inserts also have the function of increasing the strength of the garment. Every single garment is packed in boxes.

Composition : 100% polyester à haute transpiration
100% polyester jersey with high breathability

g/m² : 130

Tailles/sizes : S-M-L-XL-XXL-3XL

Couleur/color :

078 gris clair, 080 gris anthracite, 040 bleu, 021 vert citron (gris clair avec inserts anthracite, bleu avec inserts gris clair, anthracite avec inserts gris clair, inserts gris clair vert lime).
078 light grey, 080 anthracite grey, 040 blue, 021 lime green (light grey with anthracite inserts, blue with light grey inserts, anthracite with light grey inserts, lime green light grey inserts).

Emballage/Packing : 20 pcs





WP - IMPERMEABILITÀ: si misura in **MM** raggiunti da una colonna d'acqua posta sopra al tessuto senza che questa passi attraverso di esso: più alta è la colonna (maggiore pressione) maggiore è l'impermeabilità del tessuto.

WP - IMPERMEABILITÀ: si misura in **MM** raggiunti da una colonna d'acqua posta sopra al tessuto senza che questa passi attraverso di esso: più alta è la colonna (maggiore pressione) maggiore è l'impermeabilità del tessuto.

BR - TRASPIRABILITÀ: misura l'**MVP** ovvero la quantità di vapore acqueo (sudore) che attraversa 1 metro quadro di tessuto in 24 ore, grammi/m²/24 ore. Più alto è questo valore, maggiore è il livello di traspirabilità.

BR - TRASPIRABILITÀ: misura l'**MVP** ovvero la quantità di vapore acqueo (sudore) che attraversa 1 metro quadro di tessuto in 24 ore, grammi/m²/24 ore. Più alto è questo valore, maggiore è il livello di traspirabilità.

VÊTEMENTS HIVER GARMENTS WINTER



04515N JUST



**MEMBRANE
TPU**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Nouvelle veste softshell dispose de quatre poches et un tissu particulièrement doux mais technique. Doté de liserés haute visibilité et d'un pratique roller porte-clés.

All - new softshell jacket features four pockets and highly soft fabric as well as technical. Equipped with high visibility piping inserts and practical roller key holder.

Composition :

Softshell (polyester / élasthanne) avec membrane TPU imperméable w / p 8.000 mm et 1.000 mvp respirant.

Softshell (polyester / spandex) with TPU waterproof w/p 8.000 mm and breathable 1.000 mvp membrane.

Tailles/sizes : XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Couleur/color :

040 bleu, 060 noir, 080 gris et 070 rouge

040 blue, 060 black, 020 green, 070 red

Emballage/Packing : 10 pcs

04509 SNAPPY



**MEMBRANE
TPU**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet en Softshell avec trois poches extérieures et une pratique poche à l'intérieur, inserts de piping pour augmenter la visibilité de l'utilisateur. Le gilet est doté d'une membrane qui assure à la fois la respirabilité et l'imperméabilité.

Softshell bodywarmer with three outer pockets and a practical inner pocket, piping inserts to increase the visibility of the user. It is equipped with a membrane to ensure breathability and waterproofing at the same time.

Composition : 65% polyester 35% cotton

Tailles/sizes :

040 + 060: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

070 + 080: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Couleur/color :

040 bleu, 060 noir, 070 rouge, 080 gris

040 blue, 060 black, 070 red, 080 grey

Emballage/Packing : 10 pcs





**04520
PERFECT**



CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Veste pour les jours d'hiver les plus froids car le rembourrage supplémentaire augmente ultérieurement la résistance naturelle au froid, typique de ce tissu technique. Ce vêtement comporte quatre poches extérieures et une poche intérieure, ainsi qu'une pratique capuche amovible.

This jacket is the ideal choice for those who do not want to give up the convenience of softshell even during the coldest winter days as the additional padding further increases the natural resistance to cold, typical of this technical fabric.

Composition :

softshell (polyester/spandex) avec membrane TPU 5.000 mm et 1.000 mm - rembourrage 100 g/m²

softshell (polyester/spandex) with TPU membrane w/p 5.000 - mvp 1.000 mvp/24 hrs - padding, 100 g/m²

Tailles/sizes : S-S-M-L-XL-XXL-3XL

Couleur/color :

040 bleu, 060 noir, 080 gris

040 blue, 060 black, 080 grey

Emballage/Packing : 10 pcs

**04508B
KIND**



CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Softshell imperméable et respirant entièrement fabriqué à partir de matériaux recyclés, équipé de trois poches frontales et de deux grandes poches intérieures ; cordon de serrage à la taille pour un meilleur ajustement. Cette veste est assortie aux pantalons Boom 9030B, 9032B et 9035B. Conformément à la gamme "verte", le vêtement est livré dans une boîte en carton et non en plastique.

Waterproof, breathable softshell made entirely from recycled materials, with three front pockets and two large inside pockets; drawstring waist for a better fit. This jacket matches the Boom 9030B, 9032B and 9035B trousers. In keeping with the "green" characteristic, the garment comes in a cardboard box rather than a plastic one.

Composition : 100% polyester recyclé 150D et 100% polaire recyclée
g/m²: 320

Membrane TPU (recyclée): W/P 3.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24 h.

Tailles/Size : S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Couleur/color :

040 bleu noir inserts, 081 inserts gris anthracite noir,

040 blue black inserts, 081 anthracite grey black inserts

Emballage/Packing : 10 pcs

Présentoir 04508D : M/2 - L/2 - XL/2 - XXL/2 = 8 boîtes



**04031
GILET MULTIPOCHES
MULTIPOCKET BODYWARMER**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet matelassé anti-froid, tour de poignets élastiques, ourlet arrière plus long, poches extérieures et intérieures et deux poches de téléphone. Porte-cartes rétractable.

Winter quilted bodywarmer, high collar, extended back, armhole with elastic, outer and inner pockets plus one mobile phone pocket. Concealed badge holder.

Composition :

80% polyester, 20% coton, rembourrage et doublure en polyester.
polyester, polyester lining and padding

Tailles/sizes : S-M-L-XL-XXL-3XL

Couleur/color :

040 bleu, 084 gris clair/anthracite, 060 noir, 080 gris

040 blue, 084 light grey/anthracite, 060 black, 080 grey

Emballage/Packing : 20 pcs

**MANCHES
AMOVIBLES
DETACHABLE
SLEEVES**



POLAIRE/FLEECEES



04805 MONVISO

MICROPILE ZIP COURT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Micropolaire pratique avec demi fermeture éclair. Il peut être utilisé seul pendant les "demi-saisons" ou dans les régions plus chaudes, ou sous un autre vêtement au milieu de l'hiver. Élastique réglable en bas.

Monviso is a practical half zip microfleece. Can be worn alone for mid-seasons and in warmer areas, but also as garment for winter season. Adjustable elastic waist.

Composition : micropolaire/microfleece 100%,
g/m² : 230

Tailles/sizes : S-M-L-XL-XXL-3XL

Couleur/color :

040 bleu, 060 noir, 080 gris

040 blue, 060 black, 080 grey

Emballage/Packing : 20 pcs

04806 MEJA

MICROPILE ZIP LONG

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Micropolaire pratique avec demi fermeture éclair. Il peut être utilisé seul pendant les "demi-saisons" ou dans les régions plus chaudes, ou sous un autre vêtement au milieu de l'hiver. Élastique réglable en bas.

Monviso is a practical half zip microfleece. Can be worn alone for mid-seasons and in warmer areas, but also as garment for winter season. Adjustable elastic waist.

Composition : micropolaire/microfleece 100%,
g/m² : 230

Tailles/sizes : S-M-L-XL-XXL-3XL

Couleur/color :

040 bleu, 060 noir, 080 gris

040 blue, 060 black, 080 grey

Emballage/Packing : 20 pcs



**04820
VERENA**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Sweat-shirt avec demi fermeture éclair 280 g/m², côte élastiquée aux poignets et au bas. Tissu stabilisé pour éviter le rétrécissement.

Half-zip sweatshirt 280 g/m² with elastic rib on cuffs and bottom. Stabilized fabric to prevent shrinkage.

Composition : 35% coton, 65% polyester

g/m² : 280

Tailles/sizes : S-M-L-XL-XXL-3XL

Couleur/color :

040 bleu, 060 noir, 070 rouge, 080 gris

040 blue, 060 black, 070 red, 080 grey

Emballage/Packing : 20 pcs



**04819
FALORIA**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Sweat-shirt à col rond, les poignets et l'ourlet avec une côte élastique. Tissu stabilisé pour éviter le rétrécissement.

Round neck sweatshirt, cuffs and bottom with elastic rib. Stabilized fabric to avoid shrinkage.

Composition : 65% polyester 35% cotton

g/m² : 280

Tailles/sizes : S-M-L-XL-XXL-3XL

Couleur/color :

040 bleu, 060 noir et 080 gris

040 blue, 060 black, 080 grey

Emballage/Packing : 20 pcs

IMPERMÉABLE/RAINCOAT



01700
ENSEMBLE VESTE PANTALON
RAINSUIT (JACKET TROUSERS)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

VESTE : capuche intégrée dans le col, ventilation dans le dos et sous les aisselles, fermeture à glissière en plastique, manches coupe-vent à soufflet, deux poches à rabat étanche à la pluie. Coutures cousues soudées.

PANTALON : élastique à la taille, 2 passe main, boutons bas des jambes. Coutures cousues soudées. Plié dans une pochette pratique avec fermeture à glissière.

JACKET: fixed concealed hood, back and armpit ventilation, fastener with plastic zipper, windproof cuffs, two pockets with rainproof flap. Taped seams.

TROUSERS: elastic waistband, two muff pockets, leg bottom snap button. Taped seams. Folded up in practical pouch with zipper.

Composition :

Polyester enduit PVC.
polyester PVC coated

Tailles/sizes : S-M-L-XL-XXL-3XL

Couleur/color :

010 jaune, 020 vert, 040 bleu
010 yellow, 020 green, 040 blue

Emballage/Packing : 10 pcs

00209
ENSEMBLE VESTE PANTALON
PLUIE POLYURETHANE
PU RAINCOAT (JACKET TROUSERS)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

VESTE : capuche intégrée, ventilation dans le dos et sous les aisselles, fermeture à glissière en plastique avec rabat et boutons, poignets coupe-vent avec fermeture élastique, deux poches à rabat étanche à la pluie, boutons aux manches. Cordon à la taille.

PANTALON : élastique taille avec cordon de serrage, aux bas des jambes soufflet avec fermeture à glissière.

JACKET: foldaway hood, back and armpit ventilation, plastic zipper closure with flap and buttons, windproof cuffs, two pockets with rainproof flap, buttons cuff. Drawstring waist.

TROUSERS: elastic waistband with drawstring, leg bottom bellows with zipper.

Composition :

PU / PVC / Poly

Tailles/sizes : M-L-XL-XX

Couleur/color :

010 jaune, 020 vert, 040 bleu
010 yellow, 020 green, 040 blue

Emballage/Packing : 10 pcs

ISSALINE

BY PIP

BOTTES/GUMBOOTS

Les bottes de travail ISSALINE sont fiables et sûres.

Garanties par les normes EN ISO 20347 et EN ISO 20345. Disponibles avec ou sans embout en acier ou tôle d'acier, pour s'adapter aux différents besoins des chantiers de construction, de l'industrie alimentaire et des loisirs, l'industrie alimentaire et des loisirs.

La semelle intermédiaire de ces bottes assure une friction exceptionnelle sur le sol ou la terre, permettant une marche stable même sur des surfaces glissantes.

En outre, la praticité de ces bottes s'enfilent facilement et s'enlèvent rapidement.

ISSALINE utilise des matériaux certifiés REACH COMPLIANCE* pour garantir le respect des normes européennes contre l'utilisation à long terme de substances nocives.

Elles sont fabriquées avec des produits durables qui vous protègent et protègent l'écosystème environnant.

ISSALINE work boots are reliable and safe.

Guaranteed by EN ISO 20347 and EN ISO 20345. Available with or without steel toe cap or steel sheet, to adapt to the different needs of construction sites, the food industry and leisure.

The midsole of these boots ensures exceptional friction on the floor or ground, allowing a stable walking even on slippery surfaces. In addition, their practicality also extends to easy donning and quick removal. ISSALINE uses REACH COMPLIANCE* certified materials to ensure compliance with European standards against the long-term use of harmful substances, sustainable products that protect both you and the surrounding ecosystem.

06310R BOTTE PVC PVC BOOT



06301R DEMI-BOTTE PVC PVC HALF BOOT





*Certification REACH

REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation et Restriction des produits chimiques) La **conformité** REACH fait référence à la conformité d'une substance chimique ou d'un produit avec les règlements de l'Union européenne sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des produits chimiques. Le règlement REACH a été introduit pour assurer la protection de la santé humaine et de l'environnement par une manipulation sûre des produits chimiques. La certification de conformité REACH atteste que la substance ou le produit répond aux exigences de REACH et a été correctement enregistré auprès de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

*REACH Certification

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) **Compliance** refers to the compliance of a chemical substance or product with the European Union regulations on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. The REACH regulation was introduced to ensure the protection of human health and the environment through the safe handling of chemicals. REACH Compliance certification attests that the substance or product meets the requirements of REACH and has been properly registered with the European Chemicals Agency (ECHA).



06425R BOTTE DE SECURITE' ISSAFORT EN CAOUTCHOUC NITRILE ISSAFORT' SAFETY BOOT IN NITRILE RUBBER

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Point/Toe : acier/yes

Lamine anti-perforation/Anti-perforation foil : acier/yes

Semelle/Sole : crantée

Plus : MPX (protection de la malléole), composé contenant du nitrile pour plus de flexibilité et la durabilité de la chaussure ; forme ergonomique pour un plus grand confort et insertion dans le talon pour un retrait facile.

MPX (protection of the malleolus), compound containing nitrile for better flexibility and durability of the boot; ergonomic shape for a better comfort and heel insert to facilitate undressing.

Tailles/sizes : 36 to 48

Couleur/color :

010 jaune/noir, 020 vert/noir, 040 bleu/rouge

010 yellow / black, 020 green / black, 040 blue / red



06315R

BOTTE DE SECURITÉ ISSAFORT EN CAOUTCHOUC NITRILE ISSAFORT SAFETY BOOT I N NITRILE RUBBER

EN ISO 20347:2012 SRA

Point/Toe : no

Lamine anti-perforation/Anti-perforation foil : no

Semelle/Sole : crantée/tank

Plus : MPX (protection de la malléole), composé contenant du nitrile pour plus de flexibilité et la durabilité de la chaussure; forme ergonomique pour un plus grand confort et insertion dans le talon pour un retrait facile.


MPX (malleolus protection), compound containing nitrile for a better flexibility and durability of the boot; ergonomic shape for better comfort and heel insert to facilitate undressing.

Tailles/sizes : 36 to 48

Couleur/color :

090 marron/noir, 050 blanc/gris

090 brown / black, 050 white / gray.





WORK BOOK



SAFETY SHOES





Découvrez le monde de PUMA SAFETY.

PUMA est l'une des marques de sport leaders dans le monde qui conçoit, développe et commercialise des chaussures, des textiles et des accessoires. Depuis plus de 65 ans, PUMA fabrique les produits les plus innovants pour les sportifs les plus rapides du monde. Depuis 2002, ISM développe en collaboration avec PUMA des chaussures de sécurité inspirées du sport sous le nom de PUMA SAFETY. La ligne est l'une des marques à la croissance la plus rapide dans la catégorie des chaussures de sécurité performantes et vise à être leader mondial en matière de design, de performance et d'innovation.

DISCOVER THE WORLD OF PUMA SAFETY

PUMA is one of the world's leading sports brands that designs, develops, and markets shoes, textiles, and accessories. For over 65 years, PUMA has been producing the most innovative products for the fastest athletes in the world. Since 2002, ISM has been developing sport-inspired safety shoes in collaboration with PUMA under the name PUMA SAFETY. The line is one of the fastest-growing brands in the Performance Safety Shoes category and aims for global leadership in design, performance, and innovation.



EUROPEAN SAFETY STANDARDS

EN ISO 20345:2011

Les chaussures de sécurité sont des chaussures certifiées selon la norme EN ISO 20345: 2011. Fourni avec un embout de protection des orteils, dont l'action de protection est testée par une énergie de 200 Joules, pour des charges élevées. L'embout de protection peut être fait d'acier, d'aluminium ou de composite.

Safety footwear are shoes certified according to EN ISO 20345:2011. Provided with a toe cap protection, which protective action is tested by an energy of 200 joule, for high stress. The toe cap protection can be made of steel, aluminium or composite.

| SAFETY SHOES EN ISO 20345:2011 | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|----|-----|----|----|
| SYMBOL | REQUIREMENT | SB | S1 | S1P | S2 | S3 |
| SRA/SRB/SRC | propriété antidérapante / slip resistance | ● | ● | ● | ● | ● |
| - | embout de protection / toe cap protection | ● | ● | ● | ● | ● |
| P | résistance à la perforation / penetration resistance | | | ● | | ● |
| - | zone de talon fermée / closed seat region | open heel area possible | ● | ● | ● | ● |
| FO | résistance aux hydrocarbures de la semelle / resistance to fuel oil | | ● | ● | ● | ● |
| A | propriétés antistatiques / antistatic properties | | ● | ● | ● | ● |
| E | absorption d'énergie du talon / energy absorption of seat region | | ● | ● | ● | ● |
| WRU | tige hydrofuge / waterresistant upper | | | | ● | ● |
| - | semelle profilée / cleated outsole | | | | | ● |

Exigences supplémentaires:

Additional requirements:

- HRO:** résistance de la semelle à la chaleur par contact / resistance of the outsole to hot contact
- SRA:** résistance au glissement sur les carreaux de céramique avec agents nettoyants / slip resistance on ceramic tile floor with cleaning agents (NaLS)
- SRB:** résistance au glissement sur sol en acier avec de la glycérine / slip resistance on steel floor with glycerine
- SRC:** (SRA + SRB) Résistance au glissement sur les carreaux de céramique avec agents nettoyants et sol en acier avec de la glycérine / (SRA + SRB) slip resistance on ceramic tile floor with cleaning agents and steel floor with glycerine

- WR:** résistance des chaussures à l'eau / water resistance of the shoes
- CI:** isolation à froid du complexe de sole / cold insulation of sole complex
- ESD:** Équipement antistatique conforme à la norme DIN EN 61340 avec une résistance de fuite de l'ordre de >100 kiloohms o <35 mégaohms / ESD equipment according to DIN EN 61340 with an bleeder resistor in the range of >100 kiloohm up to <35 megaohm
- DGUV:** Idéal pour les porteurs de semelles orthopédiques, selon la règle DGUV 112 - 191 / ideal for wearers of orthotic insoles, according to DGUV-rule 112-191


SIZE CHART SHOES

SHOE SIZES (dimensions in millimeters)

| EU Size | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Foot length | 216-222 | 223-229 | 230-235 | 236-242 | 243-249 | 250-256 | 257-262 | |
| | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| | 263-269 | 270-275 | 276-282 | 283-289 | 290-296 | 297-302 | 303-309 | 310-315 |

CONVERSION SHOE SIZES (dimensions in millimeters)

| UK Size | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| EU | 35 1/3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | | |
| | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 |



EUROPEAN SAFETY STANDARDS

EN ISO 20345:2022

La norme définit les exigences relatives aux chaussures de sécurité et a été révisée en juin 2022. Fourni avec une embout de protection des orteils, dont l'action de protection est testée par une énergie de 200 Joules, pour des charges élevées. L'embout de protection peut être faite d'acier, d'aluminium ou de composite.

The norm DIN EN ISO 20345 defines the requirements for safety shoes and was revised in June 2022. Safety footwear are shoes certified according to EN ISO 20345:2011. Provided with a toe cap protection, which protective action is tested by an energy of 200 joule, for high stress. The toe cap protection can be made of steel, aluminium or composite.

| SAFETY SHOES EN ISO 20345:2022 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----|----|----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| SYMBOL | REQUIREMENT | SB | S1 | S2 | S3 | S3L | S3S | S6 | S7 | S7L | S7S |
| - | exigence de base Basic requirements | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - | antidérapante sur des carreaux céramiques avec NaLS Slip resistance on ceramic tilefloors with NaLS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - | zone de talon fermée closed seat region | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| A | Antistatiques antistatic properties | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E | Absorption d'énergie du talon energy absorption of seat region | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| WPA | Passage dans l'eau et absorption d'eau Water penetration and absorption | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P | Résistance à la perforation (métallique) Perforation resistance: metalinsert | ○ | ○ | ○ | ● | — | — | ○ | ● | — | — |
| PL | Résistance à la perforation (non métallique 4,5 mm clou) Perforation resistance: non-metal insert 4,5 mm nail | ○ | ○ | ○ | — | ● | — | ○ | — | ● | — |
| PS | Résistance à la perforation (non métallique 3,0 mm clou) Perforation resistance: non-metal insert 3,0 mm nail | ○ | ○ | ○ | — | — | ● | ○ | — | — | ● |
| - | Semelleprofilée cleated outsole | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |

● doit être rempli | ○ peut être rempli | — ne doit pas être rempli

● must be fulfilled | ○ can be fulfilled | — does not have to be fulfilled

Exigences supplémentaires:

Additional requirements:

| | | | |
|-----------|--|-------------|--|
| C | Partiellement conductrice électrique Conductivity | Ø | antidérapance non testée (ex. chaussures à pointes) Slipresistance not tested (e.g. shoes with metal spikes) |
| HI | Isolation thermique chaleur Heat Insulation | SR | Résistance au dérapage Slip Resistance |
| CI | isolation à froid du complexe de sole Cold Insulation | HRO | résistance de la semelle à la chaleur par contact Heat Resistance Outsole |
| M | Protection du métatarse Metatarsal Protection | FO | Résistance aux carburants Resistance to Fuel and Oil |
| AN | Protection des malléoles Ankle Protection | LG | Stabilité sur une échelle Ladder Grip |
| CR | Résistance à la coupure Cut Resistance | ESD | Équipement antistatique conforme à la norme DIN EN 61340 avec une résistance de fuite de l'ordre de >100 kilohms o <35 mégahms ESD equipment according to DIN EN 61340 with an bleeder resistor in the range of >100 kilohm up to <35 megaohm |
| SC | Abrasion de l'embout anti-choc Scuff Cap Abrasion | DGUV | idéal pour les porteurs de semelles orthopédiques, selon la règle DGUV 112 - 191 ideal for wearers of orthotic insoles, according to DGUV-rule 112-191 |
| WR | résistance des chaussures à l'eau Water resistance | | |

TECHNICS LINE.

AHEAD OF TIME.

CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES KEY FEATURES OF ALL STYLES

Doublure BreathActive doublure multifonctionnelle
Assise du pied evercushion® CUSTOM FIT MID
Semelle Duo-PU semelle naturalFLEXMOTION® avec élément iCELL, hautement flexible, extrêmement amortissante et antidérapante

Lining BreathActive functional lining
Footbed evercushion® CUSTOM FIT MID
Sole double density PU sole naturalFLEXMOTION® with iCELL element, ultimate flexibility, extremely cushioning and slip resistant



64.362.0 | 64.361.0

OMNI ORANGE | BLUE LOW S1P SRC

Protection embout en fibre de verre et semelle intermédiaire en acier
Tige cuir velours avec inserts textiles respirants
Assise du pied evercomfort
Tailles 40 - 47

Protection fiberglass cap and steel midsole
Upper suede leather with breathactive textile inserts
Footbed evercomfort
Sizes 40 - 47



64.421.0

FUSE TC GREEN LOW S1P ESD SRC

Protection embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus FUSE.TEC® technology, ESD, protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil, sans métal
Tige microfibre solide avec sandwich-mesh
Tailles 40 - 49

Protection fiberglass cap and flexible FAP® midsole
Plus FUSE.TEC® technology, ESD, abrasion resistant toe cap, metal free
Upper durable microfiber with breathable Sandwich-Mesh
Sizes 40 - 49



METRO PROTECT.

STYLE MEETS SAFETY.

CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

KEY FEATURES OF ALL STYLES

EN ISO 20345:2022

Protection embout en aluminium et semelle anti-perforation souple FAP®
Doublure BreathActive doublure multifonctionnelle
Assise du pied evercushion® RELIEF
Semelle TPU-semelle METRO PROTECT avec idCELL

Protection Lining aluminium cap and flexible FAP® midsole
Footbed BreathActive functional lining
Sole evercushion® RELIEFT
 TPU-sole METRO PROTECT with idCELL



64.271.0

AMSTERDAM LOW S3L FO SR

Plus protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil
Tige cuir nubuck
Tailles 39 - 47

Plus abrasion resistant toe cap protection
Upper nubuck leather
Sizes 39 - 47



63.224.0

AMSTERDAM MID S3L FO SR

Plus protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil
Tige cuir nubuck
Tailles 39 - 47

Plus abrasion resistant toe cap protection
Upper nubuck leather
Sizes 39 - 47



URBAN PROTECT.

INSPIRED BY THE RETRO LOOK.

CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

KEY FEATURES OF ALL STYLES

EN ISO 20345:2022

Protection embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Doublure BreathActive doublure multifonctionnelle
Assise du pied evercushion® CUSTOM FIT MID
Semelle semelle en caoutchouc URBAN avec idCELL et point de rotation, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C

Protection fiberglass cap and flexible FAP® midsole
Lining BreathActive functional lining
Footbed evercushion® CUSTOM FIT MID
Sole rubber sole URBAN with idCELL and Rotation Point, 300°C heat resistant and slip resistant



64.306.0

BLAZE KNIT LOW S1PS FO HRO SR

Plus protection TPU dans la partie des orteils, sans métal
Tige SAFETY KNIT®
Tailles 39 - 47

Plus TPU protection in the toe area, metal free
Upper SAFETY KNIT®
Sizes 39 - 47



64.316.0

ELEVATE KNIT BLACK LOW S1PS ESD FO HRO SR

Plus protection TPU dans la partie des orteils, sans métal, ESD
Tige SAFETY KNIT®
Tailles 39 - 47

Plus TPU protection in the heel and toe area, metal free, ESD
Upper SAFETY KNIT®
Sizes 39 - 47





64.310.0

CROSSTWIST LOW S3S FO HRO SR

Plus protection injectée dans la partie des orteils et du talon
Tige cuir fonctionnel, textile
Tailles 36 - 47

Plus injected protection in the toe and heel area
Upper functional leather, textile
Sizes 36 - 47



63.314.0

CROSSTWIST MID S3S FO HRO SR

Plus protection injectée dans la partie des orteils et du talon
Tige cuir fonctionnel, textile
Tailles 36 - 47

Plus injected protection in the toe and heel area
Upper functional leather, textile
Sizes 36 - 47



URBAN EFFECT.

EFFORTLESS WORK.

CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES KEY FEATURES OF ALL STYLES

Protection embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP@lite

Doublure BreathActive doublure multifonctionnelle

Assise du pied evercushion® CUSTOM FIT MID

Semelle URBAN EFFECT triple densité - semelle extérieure en caoutchouc antidérapant résistant à la chaleur à 300°C avec point de rotation et une semelle intercalaire à deux couches en EVA EFFECT.FOAM® avec de hautes performances pour un excellent amorti et un excellent retour d'énergie (70% au-dessus de la norme)

Protection fiberglass cap and flexible FAP@lite midsole

Lining BreathActive functional lining

Footbed evercushion® CUSTOM FIT MID

Sole URBAN EFFECT Triple density - 300°C heat resistant rubber outsole with rotation point, two-layered midsole of EVA and continuously high performance EFFECT.FOAM for excellent cushioning and energy return (70% above the standard)



64.464.0

FRONTSIDE LOW S1P ESD HRO SRC

Plus ESD, protection du talon en TPU, élément d'oeillet en TPU pour renforcement, sans métal

Tige Sandwich-Mesh avec microfibre

Tailles 39 - 47

Plus ESD, TPU heel protection, metal free, TPU eyelet element for additional strengthening

Upper Sandwich-Mesh with microfibre

Sizes 39 - 47



64.466.0

FRONTSIDE BLK/BLUE LOW S1P ESD HRO SRC

Plus ESD, protection du talon en TPU, élément d'oeillet en TPU pour renforcement, sans métal

Tige Sandwich-Mesh avec microfibre

Tailles 39 - 47

Plus ESD, TPU heel protection, metal free, TPU eyelet element for additional strengthening

Upper Sandwich mesh with microfibre

Sizes 39 - 47



REBOUND.

SAFETY WITH TRAMPOLINE EFFECT.

CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES KEY FEATURES OF ALL STYLES

Protection embout en acier et semelle anti-perforation souple FAP®
Doublure BreathActive doublure multifonctionnelle
Assise du pied evercushion® pro ESD
Semelle REBOUND - semelle extérieure compacte en PU avec semelle intermédiaire de haute performance EFFECT.FOAM® pour un excellent amorti et un excellent retour d'énergie

Protection steel toe cap and flexible FAP® midsole
Lining BreathActive functional lining
Footbed evercushion® pro ESD
Sole REBOUND - Compact PU outsole with midsole of continuously high performance EFFECT.FOAM® for excellent cushioning and energy return



64.054.2

CONDOR BROWN LOW

S3L ESD FO SR

Plus ESD
Tige cuir nubuck huilé
Tailles 39 - 47

Plus ESD
Upper oiled nubuck leather
Sizes 39 - 47



63.012.2

CONDOR BROWN MID

S3L ESD FO SR

Plus ESD
Tige cuir nubuck huilé
Tailles 39 - 47

Plus ESD
Upper oiled nubuck leather
Sizes 39 - 47



SCUFF CAPS EVO.


OFFROAD AT HOME.

CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Protection embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Assise du pied evercushion® BA+
Semelle semelle en PU/caoutchouc SCUFF CAPS EVO - résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, anti-dérapante sur des terrains rugueux, auto-nettoyante

Protection fiberglass cap and flexible FAP® midsole
Footbed evercushion® BA+
Sole PU/rubber sole SCUFF CAPS EVO - 300°C heat resistance, slip resistant with high traction on uneven loose grounding, self cleaning (mud releasing)



63.073.0

CONQUEST BLK CTX HIGH S3 CI HI WR HRO SRC

Plus tige très haute (environ 17cm), fermeture éclair latérale YKK avec soufflet de languette anti-poussières, TPU- protection résistante à l'abrasion pour la partie de talon
Tige cuir pleine huilé
Doublure doublure chaude multifonctionnelle avec membrane COA.TEX®
Tailles 40 - 48

Plus extra high shaft (approx. 17cm), lateral YKK®-zipper, TPU Heel Support and Kick-Off in the heel area
Upper oiled full leather
Lining breathable functional lining with COA.TEX® membrane
Sizes 40 - 48



64.072.0 | 63.021.0

CASCADES LOW | MID S3 CI HI HRO SRC

Plus sans métal, CORDURA®
Tige cuir pleine fleur graissé
Doublure BreathActive doublure multifonctionnelle
Tailles LOW: 39 - 48 - MID : 36 - 48

Plus metal free, CORDURA®
Upper full leather
Lining BreathActive functional lining
Sizes LOW: 39 - 48 - MID : 36 - 48





ALBATROS® est l'une des principales marques allemandes de chaussures de sécurité performantes et de vêtements de travail et d'extérieur innovateurs.

Tous les produits ALBATROS® sont conçus et développés par une équipe internationale d'experts en Allemagne.

Depuis plus de 40 ans, ALBATROS® ne cesse d'améliorer sur le long terme ses produits en termes de qualité, de confort, de fonctionnalité et de design, permettant ainsi de soutenir les pros le mieux possible dans leur travail!

ALBATROS® - MADE TO PROTECT.

ALBATROS® is one of the leading German brands in the sector of performance safety footwear as well as work & outdoor fashion.

All ALBATROS® products are designed and developed by an international team of PPE experts in Germany.

For over 40 years ALBATROS constantly improves quality, comfort functionality and design. With one goal: to support professionals every day in successfully mastering their challenges!

ALBATROS® - MADE TO PROTECT.



ULTIMATE COMFORT

DUAL IMPULSE

INDUSTRIE | TRAVAUX DE MONTAGE | TRANSPORT | LOGISTIQUE - INDUSTRY | ASSEMBLY | TRANSPORT | LOGISTICS

**ACTIVE
ENERGY
RETURN**

UP TO
55%




IMPULSE.FOAM[®]
ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

La révolution au secteur Performance Safety Footwear. L'anti-fatigue technologie de semelle d'IMPULSE.FOAM[®] intelligente réagit à chaque de tes pas avec une impulsion d'énergie. À cet effet, IMPULSE.FOAM[®] ne te redonne pas seulement de l'énergie mais veille un amortissement de chocs maximal, de la stabilité excellente et du confort durable.

Pour travail sans fatigue et une puissance maximale constante.

The revolution in performance safety footwear.

The intelligent IMPULSE.FOAM[®] anti-fatigue sole technology to each of your steps with an energy impulse. Thereby the IMPULSE.FOAM[®] does not only return the energy, but also provides maximum cushioning, excellent stability and long-lasting comfort.

For fatigue-free work and constant top performance.



AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW // S1P ESD HRO SRA

Art. Nr. 64.750.0



COMPOSITE



SLIP RESISTANT



HRO SOLE



VEGAN



BREATHABLE



UNISEX



METAL FREE



| | |
|----------------------------|---|
| Protection | embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP [®] , sans métal |
| Plus Assise du pied | ESD, doublure fonctionnelle respirante comfit@AIR |
| Semelle | DUAL.IMPULSE - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C et antidérapante semelle intermédiaire de deux couches individuelles IMPULSE.FOAM [®] pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excellente et un confort idéal |
| Tige Plus | SAFETY KNIT [®] des éléments FITFRAME [®] |
| Tailles | très léger, embout et protection du talon en TPU 36 - 47 |
| Protection | fiberglass toe cap and non-metallic, flexible |

| | |
|--------------------|---|
| Extra | FAP [®] -midsole ESD, metal free, breathable functional lining, comfortably-padded collar and dust tongue |
| Footbed | comfit@AIR |
| Sole | DUAL.IMPULSE - 300°C heat resistant, slip resistant rubber outsole with midsole of IMPULSE.FOAM [®] in two different densities for maximum cushioning, stability and comfort |
| Upper Extra | SAFETY KNIT [®] with FITFRAME [®] elements two pull-tabs for easy entry, extremely lightweight, TPU cap and heel protection against abrasion |
| Sizes | 36 - 47 |

DYNAMIC - COMFORTABLE - UNCOMPROMISINGLY SAFE

DYNAMIC

INDUSTRIE | TRAVAUX DE MONTAGE | TRANSPORT | LOGISTIQUE - INDUSTRY | ASSEMBLY | TRANSPORT | LOGISTICS

CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Protection embout fibre de verre et semelle antiperforation souple FAP®, sans métal

Plus Doublure fonctionnel respirable

Assise du pied assise du pied anatomique et respirante en EVA

Semelle DYNAMIC - semelle extérieure DUO-PU flexible, profilée et antidérapante

Tailles 36 - 47

Protection fiberglass toe cap and non-metallic, flexible FAP®-midsole

Extra metal free, breathable functional lining, comfortably-padded collar and dust tongue

Footbed anatomically formed and breathable EVA footbed

Sole flexible, profiled, slip and abrasion resistant DUO-PU outsole

Sizes 36 - 47



CLIFTON MID // S3 SRC

Art. Nr. 63.870.0

CLIFTON LOW // S3 SRC

Art. Nr. 64.870.0



Tige cuir velours hydrofuge et tissu textile résistant à l'eau

Upper hydrophobic suede leather and water repellent, durable textile fabric



DRIFTER GREEN LOW // S1P SRC

Art. Nr. 64.873.0

Tige microfibre sans couture sur tissu durable Rip-stop

Extra sur-embout de protection et protection du talon

Upper seamlessly attached microfiber with durable ripstop fabric

Extra heel and toe cap protection against abrasion



RIDER BLACK LOW // S1P ESD SRC

Art. Nr. 64.879.0

Tige microfibre aspect carbone sur maille résistante

Extra ESD, sur-embout de protection et protection du talon

Upper microfiber with carbon look on durable mesh

Extra pull-tab for easy entry, ESD, heel and toe cap protection against abrasion



TRAIL INSPIRED. WORK READY.
XTS TRAIL

OUTDOOR | ARTISANAT | TRAVAUX | INDUSTRIE - OUTDOOR | CRAFT | CONSTRUCTION | INDUSTRY

CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES
KEY FEATURES OF ALL STYLES

Protection embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®

Plus ESD, DGUV, sans métal, doublure fonctionnel respirable

Assise du pied comfit@AIR

Semelle XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excellente et un confort idéal

Protection fiberglass toe cap and non-metallic, flexibler FAP®-midsole

Extra ESD, DGUV, metal free, breathable functional lining, comfortably padded collar and dust tongue

Footbed comfit@AIR

Sole XTS TRAIL - high quality, 300°C heat and slip resistant, rubber outsole with IMPULSE.FOAM® midsole for optimal cushioning, stability and comfort



ULTRATRAIL OLIVE CTX MID // S7S ESD HRO FO SR
Art. Nr. 63.622.0

Tige cuir lisse avec empiècements textiles résistants à l'abrasion

Plus doublure fonctionnelle avec membrane COA.TEX® hydrofuge et respirable, protection antichoc dans la région des orteils

Upper leather with abrasion-resistant textile inserts

Extra water resistant and breathable COA.TEX® membrane, bumper of rubber in the toe area

Sizes 39 - 47

Tailles 39 - 47



ULTRATRAIL GREY LOW // S3S ESD FO HRO SR
Art. Nr. 64.621.0

Tige cuir avec empiècements textiles résistants à l'abrasion

Plus protection antichoc dans la région des orteils

Upper leather with abrasion-resistant textile inserts

Extra bumper of rubber in the toe area, special fit and last in women's sizes 36-40

Tailles 36 - 47

Sizes 36 - 47

HEAVY DUTY FOR TOUGH JOBS
X-TREME

 INDUSTRIE AGRICOLE | CONSTRUCTION | MONTAGE
 AGRICULTURAL INDUSTRY | CONSTRUCTION | ASSEMBLY

X-Treme CTX Mid // S3 WR HRO SRC

Art. Nr. 63.175.0

Protection embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®

Tige cuir Multishield®

Plus DGUV, languette anti-poussière fermée en cuir de veau, doublure fonctionnelle respirable avec membrane COA.TEX®, protection du talon HEEL SUPPORT en TPU

Semelle X-TREME - résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, profilée, particulier antidérapante semelle en caoutchouc nitrile avec sur-embout de protection

Tailles 39 - 47

Protection steel toe cap and non-metallic, flexible FAP® midsole

Upper Multishield® Leather

Extra DGUV, closed dust tongue of calf leather, breathable functional lining COA.TEX® membrane, anatomically footbed, TPU heel protection

Sole X-TREME - 300°C heat resistant, profiled, especially slip resistant nitrile/rubber outsole with scuff cap

Sizes 39 - 47



STAY FLEXIBLE

FLEXLITE

INDUSTRIE | TRAVAUX DE MONTAGE | TRANSPORT | LOGISTIQUE

INDUSTRY | ASSEMBLY & MANUFACTURING |
TRANSPORTATION | LOGISTIC

CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

KEY FEATURES OF ALL STYLES

Protection embout fibre de verre et semelle antiperforation souple FAP®, sans métal

Plus doublure fonctionnelle respirante, soutien du talon et du métatarse (Heel & Arch Support), existe en deux largeurs, très léger

Assise du pied evercushion® RELIEF

Semelle FLEXLITE - semelle extérieure antidérapante en DUO-PU et TPU avec semelle intermédiaire de haute performance EFFECT.FOAM® pour un excellent amorti et un excellent retour d'énergie

Protection Extra fiberglass toe cap and non-metallic, flexible FAP®-midsol breathable functional lining, heel and metatarsal support metatarsal support (Heel & Arch Support), particularly light

Footbed evercushion® RELIEF

Sole FLEXLITE - non-slip DUO-PU and TPU outsole with midsole made from durable, high-performance EFFECT.FOAM® for outstanding cushioning and energy return



Taraval Black/Blue MID // S3L ESD FO SR

Art. Nr. 63.804.0

| | | | |
|----------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Tige | microfibre résistante | Upper | durable microfiber |
| Tailles | 36 - 50 | Sizes | 36 - 50 |



Taraval Black/Blue LOW // S3L ESD FO SR

Art. Nr. 64.803.0

| | | | |
|----------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Tige | microfibre résistante | Upper | durable microfiber |
| Tailles | 36 - 50 | Sizes | 36 - 50 |



FASTPACK BLACK/BLUE LOW // S1PL ESD FO SR

Art. Nr. 64.804.0

| | | | |
|----------------|-----------------------|--------------|--|
| Tige | microfibre résistante | Upper | durable microfiber with breathable sandwich mesh |
| Tailles | 36 - 50 | Sizes | 36 - 50 |



HIGHEST FLEXIBILITY WITH MAXIMUM PROTECTION

CRAFT^{HD}

CONSTRUCTION | INDUSTRIE | TRAVAUX DE MONTAGE | PRODUCTION
CONSTRUCTION | INDUSTRY | ASSEMBLY | PRODUCTION



CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

KEY FEATURES OF ALL STYLES

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------|--|
| Protection | embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP® | Protection | fiberglass toe cap and non-metallic, flexible FAP® midsole |
| Tige | cuir de vachette pleine fleur graissé | Upper | greased full leather |
| Extra | DGUV, languette anti-poussière fermée, doublure fonctionnelle respirante, protection du talon TPU HEEL SUPPORT | Extra | DGUV, closed dust tongue, breathable functional lining, TPU HEEL SUPPORT |
| Assise du pied | COMFIT®RELAX Memory Foam | Footbed | COMFIT®RELAX Memory Foam footbed |
| Semelle | CRAFTHD - semelle DUO-PU avec sur-embout de protection et absorbeur de chocs | Sole | CRAFTHD - slip resistant DUO-PU outsole with scuff cap and shock absorbing element |



ENDURANCE Low // S3 SRC

Art. Nr. 64.135.0

Tailles/Sizes 39 - 47



ENDURANCE MID // S3 SRC

Art. Nr. 63.132.0

Tailles/Sizes 39 - 47



SOLID Mid // S3 SRC

Art. Nr. 63.190.0

- Protection Plus** embout acier et semelle anti-perforation en acier assise du pied anatomique, doublure fonctionnel respirable
- Tige** cuir grainé hydrofuge
- Semelle** semelle DUO-PU antidérapante et résistante à l'abrasion avec surembout de protection et protection du talon en TPU
- Tailles** 39 - 47

- Protection Extra** steel toe cap and steel midsole closed dust tongue, breathable 3D functional lining, removable, anatomically formed comfortable footbed
- Upper Sole** grained water resistant leather profiled, slip and abrasion resistant DUO-PU sole with scuff cap
- Sizes** 39 - 47



SOLID LOW // S3 SRC

Art. Nr. 64.185.0


Tailles/Sizes 37 - 47

SAFE MID // S3 SRC

Art. Nr. 63.184.0

- Protection Plus** embout acier et semelle anti-perforation en acier assise du pied anatomique, doublure fonctionnel respirable
- Tige** cuir avec empèchements textiles résistants à l'abrasion
- Semelle** semelle DUO-PU antidérapante et résistante à l'abrasion avec surembout de protection et protection du talon en TPU
- Tailles** 39 - 47

- Protection Extra** steel toe cap and steel midsole softly padded collar and closed dust tongue, breathable functional lining, removable, anatomically formed footbed
- Upper Sole** leather with abrasion-resistant textile inserts profiled, slip and abrasion resistant DUO-PU sole with scuff cap
- Sizes** 39 - 47



SAFE LOW // S3 SRC

Art. Nr. 64.188.0

Tailles/Sizes 39 - 47



COMPACT MID // S3S FO SR

Art. Nr. 63.180.0

- Protection** embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®
- Plus** assise du pied anatomique, doublure fonctionnel respirable
- Tige** cuir grainé hydrofuge
- Semelle** semelle DUO-PU antidérapante et résistante à l'abrasion avec surembout de protection et protection du talon en TPU
- Tailles** 36 - 48

- Protection** composite toe cap and non-metallic, flexible FAP® midsole
- Extra** metal free, breathable 3D functional lining, removable and anatomically formed comfortable footbed
- Upper** grained water resistant leather
- Sole** profiled, slip and abrasion resistant DUO-PU sole with scuff cap
- Sizes** 36 - 48

SAFE LOW // S3S FO SR

Art. Nr. 64.180.0

Tailles/Sizes 39 - 47



INNOVATIVE LOW // S1P SRC

Art. Nr. 64.187.0

- Protection** embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
- Plus** assise du pied anatomique, doublure fonctionnel respirable
- Tige** cuir velours avec empiècements textiles résistants à l'abrasion
- Semelle** semelle DUO-PU antidérapante et résistante à l'abrasion avec surembout de protection et protection du talon en TPU
- Tailles** 39 - 47

- Protection** steel toe cap and non-metallic, flexible FAP® midsole
- Extra** softly padded collar and closed padded dust tongue, breathable 3D functional lining, removable, anatomically formed footbed
- Upper** suede leather with abrasion resistant textile inserts
- Sole** profiled, slip and abrasion resistant DUO-PU sole with scuff cap
- Sizes** 39 - 47



AFRICA & MIDDLE EAST

PIP FRANCE / PIP FRANCE

L'Hermenault, France
Phone : + 33 (0) 2 51 50 19 80
info@pipeurope.com

COMMANDES / ORDERS

Phone : + 44 (0) 800 9550 550
MEAsales@pipeurope.com

PIP
GLOBAL SAFETY