

MILITARY



La linea Military offre prodotti studiati appositamente per le situazioni critiche dei servizi di difesa Nazionale. Dai paracadutisti ai Vigili del Fuoco, dagli incursori ai piloti, dai marinai agli Alpini, per tutti il prodotto giusto per essere pronti al servizio in ogni ambiente di intervento. Quando sei impegnato a proteggere la Nazione, noi pensiamo a proteggere te.

Military line offers products specifically made for armed forces during critical situation. From paratroopers to Fire Fighters, from raiders to pilots, from sailors to Alpino troopers, the right product for all the forces to be prepared in every type of military intervention. When you're busy protecting the nation, we take care of your own safety.

OASI



- Tomaia in pelle scamosciata ed inserti in tessuto
- Fodera 3D a tunnel d'aria
- Suola in gomma, antiolio, antistatica e antiscivolo
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Lavorazione Ago



- Suede leather and fabric inserts upper
- Air tunnel 3D lining
- Antistatic rubber outsole, oil and slip resistant
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Ago working

03 UNI EN ISO 20347: 2012
UNI EN ISO 20344: 2012

SABBIA



- Tomaia in pelle scamosciata ed inserti in tessuto
- Fodera 3D a tunnel d'aria
- Suola in gomma, antiolio, antistatica e antiscivolo
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Lavorazione Ago



- Suede leather and fabric inserts upper
- Air tunnel 3D lining
- Antistatic rubber outsole, oil and slip resistant
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Ago working

03 UNI EN ISO 20347: 2012
UNI EN ISO 20344: 2012

DUNA



- Tomaia in pelle scamosciata ed inserti in tessuto
- Fodera 3D a tunnel d'aria
- Suola in gomma, antiolio, antistatica e antiscivolo
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Lavorazione Ago



- Suede leather and fabric inserts upper
- Air tunnel 3D lining
- Antistatic rubber outsole, oil and slip resistant
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Ago working

03 UNI EN ISO 20347: 2012
UNI EN ISO 20344: 2012

POLIZEI DESERT



- Tomaia in pelle scamosciata ed inserti in tessuto
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Suola in poliuretano leggero
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Lavorazione Ago



- Suede leather and fabric inserts upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Light PU outsole
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Ago working

03 UNI EN ISO 20347: 2012
UNI EN ISO 20344: 2012

E2019



- Tomaia in pelle scamosciata ed inserti in tessuto
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Suola bicomponente in gomma e PU con stabilizzatore in Nylon
- Lavorazione Ago

- Suede leather and fabric inserts upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Bicomponent rubber and PU outsole with Nylon stabilizer
- Ago working



01

UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20347:2012

DESERT



- Tomaia in pelle scamosciata con inserti in cordura
- Fodera in tessuto traspirante
- Suola in gomma, antiolio, antistatica e antiscivolo
- Sottopiede in Texon
- Lavorazione Ago

- Suede leather and fabric inserts upper
- Highly breathable fabric lining
- Antistatic rubber outsole, oil and slip resistant
- Texon insole
- Ago working



01

UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20347:2012

DESERT ROMANIA



- Tomaia in pelle scamosciata ed inserti in tessuto
- Fodera in tessuto traspirante
- Suola in gomma, antiolio, antistatica e antiscivolo
- Lavorazione Ago

- Suede leather and fabric inserts upper
- Highly breathable fabric lining
- Antistatic rubber outsole, oil and slip resistant
- Ago working



01

UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20347:2012

KNIFE



- Tomaia in pelle fiore idrorepellente
- Fodera in membrana
- Suola ultralight in phylon con stabilizzatore
- Allacciatura elastica
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Lavorazione Ago

- Full grain leather upper
- Membrane lining
- Ultralight phylon and rubber outsole with stabilizer
- Elastic lacing system
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Ago working



03

UNI EN ISO 20347: 2012
UNI EN ISO 20344: 2012

BAYONET



- Tomaia in pelle fiore idrorepellente
- Fodera in membrana
- Suola ultralight in phylon con stabilizzatore
- Allacciatura elastica
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Lavorazione Ago

- Full grain leather upper
- Membrane lining
- Ultralight phylon and rubber outsole with stabilizer
- Elastic lacing system
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Ago working



03

UNI EN ISO 20347: 2012
UNI EN ISO 20344: 2012

SABER



- Tomaia in pelle fiore idrorepellente
- Fodera in membrana
- Suola ultralight in phylon con stabilizzatore
- Allacciatura elastica
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Lavorazione Ago

- Full grain leather upper
- Membrane lining
- Ultralight phylon and rubber outsole with stabilizer
- Elastic lacing system
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Ago working



03

UNI EN ISO 20347: 2012
UNI EN ISO 20344: 2012

E2036



- Tomaia in pelle fiore idrorepellente ed inserti in cordura
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Suola bicomponente in gomma e poliuretano
- Lavorazione Ago

- Waterproof full grain leather and fabric inserts upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Bicomponent rubber and PU outsole
- Ago working



01P

UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20347:2012

E2037



- Tomaia in pelle fiore idrorepellente
- Fodera traspirante ed impermeabile con isolamento termico
- Suola bicomponente in gomma e PU con stabilizzatore in Nylon
- Lavorazione Ago

- Waterproof full grain leather upper
- Waterproof and breathable lining with heat insulation
- Bicomponent rubber and PU outsole with Nylon stabilizer
- Ago working



03

UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20347:2012

E2021



- Tomaia in pelle fiore idrorepellente
- Fodera traspirante ed impermeabile con isolamento termico
- Suola bicomponente in gomma e PU con stabilizzatore in Nylon
- Lavorazione Ago

- Waterproof full grain leather upper
- Waterproof and breathable lining with heat insulation
- Bicomponent rubber and PU outsole with Nylon stabilizer
- Ago working



03

UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20347:2012

PARÀ



- Tomaia in pelle anfibio idrorepellente
- Fodera in pelle fiore
- Suola in gomma con intersuola in poliuretano
- Sottopiede in cuoio con intelaiatura
- Lavorazione Goodyear

- Waterproof full grain leather upper
- Leather lining
- Rubber outsole with PU midsole
- Leather insole
- Goodyear working

ZEUS



- Tomaia in pelle idrorepellente
- Fondo in gomma
- Tacco in microporosa e guardolo in pelle
- Fodera in membrana PTFE
- Protezione punta in gomma
- Lavorazione Good year

- Waterproof full-grain leather upper
- Rubber outsole
- Microporous heel leather welt
- PTFE lining
- Rubber on toe protection
- Goodyear Flex Processing



03

UNI EN ISO 20347:2012
UNI EN ISO 20344:2012

ADE



- Tomaia in pelle idrorepellente
- Fondo in gomma
- Tacco in microporosa e guardolo in pelle
- Protezione punta in gomma
- Lavorazione Good year

- Waterproof full-grain leather upper
- Rubber outsole
- Microporous heel leather welt
- Rubber on toe protection
- Goodyear Flex Processing



03

UNI EN ISO 20347:2012
UNI EN ISO 20344:2012

BLACK PANTER



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tomaia in tessuto con inserti reflex • Fodera in membrana PTFE impermeabile • Suola ultralight in phylon e gomma con stabilizzatore • Protezione in TPU trasparente • Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012 • Lavorazione Ago | <ul style="list-style-type: none"> • Fabric upper + reflex inserts • Waterproof and breathable PTFE lining • Ultralight phylon and rubber outsole with stabilizer • TPU transparent protection • Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012 • Ago working |
|---|---|



03
UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20347:2012

THOR



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tomaia in tessuto con inserti reflex • Fodera in membrana PTFE impermeabile • Suola ultralight in phylon e gomma con stabilizzatore • Protezione in TPU trasparente • Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012 • Lavorazione Ago | <ul style="list-style-type: none"> • Fabric upper + reflex inserts • Waterproof and breathable PTFE lining • Ultralight phylon and rubber outsole with stabilizer • TPU transparent protection • Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012 • Ago working |
|---|---|



03
UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20347:2012

IRONMAN



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tomaia in tessuto con inserti reflex • Fodera in membrana PTFE impermeabile • Suola ultralight in phylon e gomma con stabilizzatore • Protezione in TPU trasparente • Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012 • Lavorazione Ago | <ul style="list-style-type: none"> • Fabric upper + reflex inserts • Waterproof and breathable PTFE lining • Ultralight phylon and rubber outsole with stabilizer • TPU transparent protection • Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012 • Ago working |
|---|---|



03
UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20347:2012

M60



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tomaia in pelle fiore idrorepellente ed inserti in tessuto • Fodera in membrana PTFE impermeabile • Suola ultralight in phylon e gomma con stabilizzatore • Protezione in TPU trasparente • Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012 • Lavorazione Ago | <ul style="list-style-type: none"> • Waterproof full grain leather and fabric inserts upper • Waterproof and breathable PTFE lining • Ultralight phylon and rubber outsole with stabilizer • TPU transparent protection • Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012 • Ago working |
|---|--|



03
UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20347:2012

AK47



- Tomaia in pelle fiore idrorepellente ed inserti in tessuto
- Fodera in **membrana PTFE impermeabile**
- Suola ultralight in phylon e gomma con stabilizzatore
- Protezione in TPU trasparente
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Lavorazione Ago
- Waterproof full grain leather and fabric inserts upper
- Waterproof and breathable **PTFE lining**
- Ultralight phylon and rubber outsole with stabilizer
- TPU transparent protection
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Ago working



03

UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20347:2012

M16



- Tomaia in pelle fiore idrorepellente ed inserti in tessuto
- Fodera in **membrana PTFE impermeabile**
- Suola ultralight in phylon e gomma con stabilizzatore
- Protezione in TPU trasparente
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Lavorazione Ago
- Waterproof full grain leather and fabric inserts upper
- Waterproof and breathable **PTFE lining**
- Ultralight phylon and rubber outsole with stabilizer
- TPU transparent protection
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Ago working



03

UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20347:2012

POSEIDON



- Tomaia in pelle idrorepellente
- Fondo in gomma
- Tacco in microporosa e guardolo in pelle
- Fodera in membrana PTFE
- Protezione punta in gomma
- **Lavorazione Good year**
- Waterproof full-grain leather upper
- Rubber outsole
- Microporous heel leather welt
- PTFE Lining
- Rubber on toe protection
- **Goodyear Flex Processing**



03

UNI EN ISO 20347:2012
UNI EN ISO 20344:2012

AM2026



- Tomaia in pelle fiore idrorepellente ed inserti in cordura
- Fodera in membrana **impermeabile e traspirante PTFE**
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Suola in gomma, antiolio, antistatica e antiscivolo
- Lavorazione Ago
- Waterproof full grain leather and fabric inserts upper
- **Waterproof and breathable PTFE lining**
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Antistatic rubber outsole, oil and slip resistant
- Ago working



03

UNI EN ISO 20347:2012
UNI EN ISO 20344:2012

1010AL



- Tomaia in pelle fiore ed inserti in cordura
- Fodera in membrana impermeabile e traspirante PTFE
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Suola in gomma, antiolio, antistatica e antiscivolo
- Lavorazione Ago
- Full grain leather and fabric inserts upper
- Waterproof and breathable PTFE lining
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Antistatic rubber outsole, oil and slip resistant
- Ago working



UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20347:2012

03

E2020



- Tomaia in pelle fiore idrorepellente
- Fodera traspirante ed impermeabile con isolamento termico
- Suola bicomponente in gomma e PU con stabilizzatore in Nylon
- Lavorazione Ago
- Waterproof full grain leather upper
- Waterproof and breathable lining with heat insulation
- Bicomponent rubber and PU outsole with Nylon stabilizer
- Ago working



UNI EN ISO 12568:2010
UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20347:2012

03

LAVINIA



- Tomaia in pelle
- Fodera in
- Suola in
- Lavorazione Ago
- Suede leather and fabric inserts upper
- Highly breathable fabric lining
- Antistatic rubber outsole, oil and slip resistant
- Ago working



01

UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20347:2012

SARDEGNA



- Tomaia in pelle fiore idrorepellente
- Fodera in pelle fiore
- Suola in gomma
- Sottopiede in cuoio con intelaiatura
- Lavorazione Goodyear
- Waterproof full grain leather upper
- Leather lining
- Rubber outsole
- Leather insole
- Goodyear working

MM2035



- Tomaia pelle di vitellone al cromo idrorepellente e tessuto
 - Fodera in tessuto tridimensionale 100% poliestere
 - Puntale antischacciamento in acciaio
 - Suola in gomma, antiolio, antistatica e antiscivolo
 - Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
 - Lavorazione Ago
- Waterproof chrome leather and fabric inserts upper
 - 100% polyester lining
 - Steel toe cap
 - Antistatic rubber outsole, oil and slip resistant
 - Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
 - Ago working



S3 UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

MM2034



- Tomaia in pelle fiore idrorepellente
 - Fodera in membrana impermeabile e traspirante
 - Suola in gomma, antiolio, antistatica e antiscivolo
 - Lavorazione Ago
- Waterproof full grain leather upper
 - Waterproof and breathable membrane lining
 - Antistatic rubber outsole, oil and slip resistant
 - Ago working



O2 UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20347:2012

M2017



- Tomaia pelle fiore idrorepellente
 - Fodera in pelle
 - Suola in cuoio antiscivolo
 - Lavorazione Ago
- Waterproof full grain leather
 - Leather lining
 - Slip resistant leather outsole
 - Ago working

M2009



- Tomaia in cuoio bovino al cromo
 - Fodera in cuoio bovino al cromo
 - Suola in gomma, antiolio, antistatica e antiscivolo
 - Lavorazione Goodyear
- Chrome leather upper
 - Chrome leather lining
 - Antistatic rubber outsole, oil and slip resistant
 - Goodyear working

M2009



- Tomaia in cuoio bovino al cromo
- Fodera in cuoio bovino al cromo
- Suola in gomma, antiolio, antistatica e antiscivolo
- Lavorazione Goodyear
- Chrome leather upper
- Chrome leather lining
- Antistatic rubber outsole, oil and slip resistant
- Goodyear working

GF2031



- Tomaia in pelle di vitello conciata al cromo
- Fodera in pelle
- Suola in cuoio con mezzapiantina e soprattacco in gomma
- Lavorazione Goodyear
- Chrome leather upper
- Leather lining
- Leather outsole with rubber sole
- Goodyear working

E2022



- Tomaia in pelle di vitello conciata al cromo
- Fodera in pelle
- Suola in cuoio con mezzapiantina e soprattacco in gomma
- Lavorazione Goodyear
- Chrome leather upper
- Leather lining
- Leather outsole with rubber sole
- Goodyear working

