

TREKKING



L'amore per la nostra terra è un segno distintivo della nostra azienda. La linea Montebove TREKKING S3 è il simbolo dell'attaccamento alle nostre montagne: prodotti comodi, versatili leggeri, ma allo stesso tempo pieni di forza e resistenti a tutte le condizioni, anche le più impervie.

Love for our land is a distinctive feature of our company. The Montebove Trekking line is the symbol of the bond with our mountains: comfortable, versatile and light products, but also strong and resistant in every condition, even the most arduous.

DOLOMITE - PRO



- Tomaia in pelle scamosciata
- Fodera in **membrana Windtex®**
- Puntale in Composit®
- **Suola Sword** + attacco rampone
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Lavorazione Ago



- Suede leather upper
- **Windtex® membrane** lining
- Composit® toe cap
- **Sword outsole** + traction cleats
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Ago working

03 **S3** UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

DOLOMITE - PRO



- Tomaia in pelle scamosciata
- Fodera in **membrana Windtex®**
- Puntale in Composit®
- **Suola Sword** + attacco rampone
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Lavorazione Ago



- Suede leather upper
- **Windtex® membrane** lining
- Composit® toe cap
- **Sword outsole** + traction cleats
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Ago working

03 **S3** UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

AOSTA



- Tomaia in pelle scamosciata
- Fodera in **membrana Windtex®**
- Puntale in Composit®
- **Suola Sword** + attacco rampone
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Lavorazione Ago



- Suede leather upper
- **Windtex® membrane** lining
- Composit® toe cap
- **Sword outsole** + traction cleats
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Ago working

03 **S3** UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

AOSTA



- Tomaia in pelle scamosciata
- Fodera in **membrana Windtex®**
- Puntale in Composit®
- **Suola Sword** + attacco rampone
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Lavorazione Ago



- Suede leather upper
- **Windtex® membrane** lining
- Composit® toe cap
- **Sword outsole** + traction cleats
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Ago working

03 **S3** UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

AOSTA



- Tomaia in pelle scamosciata
- Fodera in membrana Windtex®
- Puntale in Composit®
- Suola Sword + attacco rampone
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Lavorazione Ago



- Suede leather upper
- Windtex® membrane lining
- Composit® toe cap
- Sword outsole + traction cleats
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Ago working

03 S3 UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

TREK 2



- Tomaia in pelle scamosciata
- Fodera in membrana Windtex®
- Puntale in Composit®
- Suola Sword + attacco rampone
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Lavorazione Ago



- Suede leather upper
- Windtex® membrane lining
- Composit® toe cap
- Sword outsole + traction cleats
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Ago working

03 S3 UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

TREK 2



- Tomaia in pelle scamosciata
- Fodera in membrana Windtex®
- Puntale in Composit®
- Suola Sword + attacco rampone
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Lavorazione Ago



- Suede leather upper
- Windtex® membrane lining
- Composit® toe cap
- Sword outsole + traction cleats
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Ago working

03 S3 UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

SANDSTORM



- Tomaia in pelle scamosciata
- Fodera in membrana Windtex®
- Puntale in Composit®
- Suola Sword + attacco rampone
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Lavorazione Ago



- Suede leather upper
- Windtex® membrane lining
- Composit® toe cap
- Sword outsole + traction cleats
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Ago working

03 S3 UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

SANDSTORM



- Tomaia in pelle scamosciata
- Fodera in membrana Windtex®
- Puntale in Composit®
- Suola Sword + attacco rampone
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Lavorazione Ago



A



E



HRO



P



WR



SRC

- Suede leather upper
- Windtex® membrane lining
- Composit® toe cap
- Sword outsole + traction cleats
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Ago working

03

S3

UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012