

SAFETY



La linea safety | high safety include articoli ideati per l'antifortunistica. Le scarpe sono adatte per tutti i settori di utilizzo, dai lavori in ambienti interni, a quelli esterni, per chi svolge lavori notturni, a chi lavora nel settore dell'industria pesante come quello della fonderia, dell'estrazione dei minerali o della lavorazione dell'asfalto. Inoltre ci sono prodotti studiati "ad hoc" per il settore elettrico, per l'antitaglio, l'antifreddo e per le attività di saldatura. Per avere la comodità e lo stile casual in tutte le situazioni lavorative.

Safety / high safety line includes all the models studied for safety at work. These shoes are suitable for every sector and purpose, from indoor to outdoor work, for those who work during the night or in heavy industry such as foundries, minerals extraction or asphalt working. Furthermore, there are also specially made products for electric sector, chainsaw cutting, cold protection or welder activities. To obtain comfort and style in every working situation.

JOGGING 39/1



jogging

- Tomaia in camoscio
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Puntale in **Composit®**
- Suola in poliuretano leggero e battistrada in gomma
- Lavorazione Ago



- Suede leather upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- **Composit®** toe cap
- Light PU outsole with rubber tread
- Ago working

S3 UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

JOGGING 39/2



jogging

- Tomaia in camoscio
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Puntale in **Composit®**
- Suola in poliuretano leggero e battistrada in gomma
- Lavorazione Ago



- Suede leather upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- **Composit®** toe cap
- Light PU outsole with rubber tread
- Ago working

S3 UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

JOGGING 35/1



jogging

- Tomaia in camoscio con inserti in cordura
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Puntale in **Composit®**
- Suola in poliuretano leggero e battistrada in gomma
- Lavorazione Ago



- Suede leather and fabric inserts upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- **Composit®** toe cap
- Light PU outsole with rubber tread
- Ago working

SIP UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

JOGGING 35/2



jogging

- Tomaia in camoscio con inserti in cordura
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Puntale in **Composit®**
- Suola in poliuretano leggero e battistrada in gomma
- Lavorazione Ago



- Suede leather and fabric inserts upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- **Composit®** toe cap
- Light PU outsole with rubber tread
- Ago working

SIP UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

JOGGING 41/1



jogging

- Tomaia in camoscio con inserti in cordura
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Puntale in **Composit®**
- Suola in poliuretano e battistrada in gomma
- Lavorazione Ago



A



E



HRO



SRC



WRU



P

- Suede leather and fabric inserts upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- **Composit®** toe cap
- Light PU outsole with rubber tread
- Ago working



UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

JOGGING 41/2



jogging

- Tomaia in camoscio con inserti in cordura
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Puntale in **Composit®**
- Suola in poliuretano e battistrada in gomma
- Lavorazione Ago



A



E



HRO



SRC



WRU



P

- Suede leather and fabric inserts upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- **Composit®** toe cap
- Light PU outsole with rubber tread
- Ago working



UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

JOGGING 46/1



jogging

- Tomaia in camoscio
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Puntale in Composit®
- Suola in poliuretano e battistrada in gomma
- Lavorazione Ago



A



E



HRO



SRC



WRU



P

- Suede leather upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- **Composit®** toe cap
- Light PU outsole with rubber tread
- Ago working



UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

JOGGING 46/2



jogging

- Tomaia in camoscio
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Puntale in Composit®
- Suola in poliuretano e battistrada in gomma
- Lavorazione Ago



A



E



HRO



SRC



WRU



P

- Suede leather upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- **Composit®** toe cap
- Light PU outsole with rubber tread
- Ago working



UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

MC8



- Tomaia in pelle stampata
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Puntale in Composit®
- Suola in poliuretano leggero, antiolio e antiscivolo
- Lavorazione Ago



- Printed leather upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Composit® toe cap
- Light PU outsole, oil and slip resistant
- Ago working

S3 UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

marcello

MC10



- Tomaia in pelle stampata
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Puntale in Composit®
- Suola in poliuretano leggero, antiolio e antiscivolo
- Lavorazione Ago



- Printed leather upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Composit® toe cap
- Light PU outsole, oil and slip resistant
- Ago working

S3 UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

marcello

MC16



- Tomaia in pelle scamosciata con inserti in cordura
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Puntale in Composit®
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Suola in poliuretano leggero, antiolio e antiscivolo
- Lavorazione Ago



- Suede leather and fabric inserts upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Composit® toe cap
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Light PU outsole, oil and slip resistant
- Ago working

S3 UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

marcello

MC18



- Tomaia in pelle scamosciata con inserti in cordura
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Puntale in Composit®
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Suola in poliuretano leggero, antiolio e antiscivolo
- Lavorazione Ago



- Suede leather and fabric inserts upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Composit® toe cap
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Light PU outsole, oil and slip resistant
- Ago working

S3 UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

marcello

MCK2



marcello

- Tomaia in pelle scamosciata con inserti in cordura
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Puntale in Composit®
- Suola in poliuretano leggero, antiolio e antiscivolo
- Lavorazione Ago



- Suede leather and fabric inserts upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Composit® toe cap
- Light PU outsole, oil and slip resistant
- Ago working

SIP UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

MC34



marcello

- Tomaia in pelle scamosciata forata
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Puntale in Composit®
- Suola in poliuretano leggero, antiolio e antiscivolo
- Lavorazione Ago



- Holed suede leather upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Composit® toe cap
- Light PU outsole, oil and slip resistant
- Ago working

SIP UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

MC7



marcello

- Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Puntale in Composit®
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Suola in poliuretano leggero, antiolio e antiscivolo
- Lavorazione Ago



- Water-repellent full grain leather upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Composit® toe cap
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Light PU outsole, oil and slip resistant
- Ago working

S3 UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

MCX43



marcello

- Tomaia in pelle scamosciata con inserti in tessuto
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Puntale in Composit®
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Suola in gomma, antiolio, antistatica e antiscivolo
- Lavorazione Ago



- Suede leather and fabric inserts upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Composit® toe cap
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Antistatic rubber outsole, oil and slip resistant
- Ago working

SIP UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

LUPO



marcello

- Tomaia in pelle scamosciata ed inserti in scamosciato forato
- Fodera in tessuto 3D Airmet® altamente traspirante
- Puntale in Composit®
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Suola in poliuretano leggero, antiolio e antiscivolo
- Lavorazione Ago
- Suede leather upper with holed suede inserts
- Highly breathable 3D Airmet® lining
- Composit® toe cap
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- PU outsole, oil and slip resistant
- Ago working



S1P UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

COYOTE



marcello

- Tomaia in pelle scamosciata morbida e leggera
- Fodera in tessuto 3D Airmet® altamente traspirante
- Puntale in Composit®
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Suola in poliuretano leggero, antiolio e antiscivolo
- Lavorazione Ago
- Soft suede leather upper
- Highly breathable 3D Airmet® lining
- Composit® toe cap
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- PU outsole, oil and slip resistant
- Ago working



S3 UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

MC19



marcello

- Tomaia in pelle fiore impermeabile e traspirante
- Fodera in tessuto 3D Airmet® altamente traspirante
- Puntale in Composit®
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Suola in poliuretano leggero, antiolio e antiscivolo
- Lavorazione Ago
- Full-grain water repellent leather upper
- Highly breathable 3D Airmet® lining
- Composit® toe cap
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- PU outsole, oil and slip resistant
- Ago working



S3 UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012



FLASH 50/1



> very light

- Tomaia in tessuto poliestere ad alta resistenza
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Puntale in Composit®
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Suola in poliuretano leggero e battistrada in gomma
- Lavorazione Ago



A



E



P



SRC



HRO

- Highly resistant polyester fabric upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Composit® toe cap
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Light PU outsole with rubber tread
- Ago working



UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

FLASH 50/2



very light

- Tomaia in tessuto poliestere ad alta resistenza
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Puntale in Composit®
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Suola in poliuretano leggero e battistrada in gomma
- Lavorazione Ago



A



E



P



SRC



HRO

- Highly resistant polyester fabric upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Composit® toe cap
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Light PU outsole with rubber tread
- Ago working



UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

FLASH 50/3



very light

- Tomaia in tessuto poliestere ad alta resistenza
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Puntale in Composit®
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Suola in poliuretano leggero e battistrada in gomma
- Lavorazione Ago



A



E



P



SRC



HRO

- Highly resistant polyester fabric upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Composit® toe cap
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Light PU outsole with rubber tread
- Ago working



UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012



SUN



very light

- Tomaia in tessuto tramato con rinforzi localizzati
- Fodera in poliestere con lavorazione 3D
- Puntale in Composit®
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Suola ultralight in phylon e gomma con stabilizzatore
- Lavorazione Ago



- Woven fabric upper with localized supports
- 3D polyester lining
- Composit® toe cap
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Ultralight phylon and rubber outsole with stabilizer
- Ago working

SIP UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

SUN



very light

- Tomaia in tessuto tramato con rinforzi localizzati
- Fodera in poliestere con lavorazione 3D
- Puntale in Composit®
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Suola ultralight in phylon e gomma con stabilizzatore
- Lavorazione Ago



- Woven fabric upper with localized supports
- 3D polyester lining
- Composit® toe cap
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Ultralight phylon and rubber outsole with stabilizer
- Ago working

SIP UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

SUN



very light

- Tomaia in tessuto tramato con rinforzi localizzati
- Fodera in poliestere con lavorazione 3D
- Puntale in Composit®
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Suola in eva ultraleggera con battistrada in gomma
- Lavorazione Ago



- Woven fabric upper with localized supports
- 3D polyester lining
- Composit® toe cap
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Ultralight phylon and rubber outsole with stabilizer
- Ago working

SIP UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012



RUN



energy shield

- Tomaia in pelle pieno fiore con inserti in tessuto
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Puntale in Composit®
- Suola **ultralight in phylon** e gomma con stabilizzatore
- Lavorazione Ago
- Suede leather and fabric inserts upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Composit® toe cap
- **Ultralight phylon** and rubber outsole with stabilizer
- Ago working



S3 UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

RUN



energy shield

- Tomaia in pelle scamosciata con inserti in cordura
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Puntale in Composit®
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Suola **ultralight in phylon** e gomma con stabilizzatore
- Lavorazione Ago
- Suede leather and fabric inserts upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Composit® toe cap
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- **Ultralight phylon** and rubber outsole with stabilizer
- Ago working



S1P UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

RUN-W



woman

- Tomaia in pelle pieno fiore con inserti in tessuto
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Puntale in Composit®
- Suola **ultralight in phylon** e gomma con stabilizzatore
- Lavorazione Ago
- Suede leather and fabric inserts upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Composit® toe cap
- **Ultralight phylon** and rubber outsole with stabilizer
- Ago working



S3 UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

RUN-W



woman

- Tomaia in pelle scamosciata con inserti in cordura
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Puntale in Composit®
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Suola **ultralight in phylon** e gomma con stabilizzatore
- Lavorazione Ago
- Suede leather and fabric inserts upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Composit® toe cap
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- **Ultralight phylon** and rubber outsole with stabilizer
- Ago working



S1P UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

HGX26A



woman

- Tomaia in pelle scamosciata ed inserti in tessuto a rete
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Punta in acciaio
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Suola in poliuretano leggero, antiolio, e antiscivolo
- Lavorazione Ago



- Suede leather and fabric inserts upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Steel toe cap
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- PU outsole, oil and slip resistant
- Ago working

STP UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

HG26C



woman

- Tomaia in pelle fiore idrorepellente ed inserti in tessuto
- Fodera in tessuto 3D Airnet® altamente traspirante
- Punta in acciaio
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Suola in poliuretano leggero, antiolio e antiscivolo
- Lavorazione Ago



- Full-grain leather and fabric inserts upper
- Highly breathable 3D Airnet® lining
- Steel toe cap
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- PU outsole, oil and slip resistant
- Ago working

S3 UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

UP-FLO



woman

- Tomaia in tessuto altamente traspirante
- Fodera in tessuto altamente traspirante
- Punta in Composit®
- Antiperforazione tessile UNI EN ISO 12568: 2012
- Suola in eva ultra ammortizzante + gomma
- Lavorazione Ago



- Fabric upper
- Highly breathable lining
- Composit® toe cap
- Textile anti-perforation insole UNI EN ISO 12568:2012
- Shock absorbing EVA + rubber outsole
- Ago working

S3 UNI EN ISO 20344:2012
UNI EN ISO 20345:2012

