

**A**NNUNZIATA M., OLIVA A., DI FEO A., APICELLA A., GUIDA L.

Superfici implantari nitrurate: studio di biocompatibilità su BMSC umane.

15° Congresso Nazionale del "Collegio dei Docenti di Odontoiatria", I° Congresso Internazionale "L'Odontoiatria nel Mondo" - Roma, Palazzo dei Congressi 16-17-18 Aprile 2008 - Sessione Poster.

**A**NNUNZIATA M., OLIVA A., PASSARO I., LANZA A., GUIDA L.

The response of bone marrow stromal cells to differently treated titanium surfaces.

Department of Odontostomatological, Orthodontic and Surgical Disciplines - Second University of Naples, Italy. Department of Biochemistry and Biophysics "F. Cedrangolo" - Second University of Naples, Italy.

**A**NNUNZIATA M., LUIGI G., PERILLO L., AVERSA R., PASSARO I., OLIVA A.

Biological response of human bone marrow stromal cells to sandblasted titanium nitride-coated implant surfaces.

Springer - Science J Mater Sci: Mater Med 2008

**A**ZZONE G., ALBERGA M., VRESPA G., PETRONE G., IEZZI G., ORSINI G., SCARANO A., PIATTELLI A.

Role of the microgap between implant and abutment: a retrospective histologic evaluation in monkeys.

32° Annual meeting & exhibition of the AADR – 27° Annual meeting of the CADR – March 12-13-14-15, 2003 – San Antonio, Texas – SESSIONE POSTER.

**B**RODOLONI F., RAPETTI A.

Role of osteointegrated implants in the rehabilitation of atrophic alveolar processes. A case report.

Dept. of Oral Rehabilitation, IRCCS H.S. Raffaele, University of Milan - Italy. Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica. Proceedings of the research forum. 15th International Congress Bologna 16/11/1996.

**C**AMPOSARAGNA M., CASOLO F., COCETTA M. (Dept. Electrical Engineering, Man-machine Systems Mechanics Unit, Politecnico di Milano, Italy), MARASCHI G., VRESPA G. (Primary Healing Implant, Milan, Italy)

Mechanical properties and shock absorption of dental implants equipped with abutments made of composite materials.

5 World Congress of Biomechanics, Munich, Germany, July 29 - August 4 2006.

**C**APUANO A., CHIAVACCI R., VRESPA G., FOLEGATTI G.

Riabilitazioni implantoprotetiche post-estrattive a carico immediato su fixtures PHI.

9° Congresso Collegio dei Docenti di Odontoiatria Roma 10-13/04/2002 - Sessione Poster.

**C**ASINI M., POLIZZI E.M., MASCI L., RAPETTI A.

Trattamento impiantare nei pazienti HIV sieropositivi. Follow up a 2 anni.

1° Expo di Autunno - Milano, 30/11-01/12/2007 - Sessione Poster.

**C**ASOLO F., LORENZI V.

A new method to monitor dental implant osteointegration by vibration test.

D.S.T.M. Politecnico di Milano Italy - XVIth ISB (International Society of Biomechanics) Tokyo Congress - Abstracts - 25-29/8/1997.

**C**ASOLO F.

On implants vibration tests for a new approach to the osteointegration analysis.

D.S.T.M. Politecnico di Milano Italy - 2° World Congress of Osseointegration - Roma 3-6/10/1996.

**C**ASOLO F., VRESPA G.

Dental endosseus implantology: a new approach to bone repair.

XIIIth International Congress on Biomechanics - The University Of Western Australia, Perth Australia - 9-13/12/1991 - Abstracts.

**C**ASOLO F., VRESPA G.

Ottimizzazione della riparazione ossea attorno agli impianti dentali. – X° Congresso Mondiale di Implantologia Orale - Sorrento - 10/1996.

**C**ASOLO F., VRESPA G., BRODOLONI F. Clinical routine tests of osteointegration: A new tool for oral implantology.

Proceedings of the 3dr Research Forum – 16th International Congress Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (A.I.O.P.) - Bologna - 8/11/1997.

**C**ASSETTA M., DE MURO G., QUARANTA M., MALCHIODI L., SCARINGI R., PIATTELLI M., SCARANO A.

Maxillary sinus lifting with deproteinized sterilized pig/equine bone.

IADR/AADR/CADR 80th General Session (March 6-9, 2002) San Diego, California.

**C**ELLI D., MARINHO V., FANALI S., PIATTELLI M., PETRONE G., SCARANO A.

Evaluation of the adaption between implant and healing abutment: an in vivo study.

2000 IADR Annual Meeting Washington, DC - Abstract.

**CORIGLIANO M., COSTIGLIOLA G., LIARDO P., CAPUTI S.**

Individualizzazione del profilo emergente della porzione transmucosa degli impianti osteointegrati.

VI<sup>o</sup> Congresso di Discipline Odontostomatologiche - Francavilla al Mare (Chieti) - Atti pagina 199 - Proceedings page 199 - 29-30/4/1994.

**CORIGLIANO M., COSTIGLIOLA G., SACCO L., PIATTELLI A.**

La mesostruttura implantare rivestita in resina acetalica: alcuni casi clinici.

Quintessence International - 6-7/1996.

**CORIGLIANO M., PIATTELLI A.**

Carico precoce e immediato in implantoprotesi: possibilità e limiti.

Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti Pescara - Italia. Proceedings of 2nd World Congress of Osseointegration - Roma - 3-6/10/1996.

**CORIGLIANO M., PIATTELLI A., SCARANO A., PIATTELLI M.**

Alkaline phosphatase activity in osteoblasts around hydroxyapatite-coated and titanium implants in Rabbit.

74th General Session of the International Association for Dental Research (I.A.D.R.) San Francisco - 13-17/3/1996.

**CORIGLIANO M., SCARANO A., PIATTELLI M., DI ALBERTI L., PIATTELLI A.**

An histologic and histochemical of acid and alkaline phosphatases around hydroxyapatite-coated implants.

3rd C.E.D./N.O.F. Joint Meeting - Berlin - 12-15/9/1996.

**CORIGLIANO M., SCARANO A., COSTIGLIOLA G., PIATTELLI A.**

Histologic evaluation of immediately loaded dental implants in monkeys.

75th General Session of the International Association for Dental Research (I.A.D.R.) - Orlando 19-23/3/1997 J. Dent. Res. Estratto 562 - Abstract 562 - 76:84-1997.

**CORIGLIANO M., SCARANO A., PIATTELLI A.**

Removal torque and histological analysis of bone around early-loaded implants.

32nd Meeting of Continental European Division (C.E.D.) of the International Association for Dental Research (I.A.D.R.) - Ljubljana (Slovenia) - 15-16/9/1995 J. Dent. Res. 75-1225-1996.

**CORIGLIANO M., SACCO L., CAPUTI S., VRESPA G.**

Impianti post-estrattivi: indicazioni e controindicazioni.

VI Congresso di Discipline Odontostomatologiche. Regione Abruzzo - Francavilla al Mare (Chieti) - Proceedings pag. 205 - 29-30/4/1994.

**CORIGLIANO M., VRESPA G., MALCHIODI L., MICELI P.**

Problematiche estetiche della porzione transmucosa.

I<sup>o</sup> Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria - Roma - Proceedings 3rd Vol. pag. 2301 - 24-27/3/1994.

**CORIGLIANO M., QUARANTA M., SCARANO A., PIATTELLI A.**

Bone reaction to early loaded plasma-sprayed titanium implants.

73<sup>o</sup> General Session and Exhibition of International Association for Dental Research (I.A.D.R.)

Singapore 28-6/1-7 - 1995 - Journal of Dental Research - Vol. 74 Special issue - Abstracts 275 pag. 435.

**CORIGLIANO M., VRESPA G., BOZZO M.**

Una nuova proposta in campo implantare. I<sup>o</sup> Congresso Naz. S.I.P.R.C.M. Atti pag. 95-99 - Proceedings pag. 95-99 - Pavia 7-8/5/1993.

**COSTANZO G., SACCO M. L., PETRONE G. TETÈ S., SCARANO A.**

Impianti post-estrattivi immediati: uno studio istologico.

VI<sup>o</sup> Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria - aprile 1999 - 279

**COSTIGLIOLA G., CORIGLIANO M., SCARANO A., QUARANTA M., PIATTELLI A.**

Histologic evaluation of supracrestal tissues around early-loaded implants in monkeys.

74th General Session of the International Association for Dental Research (I.A.D.R.) - San Francisco - 13-17/3/1996 - J. Dent. Res. - Estratto 3053 75 - pagina 399 - Abstract 3053 - 75 page 399 - 1996

**COSTIGLIOLA G.**

Impianti post-estrattivi immediati.

Atti del VI<sup>o</sup> Congresso Nazionale SIDCO - Ottobre 1998

**COSTIGLIOLA G., CORIGLIANO M.**

Possibilità estetiche del moncone implanto-protesico.

Proceedings II<sup>o</sup> World Congress of Osseointegration - Roma 3-6-Ott. 1996

**C**OSTIGLIOLA G., FOLEGATTI G., VRESPA G.  
Immediate implant into extraction sites: clinical and histological analysis.  
3° World Congress of Osseointegration Venezia 2001

**C**OSTIGLIOLA G., IUORIO G.  
Impianti post-estrattivi. Passato, Presente, Futuro.  
Estratti dagli atti del Convegno di Implantologia. Francavilla al Mare (CH) 6-7-8 Giugno 2002

**C**OSTIGLIOLA G., IUORIO G., SCARANO A., PIATTELLI A., SACCO L.M., FOLEGATTI G., VRESPA G.  
Immediate implant into extraction sites: clinical and histological analysis.  
37<sup>th</sup> IADR/CED Meeting Roma 5-8 Settembre 2001

**C**OSTIGLIOLA G., FOLEGATTI G., VRESPA G.  
Impianti post-estrattivi immediati: tecnica chirurgica con impianti one-stage.

**D**'ADDONA A., PIATTELLI A., QUARANTA M., SCARANO A., CORIGLIANO M., PIATTELLI A.  
Histologic analysis of 183 implants retrieved over a 7 years period.  
74th General Session of the I.A.D.R. - San Francisco - 13-17/3/1996 - J. Dent. Res. - Estratto 1306-75 pag. 181 - Abstract 1306-75 - pag. 181 - 1996.

**D**'AMATO S., TARTARO G. P., GRULLIERO P., AMODEO V., MONDA G.  
La valutazione dell'osteointegrazione mediante mineralometria ossea computerizzata.  
Italian Journal of Oral Implantology 1 Ottobre 1999: 35-39.

**D**'ARCHIVIO D., PAOLANTONIO M., CAMPOBASSI S., SCARANO A., PIATTELLI A.  
Applicazione di impianti post-estrattivi immediati. Studio clinico ed istologico sull'uomo.  
8° Congresso Nazionale Collegio dei Docenti Roma, 2001 – Sessione poster.

**D**EGLIDI M., SCARANO A., PIATTELLI A.  
Carico immediato e carico non funzionale degli impianti dentali: evidenze cliniche e sperimentali.  
RIS Ottobre/Dicembre 1999.

**D**I CARMINE M., VIANALE C., PIATTELLI M., PETRONE G., SCARANO A.  
Influenza dell'adattamento primario dell'impianto sui tempi di guarigione ossea.  
VII<sup>th</sup> Congresso Nazionale dei Docenti di Odontoiatria – Roma - Marzo 2000 - 337.

**D**I DOMIZIO P., SCARANO A., VIANALE C., REALE G., DI STILIO M., SPOTO G., PIATTELLI M.  
Analysis of bovine serum albumin adsorption modification in implants with different surface morphology.  
2000 IADR Annual Meeting – Washington, DC - Abstract.

**D**I PLACIDO G., TUMINI V., D'ARCHIVIO D., DEL GIGLIO MATARAZZO A., TRITAPEPE R.  
Aspartate amino transferase nella diagnosi implantologia.  
VI<sup>th</sup> Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria – Aprile 1999 – 293.

**D**I SANTI G., MARGARITA F.  
Implantologia e ortodonzia: utilizzo dell'impianto PHI (a guarigione primaria) in caso di agenesia bilaterale del 12 e del 22.  
I<sup>o</sup> Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria - Roma - Atti Vol I pag. 301 - Proceedings 1st Vol. pag. 301 - 24-27/3/1994.

**D**I SANTI G., VRESPA G.  
Ottimizzazione della riparazione ossea attorno agli impianti dentali.  
Società Italiana di Chirurgia Odontostomatologica - Atti del III Congresso Nazionale - Napoli - 10-12/10/1996.

**D**I SANTI G., BOZZO M., MARGARITA S.  
Implantologia e ortodonzia: utilizzo dell'impianto P.H.I. (a guarigione primaria) in caso di agenesia bilaterale del 13 e del 23.  
XII<sup>o</sup> Congresso Nazionale S.I.D.O. - Villa Erba - Cernobbio - Como - 29/10-1<sup>o</sup>/11/1993.

**F**ALCO A., COSTANZO G., LEONI S., CORINA V., TETÈ S., PERFETTI G.  
Analisi al microscopio elettronico a scansione (S.E.M.) della superficie degli impianti mordenzati e/o sabbiati.  
VII<sup>th</sup> Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria – Roma Mar. 2000 – 369.

**F**ANALI S., CIAVARELLI L. TRAINI T., PIATTELLI M., TRIPODI D., SCARANO A.  
Microbial penetration of the internal part of cement-retained implant-abutment connections.  
1999 IADR/CED 35<sup>th</sup> Annual Meeting - Montpellier.

**F**AVERO G.A., SCARANO A., CORIGLIANO M., PIATELLI M., PIATELLI A.

Bone formation around sandblasted and plasma-sprayed titanium implants in connection with the use of alkaline phosphatase: a pilot study.

Meeting of the European Association for Osseointegration - Paris - 9-11/2/1996.

**F**LAMMINI M.

Esperienze di costruzioni di protesi su impianti.

Il Nuovo Laboratorio Odontotecnico - 12-1993.

**F**OLEGATTI G., SCARANO A., PIATELLI M., BOZZO M., MARGARITA F.

Healing around "GOLD" surface implants.

XIX° Congresso Internazionale AIOP sessione di ricerca Nov. 2000.

**F**OLEGATTI G., VRESPA G., MARASCHI G., COSTIGLIOLA G., IUORIO G., SACCO L.

Titanium nitride coated implant surface and auro galvan crown: a contribution to aestetically enhanced implants.

Istituto Scientifico Universitario San Raffaele di Milano 13/15 September 2001.

**G**HERLONE E., ALBANO F., VRESPA G., FOLEGATTI G., CAPUANO A.

Carico immediato su impianti post-estrattivi immediati.

Implantologia 01/2004.

**G**HERLONE E.

Tra Odontoiatria di base ed evoluzioni tecnologiche.

Dental Cube 6 novembre 2007.

**G**HERLONE E., VRESPA G., VRESPA D.

Rialzo crestale "a becco di flauto" della parete inferiore del seno mascellare.

IOS 2012/12.

**G**UIDA L., ANNUNZIATA M., IEZZI G., IUORIO G., COSTIGLIOLA G., SALIERNO A., PIATELLI A.

Immediately Loaded Postextraction Implants: A Human Histologic Case Report.

2007 IADR Annual Meeting - Thessaloniki, Greece - Abstract.

**G**UIDA L., IEZZI G., ANNUNZIATA M., SALIERNO A., IUORIO G., COSTIGLIOLA G., PIATELLI A.

Immediate Placement and Loading of Dental Implants: A Human Histologic Case Report.

J. Periodontol March 2008.

**I**EZZI G., IMPERATRICE A. M., CARLUCCI P. M., TETÈ S., SCARANO A.

Permeabilità ai fluidi in 93 impianti rimossi per fallimento.

VI° Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria – Aprile 1999 – 278.

**I**EZZI G., SCARANO A., PETRONE G., PIATELLI M., PIATELLI A.

Fluids penetration in the internal part of titanium implants: an in vitro study.

2000 IADR Annual Meeting - Washington, DC - Abstract.

**I**MPERATRICE A. M., PIATELLI M., VRESPA G., PIZZUTI M., SCARANO A.

Guarigione ossea intorno ad impianti rivestiti in nitruro di titanio (TiN).

8° Congresso Nazionale Collegi dei Docenti di Odontoiatria Roma, 14-17 Marzo 2001.

**I**UORIO G., COSTIGLIOLA G., SACCO L. M., FOLEGATTI G., VRESPA G.

Immediate implants into extraction sites: 3 to 5 years retrospective study.

EAO 10° Annual Scientific Congress 13/15 settembre 2001 Milano.

**L**EOVIN B., CORINA V., SALINI L., TETÈ S., FALCO A., PERFETTI G.

Analisi al microscopio elettronico a scansione (S.E.M.) della superficie degli impianti rivestiti.

VII° Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria – Roma Mar. 2000 – 324.

**L**EVORIN B., VRESPA G.

Carico immediato con overdenture su barra.

Dental Cadmos Dicembre 1999 – 37/43.

**L**EVORIN B., VRESPA G.

Impianti post-estrattivi immediati.

IOS n. 1/2008.

**MADASCHI M., MADASCHI R., BENATTI G.L., VRESPA G., SCARANO A., IEZZI G.**

Short-implant: evidenze sperimentalistiche e cliniche.

Dental Clinics – Anno II Febbraio 2008.

**MARGARITA F., PETRUCCIANI**

S. Considerazioni cliniche e medico-legali in tema di implantologia endosseale.

Zacchia - Anno 66 (Vol XI della serie 4) - 7-9/1993.

**MORTARA R., CASSINELLI C., MORRA M.**

Biocompatibilità del sistema impianto-sovrastruttura.

Dental Cadmos 18/98 – materiali e strumenti – 55-61.

**ORSINI G., PETRONE G., IEZZI G., PIATTELLI M., SCARANO A.**

Impianti rivestiti in nitruro di titanio: uno studio sperimentale nel coniglio.

8° Congresso Nazionale Collegi dei Docenti di Odontoiatria Roma, 14-17 Marzo 2001.

**PAOLANTONIO M., DOLCI M., SCARANO A., D'ARCHIVIO D., DI PLACIDO G., TUMINI V., PIATTELLI A.**

Immediate implantation in fresh extraction sockets a controlled clinical and histological study in a man.

J. Periodontol - Novembre 2001.

**PEROTTI V., SALINA S., MAIORANA C., PIATTELLI A., IEZZI G.**

Clinical and Histological Evaluation of the Osseointegration of Mini Implants in Rabbit Fibulas Using ER:YAG Laser and Traditional Bur.

19° Annual Meeting Of The Academy Of Osseointegration – March 18-20, 2004 San Francisco.

**PETRONE G., VIANALE C., PIATTELLI M., IEZZI G., SCARANO A.**

Guarigione ossea intorno ad impianti con superficie GOLD Plasma-Spray.

VII° Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria – Roma Mar. 2000 – 341.

**PETRONE G., PERFETTI G., IMPERATRICE A. M., FALCO A., TETÈ S., CARLUCCI P.M.**

Penetrazione di fluidi e batteri all'interno di impianti cementati ed avvitati.

VI° Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria Aprile 1999 – 280.

**PETRONE G., IEZZI G., VRESPA G., PIATTELLI M., SCARANO A.**

Impianti immediati post-estrattivi: studio istologico su scimmie.

8° Congresso Nazionale Collegi dei Docenti di Odontoiatria Roma, 14-17 marzo 2001.

**PETRONI M., DI LODOVICO S., DI GIULIO M., PILATO S., IEZZI G., PIATTELLI A., D'ERCOLE S.**

Why PEEK should be considered for implantology?

IADR Washington 2020

**PIATTELLI A., VRESPA G., PETRONE G., IEZZI G., ANNIBALI S., SCARANO A.**

Role of the microgap between implant and abutment: a retrospective histologic evaluation in monkeys.

Journal of Periodontology.

**PIATTELLI A., QUARANTA M., CALABRESE L., SCARANO A., PIATTELLI M.**

Atlante di Istologia Implantare.

Martina Editore - Bologna - 1996.

**PIATTELLI A., CORIGLIANO M., SCARANO A., QUARANTA M.**

Bone reactions to early occlusal loading of two-stage titanium plasma-sprayed implants: a pilot study in monkeys.

The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry – Vol. 17 - 2 - 163-169 - 1997.

**PIATTELLI A., CORIGLIANO M., SCARANO A.**

Microscopical observations of the osseous responses in early loaded human titanium implants: a report of two cases.

Biomaterials 17 - 13 - 1333 - 1337 - 1996.

**PIATTELLI A., FAVERO G. A., SIMION M.**

An histochemical analysis of osteoblast activity adjacent to titanium implants.

Branemark System 30° Years Anniversary. Gothenburg - Sweden - 17-19/8/1995.

**PIATTELLI A., PIATTELLI M., CORIGLIANO M., SCARANO A., VRESPA G.**

Biomaterials aspects of osseointegrated implants. Ironmongers Lecture (Invited Lecture).

Eastman Dental Institute for Oral Healthcare Sciences, 256 Gray's Inn Road - Londra - Inghilterra 3/11/1995.

**PIATTELLI A., CORIGLIANO M., SCARANO A., QUARANTA M.**

Microscopical evaluation of epithelial and supracrestal connective tissue around early loaded implants in monkeys.

**PIATTELLI A., CORIGLIANO M., SCARANO A., QUARANTA M.**

Reazioni ossee al carico occlusale precoce su impianti in titanio sommersi, rivestiti da plasma-spray: uno studio pilota sulla scimmia. Rivista Internazionale di Parodontologia & Odontoiatria Ricostruttiva, Vol. 17 n. 2, 1997.

**PIATTELLI A., CORIGLIANO M., SCARANO A., COSTIGLIOLA G., PAOLANTONIO M.**

Immediate loading of titanium plasma-sprayed implants: a histologic analysis in monkeys.

J. Periodontal n. 3/1998.

**PIATTELLI A., CORIGLIANO M., SCARANO A., COSTIGLIOLA G., PAOLANTONIO M.**

Immediate loading of titanium plasma-sprayed implants: a pilot study in monkeys. J. Periodontal n. 5/1998.

**PIATTELLI A., PAOLOANTONIO M., CORIGLIANO M., SCARANO A.**

Immediate loading of titanium plasma-sprayed screw shaped implants in man: a clinical and histological report of two cases.

J. Periodontol. Vol. 68 - 591-597 - 1997.

**PIATTELLI A., PIATTELLI M., SCARANO A.**

Simultaneous demonstration of alkaline and acid phosphatase activities in bone, at bone implant interface and at the epiphyseal growth plate in plastic embedded undemineralized tissue.

Biomaterials. Vol. 18 - 545-549 - 1997.

**PIATTELLI A., PIATTELLI M., SCARANO A., CALABRESE L.**

Microscopical aspects of bone formation on sandblasted titanium implants.

32° Meeting of Continental European Division (C.E.D.) of the International Association for Dental Research (I.A.D.R) - Ljubljana (Slovenia) - 15-16/9/1995.

**PIATTELLI A., SCARANO A., CORIGLIANO M., PIATTELLI M.**

Presence of multinucleated giant cells (MGCs) around machined, sandblasted, and plasma-sprayed titanium implants: a histological and histochemical time-course study in rabbit.

Biomaterials. – Vol. 17-21 - 2053-2058 - 1996.

**PIATTELLI A., SCARANO A., CORIGLIANO M., PIATTELLI M.**

Effects of alkaline phosphatase on bone healing around plasma-sprayed titanium implants: a pilot study in rabbits.

Biomaterials. Vol. 17 - 1443-1449 - 1996.

**PIATTELLI A., SCARANO A., CORIGLIANO M., PIATTELLI M.**

Alkaline phosphatase increases bone formation around titanium implants.

74° General Session of the International Association for Dental Research (I.A.D.R.) - San Francisco - 13-17/3/1996. J. Dent. Res. Estratto 501 pag. 75-80 – Abstract 501 pag. 75-80 - 1996.

**PIATTELLI A., SCARANO A., PIATTELLI M.**

Histologic observations on 230 retrieved dental implants: a 8 years experience (1989-1996).

J. Periodontol. Vol. 69 - 178 - 184 - 1998.

**PIATTELLI A., SCARANO A., FAVERO G. A.**

Analisi istologica di 192 impianti dentali analizzati in un arco di tempo di 7 anni.

Editoriale 1996.

**PIATTELLI A., SCARANO A., QUARANTA M.**

High-precision, cost-effective cutting system for producing thin sections of oral tissues containing dental implants.

Biomaterials. Vol.18 - 577-579.

**PIATTELLI M., VRESPA G., PETRONE G., IEZZI G., SCARANO A.**

Guarigione ossea intorno ad impianti in Titanio Plasma-Spray e Titanio Plasma-Spray rivestito in Tin.

SIDCO 1-2/12/2000.

**PITASSO L., MARINHO V., FANALI S., PIATTELLI M., PETRONE G., SCARANO A.**

Retrospective study on machined surface implants under reflexive light microscopy.

2000 IADR Annual Meeting - Washington, DC - Abstract.

**QUARANTA M., CORIGLIANO M., SARNACHIARO O., GOTTA S.**

Experimental study on monkeys using P.H.I. implants.

Univ. "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara – Ist. Discipline Odontostomatologiche - Direttore Prof. Manlio Quaranta – Univ. Maimonides di Buenos Aires – Dip. di Implantologia Dir. Prof. Oscar Sarnachiaro - Proceedings 1st World Congress of Osseointegration - Venezia - 29/9-2/10/1994.

**Quaranta A., Vozza I., De Muro G., Iezzi G., Scarano A.**

Osteoblast adhesion in rabbit to machined versus sandblasted titanium implants.

The IADR/AADR/CADR 80th General Session (March 6-9, 2002) San Diego, California.

**Rapetti A., Masci L., Sprefafico A., D'Addona A.**

La riabilitazione impalato-protesica nei pazienti HIV positivi.

11° Congresso Nazionale Collegio dei Docenti di Odontoiatria Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 21-22-23-24 Aprile 2004.

**Ripari M., Margarita F., Bozzo M.**

Risoluzione implanto-protesica con metodica P.H.I. in un caso di avulsione traumatica e in un caso di agenesia.

1º Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria - Roma - Atti Vol. III pag. 2439 - Proceedings 3rd Vol. pag. 2439 - 24-27/3/1994.

**Sacco L., Corigliano M., Scarano A., Quaranta M., Piatelli A.**

Alkaline phosphatase changes the bone growth patterns around plasma-sprayed titanium implants.

74th General Session of the International Association for Dental Research (I.A.D.R.) - San Francisco - 13-17/3/1996. J. Dent. Res. Estratto 472 pag. 75-76 - Abstract 472 pag. 75-76 - 1996.

**Sacco L., Scarano A., Corigliano M., Paoloantonio M., Piatelli A.**

A microscopic analysis of immediately loaded implants in man.

75th General Session of the International Association for Dental Research (I.A.D.R.) - Orlando - 19-23/3/1997. J. Dent. Res. Estratto 577-76 pag. 86 - Abstract 577-76 pag. 86 - 1997.

**Sacco L., Scarano A., Corigliano M., Piatelli M., Di Alberti L., Piatelli A.**

Bone resorption in monkeys.

76th General Session of the International Association for Dental Research (I.A.D.R.) - Nizza - 24-27/6/1998.

**Sacco L., Petrone G., Iezzi G., Traini T., Piatelli M., Scarano A.**

Bone regeneration with use of non-deminerilized freeze-dried bone in sinus lifts.

2000 IADR Annual Meeting - Washihgton, DC - Abstract.

**Sacco L., Scarano A., Costigliola G., Piatelli A.**

Bone augmentation with the edentulous ridge expansion technique with filling material: a six years results.

World Congress of Osseointegration – Venezia 2001 – Sessione poster.

**Sacco L., Vrespa G., Costigliola G.**

Maxillary bone augmentation with medium sinus lift technique: clinical evaluation.

37° IADR/CED Meeting Roma 5/8 Settembre 2001.

**Sacco L., Vrespa G., Scarano A., Folegatti G.**

Nitrite Titanium Coated Implant Surface: clinical and histological evaluation.

IADR/AADR/CADR 80th General Session (March 6-9, 2002) San Diego, California.

**Sacco L., Calabrese C., Bollero R., Bollero P., Calabrese L.**

Nitrato di Titanio in Implantologia: risultati a 3 anni di esperienza clinica.

11° Congresso Nazionale Collegio dei Docenti di Odontoiatria Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 21-22-23-24 Aprile 2004.

**Sacco L., Calabrese L., Bollero P., Bollero R., Calabrese C.**

Utilizzazione in chirurgia orale di Impianti immediati rivestiti in Nitrato di Titanio: valutazioni cliniche e biologiche.

11° Congresso Nazionale "Collegio dei Docenti di Odontoiatria" Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 21-22-23-24 Aprile 2004.

**Sacco L., Calabrese C., Bollero P., Vrespa G., Calabrese L.**

Biological and aesthetic efficacy of Tin (Titanium Nitride) Implants: three years results.

EAED/IFED MEETING: May 27-29, 2004 (University of Rome "Tor Vergata": dpt. Maxillo/Oral Surgery, Italy).

**Sacco L.**

Bacterial adhesion on Tin-Coated and uncoated implants: an vivo human study.

4° World Congress of Osseointegration – Venezia 14-16 Ottobre 2004 – SESSIONE POSTER

**Sacco L.**

Biological and aesthetic efficacy of Tin (Titanium Nitride) Implants: three years results – SESSIONE POSTER.

4° World Congress of Osseointegration – Venezia 14-16 Ottobre 2004.

**SACCO L., SCARANO A., PIATTELLI M., VRESPA G., IEZZI G., ORSINI G., PIATTELLI A.**

Bacterial adhesion on TiN-coated and uncoated implants: an in vivo human study.

32° Annual meeting & EXHIBITION OF THE AADR – 27° Annual meeting of the CADR – March 12-13-14-15, 2003 – San Antonio, Texas – SESSIONE POSTER.

4° World Congress of Osseointegration – Venezia 14-16 Ottobre 2004.

**SACCO L., VRESPA G., DI CARLO F., SCARANO A.**

Medio rialzo del seno mascellare: risultati clinici.

Doctor Os Anno XVIII numero 6 Giugno 2007.

**SACCO L., SCARANO A., DI IORIO D., VRESPA G.**

Analisi meccanica di una nuova connessione impianto abutment.

Congresso Nazionale dei Docenti di Discipline Odontostomatologiche e Chirurgia Maxillo Facciale - Roma 22-24 Aprile 2009.

**SALIERNO A., GUIDA L.**

Studio Clinico ed Istologico sull'inserimento Post-estrattivo e sul Carico Precoce degli impianti – SESSIONE POSTER.

12° Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria - 16-17-18-19 Marzo 2005 Palazzo dei Congressi - Roma.

**SALINA S., MAIORANA C., IEZZI G., COLOMBO A., FONTANA F., PIATTELLI A.**

Histological Evaluation, in Rabbit Tibiae, of Osseointegration of Mini-implants in Sites Prepared with Er: YAG Laser versus Sites Prepared with Traditional Burs – Journal of Long-Term Effects of Medical Implants, 16(2):145-156 (2006).

12° Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria - 16-17-18-19 Marzo 2005 Palazzo dei Congressi - Roma.

**SCALISE B.**

Trattamento implantare in soggetti completamente edentuli.

Case report

**SCARANO A.**

Impianti post-estrattivi. Passato, presente, futuro. Estratti dagli atti del convegno di implantologia.

Francavilla al Mare (CH) 6-7-8 Giugno 2002.

**SCARANO A., PETRONE G., IEZZI G., VRESPA G., QUARANTA A., PIATTELLI A.**

Rimaneggiamento dell'osso crestale perimplantare. Studio sperimentale – Italian Oral Surgery Vol.1 1/10/2002

**SCARANO A., SPOTO G., VRESPA G., IEZZI G., STROCCHI R., PIATTELLI A.**

Valutazioni biochimiche e istomorfometriche di superfici implantari plasma-spray e machined.

Il Dentista Moderno Ottobre 2002.

**SCARANO A., PIATTELLI M., VRESPA G., SFASCIOTTI G., PERRINI D., PIATTELLI A.**

Impianti a vite piena e impianti a vite cava: valutazioni istomorfometriche e del removal torque in mandibola di maiale.

Quintessence International 9/10 - 2002.

**SCARANO A., VRESPA G., IEZZI G., RIPARI F., PIATTELLI M., PIATTELLI A.**

Guarigione ossea intorno a impianti in titanio plasma-spray e titanio plasma-spray rivestito in TIN.

Implantologia Orale n. 1-2 Marzo 2002.

**SCARANO A., PIATTELLI M., PIATTELLI A.**

Histological features of failures in osseointegrated implants.

32° Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research. (I.A.D.R.) - Ljubljana, Slovenia - 15-16-9, 1995 - J. Dent. Res. 75 - 1225 - 1996

**SCARANO A., CORIGLIANO M., PIATTELLI M., DI ALBERTI L., PIATTELLI A.**

Bone reactions to immediately loaded single dental implants in monkeys.

76th General Session of the International Association for Dental Research (I.A.D.R.) - Nizza - 24-27/6/1998.

**SCARANO A., SACCO L., CORIGLIANO M., PIATTELLI M., PIATTELLI A.**

Immediate post extraction implants: an istologic analysis in monkeys. 1999 IADR/CED 35<sup>th</sup> Annual Meeting - Montpellier

**SCARANO A., SACCO L., TRAINI T., CIAVARELLI L., PIATTELLI M., PIATTELLI A.**

Immediate implant placement in post-extraction sites: an istologic study in humans.

1999 IADR/CED 35<sup>th</sup> Annual Meeting - Montpellier.

**SCARANO A., PIATTELLI M., IEZZI G., PETRONE G., ORSINI G., PIATTELLI A.**

Removal torque values of Titanium implants inserted into bone defects filled with Hidroxyapatite.

2000 IADR Annual Meeting – Washington, DC – Abstract.

**S**CARANO A., IEZzi G., PETRONE G., MARINHO V., CORIGLIANO M., PIATELLI A.

Immediate post-extraction implants: an histologic and histometric analysis in monkeys.

J. Oral Implantology Vol. XXVI 3/2000.

**S**CARANO A., PIATELLI M., VRESPA G., CAPUTI S., PIATELLI A.

Bacterial adhesion on titanium nitride-coated and uncoated implants: an in vivo human study.

Journal of Oral Implantology – Vol. XXIX n. 2 - 2003.

**S**CARANO A., IEZzi G., VRESPA G., PIATELLI M., PIATELLI A.

Impianti dentari nitrurati. Studio istologico e clinico. – Dental Cadmos 6/2003.

**S**CARANO A., VRESPA G., GHERLONE E., RIPARI F., QUARANTA A., SFASCIOTTI G.

Implanti post-estrattivi immediati - Quintessence International – Gennaio/Febbraio 2003.

**S**CARANO A., IOVINO E., VRESPA D., DI CARLO F., PIATELLI A.

Adesione batterica su viti di guarigione rivestite in nitrato di Titanio.

Implantologia n.2/2004.

**S**CARANO A., IOVINO E., VRESPA D., DI CARLO F., PIATELLI A.

Adesione batterica su viti di guarigione rivestite in nitrato di titanio.

Quintessenza Internazionale n. 5/2004.

**S**CARANO A., PIATELLI M., VRESPA G., PETRONE G., IEZzi G., PIATELLI A.

Bone Healing around Titanium and Titanium Nitride-Coated Dental Implants with Three Surfaces: An Experimental Study in Rats

Clinical Implant Dentistry and Related Research 2006/10/30

**S**CARANO A., QUARANTA A., DI IORIO D., DI CARLO F.

Recupero di un impianto con abutment fratturato. Caso clinico.

Doctor OS n. Nov-Dic. 2006.

**S**CARANO A., CARINCI F., MANGANO C., QUARANTA A., PIATELLI A.

Removal torque values of titanium implants inserted into bone defects filled with hydroxyapatite: a histologic and histomorphometric analysis in rabbit. International Journal of Immunopathology and Pharmacology Vol. 20, no. 1 (SI), 0-0 (2007).

**S**CARANO A., MANCINO C., AMORUSO M., VRESPA G., PIATELLI A.

Short length implants in rehabilitating atrophic mandibles. A two-years retrospective study.

Italian Oral Surgery Volume 9, Issue 1, February 2010, Pages 27-34

**S**CARANO A., DI IORIO D., SACCO L., VRESPA G.

Analisi meccanica di una nuova connessione impianto-abutment.

Dental Cadmos n. 6/2010.

**S**CARROZZI G. P., VRESPA G., FERRARIS M., ALCIDI R.

Overdenture su impianti P.H.I.

Il Dentista Moderno n. 4 - 1998.

**S**IMONE M.

Quando la realtà supera la finzione 2

1° premio AIOP Photoshow 2017 <http://www.aiop.com/it/>

**T**AMBORRINO F., PIATELLI A., SCARANO A., CORIGLIANO M., PIATELLI M.

Multinucleated giant cells around smooth, sandblasted and plasma-sprayed titanium implants.

74th General Session of the International Association for Dental Research (I.A.D.R.) - San Francisco - 13-17/3/1996. J. Dent. Res. 75 - Estratto 504 pag. 80 - Abstract 504 pag. 80 – 1996

**T**ETÈ S., SCARANO A., PETRONE G., SALINI S., SACCO L.

Rialzo di seno maschile mediante innesto di FDBA.

VI° Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria – Apr. 1999 – 309.

**V**IANALE C., REALE G., PERINETTI G., SCARANO A., SPOTO G.

Assorbimento proteico su superfici implantari in plasma spray, sabbiate e lisce.

VII° Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria – Roma Mar. 2000 – 343.

**VRESPA G., BRODOLONI F., RAPETTI A., CORIGLIANO M.**

Analysis of primary bone regeneration in a new implant system.

17th European Prosthodontic Ass. – IV° Congresso Europeo di Gerontologia – VII° Congresso A.N.D.I. - Regione Lombardia - Milano - Estratti - Abstracts - 15-17/10/1993

**VRESPA G., ANDREUTTI A., CORIGLIANO M.**

Impianti endossei e forze estrattive. - Il Dentista Moderno n. 9 - 1503-5 - 1993.

**VRESPA G., BRODOLONI F., RAPETTI A., CORIGLIANO M.**

Impianti a guarigione primaria PHI in paziente portatrice di handicap. Il Dentista Moderno n. 4 - 557-64 - 1994

**VRESPA G., CATTINI C.**

Il moncone V.F.C. come nuovo approccio alla protesi fissa su impianto.

XVIII° Meeting Internazionale Impianti e Trapianti Dentari del G.I.S.I. - Bologna - Atti 6-9 - Proceedings 6-9-20-22/5/1988.

**VRESPA G., CALABRESE L., SACCO L., MARGARITA F.**

Medium Sinis Lift Technique: three years of clinical and radiological evaluation.

IADR/AADR/CADR 80th General Session (March 6-9, 2002) San Diego, California.

**VRESPA G., CASOLO F., BRODOLONI F.**

An innovative approach in bone repair in dental implantology - Proceedings of the 3dr Research Forum.

16th International Congress - Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (A.I.O.P.) - Bologna - 8/11/1997

**VRESPA G., CASOLO F., FERRETTI A., PAZZAGLIA U., CORIGLIANO M.**

Verifica dell'osteointegrazione degli impianti PHI a riparazione ossea primaria.

Il Dentista Moderno - 4 - 579-91 - 1993.

**VRESPA G., CORIGLIANO M.**

Il sistema implantare PHI: una filosofia nuova per l'osteointegrazione.

Recent Advances in Oral and Orthopaedic Prostheses - Venezia - Proceedings - 26-29/5/1993.

**VRESPA G., CORIGLIANO M., ANDREUTTI A., GASBARRI G.**

Livelli di successo del processo di integrazione di impianti endossei ottenuto mediante la riparazione ossea primaria proposta dalla tecnica chirurgica PHI: uno studio multicentrico.

I° Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria, Roma - Proceedings 3rd Vol. 2421 - 24-27/3/1994.

**VRESPA G., CORIGLIANO M., CAPUTI S., SACCO L.**

La guarigione primaria in implantologia.

I° Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria - Roma - Proceedings 3rd Vol. page 2417 - 24-27/3/1994.

**VRESPA G., VENEZIANO W.**

Un caso clinico risolto con impianti a riparazione ossea primaria (PHI).

Il Dentista Moderno - 9-1571-4 - 1992.

**VRESPA G.**

Il sistema implantare PHI una filosofia nuova per l'osteointegrazione.

Quintessence International - 2-117-9 - 1993.

**VRESPA G.**

Le molteplici possibilità offerte dalle diverse sistematiche protetiche del sistema d'impianto a riparazione ossea primaria PHI.

La Quintessenza Odontotecnica (847/1) - 2 - 145-150 - 1993.

**VRESPA G.**

Correlazione fra placca e gengivite su impianti a vite in Titanio.

Il Dentista Moderno - 9 – 214 9-54 - 1989.

**VRESPA G.**

Experimental study on a pig for the comparison of two different implant systems: PHI and Benefit. A preliminary report.

36° Journeé d'Etude de la Société Francophone de Chirurgie Buccale - Dijon - 18-20/5/1995.

**VRESPA G., FOLEGATTI G., LENTO T., TORRIANI F.**

Possibilità e limiti dell'estetica su impianti.

Rassegna Odontotecnica 5/99 - Ott. 1999.

**VRESPA G., FOLEGATTI G., MARASCHI G.**

Titanium Nitride coated implant: a contribution to aesthetically enhanced implants.

XIX° Congresso Internazionale AIOP sessione di ricerca 11/2000

**VRESPA G., FOLEGATTI G., MARASCHI G.**

Titanium Nitride coated implant surfaces and auro galvan crown: a contribution to aesthetically enhanced implants.  
EAO 10° Annual Scientific Congress 13/15 Settembre 2001 Milano – Sessione poster.

**VRESPA G., FOLEGATTI G., SACCO L., COSTIGLIOLA G., IUORIO G.**

Titanium Nitride coated implant surfaces and auro galvan crown: one year clinical results and evaluation.  
37° IADR/CED Meeting Roma 5-8 Settembre 2001.

**VRESPA G., CASOLO F., PIATTELLI A.**

La guarigione ossea primaria in implantologia.  
ed. PHI 2001.

**VRESPA G., GHERLONE E.**

Intervento complesso di chirurgia implantare ricostruttiva monofasica.  
Italian Oral Surgery n. 4/2003.