



SISTEMI FRAMED

Framed systems
Sistemas con marcos

Finiture e legenda

Finishing and legenda


Finiture standard

Standard finishings | Acabados estandar

Alluminio | Aluminum




611
Anodizzato naturale
Silver anodized
Anodizado natural



620
Anodizzato nero
Black anodized
Anodizado negro

Su richiesta

Upon request | Bajo pedido



Gamma completa di colori disponibili su richiesta
Range of colors available upon request
Gama completa de colores disponibles bajo demanda/pedido


Finiture speciali

Special finishings | Acabados especiales


Alluminio | Aluminum




613
Anodizzato champagne
Champagne anodized
Anodizado champagne



614
Anodizzato bronzo chiaro
Light bronze anodized
Anodizado bronce medio




680
Anodizzato simil acciaio
Similar to stainless steel
Anodizado similar acero inoxidable



RAL 9010
Laccato bianco
White powder coated
Lacado blanco

Finiture guarnizioni


Gasket finishings
Acabados juntas



Senza finitura
No finishing
Sin acabado



F8
Nero
Black
Negro



H9
Plastica trasparente
Clear plastic
Plástico transparente



F4
Grigio
Grey
Gris

Legenda | Legend | Leyenda



Dettagli tecnici generici
Technical details
Indicaciones técnicas



Opzionale | dettagli tecnici che influiscono sulla funzionalità
Optional | Technical details that affect the functionality
Opcional | indicaciones técnicas que afectan el funcionamiento



SOFT CLOSE
Soft close



Larghezza max. anta
Max. door width
Max. ancho de la puerta



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio



Portata
Weight
Peso



Testato a 100.000 cicli come previsto da EN 1527
Tested at 100.000 cycles as required by the UNI EN 1527
Testado a 100.000 ciclos como UNI EN 1527



Certificazione di abbattimento del rumore
Noise abatement certification
Certificación de reducción del ruido



Regolazione in altezza
Height adjustment
Regulación en altura

















Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8 ÷ 8,6 mm*
5/16 ÷ 11/32"*

*Ulteriori spessori (10÷12,5 mm)
su richiesta
*More thicknesses upon request
(13/32"÷15/32")

*Más espesores (10÷12,5 mm)
bajo pedido



Portata
Weight
Peso

100 kg
247,50 Lbs



Max. altezza anta
Max. door width
Max. altura de la puerta

3000 mm*
118 7/64" *

*Ulteriori altezze su richiesta
*More heights upon request
*Más alturas bajo pedido




ENT127


100.000 cicli
100.000 cycles
100.000 ciclos



Larghezza anta
Door width
Ancho de la puerta



550 ÷ 1000 mm
21 21/32 ÷ 39 3/8"



1000 + 1000 mm
39 3/8" + 39 3/8"

Finiture
standard
Standard
finishes
Acabados
estándar


611

Alluminio
anodizzato
naturale
Silver anodized
aluminum
Aluminio
anodizado
natural

620


Alluminio
anodizzato nero
Black anodized
aluminum
Aluminio
anodizado negro

DIN L




Mano sinistra interna
Left hand In-swing (DIN)
Interior izquierda

Mano sinistra esterna
Left hand Out-swing (DIN)
Exterior izquierda




DIN R




Mano destra interna
Right hand In-swing (DIN)
Interior derecha

Mano destra esterna
Right hand Out-swing (DIN)
Exterior derecha




Profilo porta 1

Door profile 1 | Perfil puerta 1



Profilo porta 2


Door profile 2 | Perfil puerta 2



Profilo porta 1 Door profile 1 | Perfil puerta 1

Opzione cerniera idraulica o pivot | Sez. tecnica


















Hydraulic option or with pivot | Technical section
Opción bisagra hidráulica o rotación | Sección técnica



Profilo porta 1 Door profile 1 | Perfil puerta 1

Opzione cerniera idraulica o pivot | Sez. tecnica

Hydraulic option or with pivot | Technical section
 Opción bisagra hidráulica o rotación | Sección técnica




Configurazioni possibili

Possible configurations | Configuraciones posibles

Profilo porta 1 | Door profile 1 | Perfil puerta 1


Cerniera idraulica laterale

Hydraulic corner hinge
Bisagra hidráulica en esquina




Cerniera idraulica a bilico

Hydraulic displaced hinge
Bisagra hidráulica desplazada




Anta pivotante libera ad angolo

Door with corner pivot
Puerta con punto de giro en esquina





Anta pivotante libera a bilico

Door with displaced pivot
Puerta con punto de giro desplazado



Anta con chiudiporta RTS

Door with concealed door closer
Puerta con cierrapuerta RTS




Configurazioni possibili

Possible configurations | Configuraciones posibles

Profilo porta 1 | Door profile 1 | Perfil puerta 1


Anta con pivot

Door with pivot | Application on sidelight
Puerta con rotación | Instalación con vidrio lateral




Anta con chiudiporta a pavimento ad angolo

Door with corner floor spring
Puerta con cierrapuerta en esquina



Anta con chiudiporta a pavimento a bilico


Door with displaced floor spring
Puerta con cierrapuerta desplazado



Profilo porta 1 Door profile 1 | Perfil puerta 1

Opzione cerniera idraulica o pivot | Sez. tecnica



Option with pivot | Technical section
Opción con rotación | Sección técnica



Profilo porta 1 Door profile 1 | Perfil puerta 1


Opzione cerniera idraulica o pivottante | Sez. tecnica

Hydraulic option or with pivot | Technical section
Opción bisagra hidráulica o rotación | Sección técnica



4FXXN

Cerniera idraulica per profili
Hydraulic hinge for door frames | Bisagra hidráulica para perfiles







Possibile posizione della porta
Possible door position
Posible posición de la puerta

Chiusura controllata
Self-closing
Cierre controlado

Posizione libera
Free standing
Posición libre


Stop



Profilo porta 1 Door profile 1 | Perfil puerta 1


Opzione con pivot | Sez. tecnica

With pivot option | Technical section
Opción con rotación | Sección técnica




TB83A

Sbalzo sup. e inf. Upper an lower offset pivot
Rotación superior y inferior con eje desplazado
DIN L




TB84A



Sbalzo sup. e inf. Upper an lower offset pivot
Rotación superior y inferior con eje desplazado
DIN R



DIN SX




DIN DX




- ✓ Disponibile in versione libera e idraulica (con l'utilizzo di un chiudiporta idraulico).
- ✓ Available in dummy and hydraulic version (with a floorspring or a hydraulic hinge).
- ✓ Disponible en la versión libre o hidráulica (con cierrapuerta o bisagra hidráulica).

Calibri | Calibres




! Compatibile con calibri 51, 53 e 57.
Compliant with calibres 51, 53 and 57.
Compatible con calibres 51, 53 y 57.

! Compatibile con chiudiporta:
Compliant with floorsprings:
Compatible con cierrapuertas:




M25

Chiudiporta
Floor spring
Cierrapuerta



M60

Chiudiporta
Floor spring
Cierrapuerta



KS3000

Chiudiporta
Floor spring
Cierrapuerta

Forza Strength Fuerza	Esterni Exterior Externos	Interni Interior Internos
Forza gialla Yellow Strength Fuerza amarilla	75 cm 29 17/32"	85 cm 33 15/32"
Forza rossa Red Strength Fuerza roja	100 cm 39 3/8"	110 cm 43 5/16"
Forza nera Black Strength Fuerza negra	110 cm 43 5/16"	140 cm 55 1/8"


Forza Strength Fuerza	Esterni Exterior Externos	Interni Interior Internos
Forza gialla Yellow Strength Fuerza amarilla	75 cm 29 17/32"	85 cm 33 15/32"
Forza rossa Red Strength Fuerza roja	100 cm 39 3/8"	110 cm 43 5/16"

Forza Strength Fuerza	Esterni Exterior Externos	Interni Interior Internos
Forza gialla Yellow Strength Fuerza amarilla	75 cm 29 17/32"	85 cm 33 15/32"
Forza rossa Red Strength Fuerza roja	100 cm 39 3/8"	110 cm 43 5/16"

Profilo porta 2 Door profile 1 | Perfil puerta 2

Opzione anta a sbalzo in battuta | Sez. tecnica

Offset option | Technical section
Opción puerta con eje desplazado | Sección técnica



Offset option | Technical section
Opción puerta con eje desplazado | Sección técnica




Configurazioni possibili

Possible configurations | Configuraciones posibles

Profilo porta 2 | Door profile 2 | Perfil puerta 2


Anta a sbalzo in battuta

Offset
Puerta con eje desplazado



Anta a sbalzo in battuta | Applicazione su vetro


Offset | Application on sidelight
Puerta con eje desplazado |
Instalación con vidrio lateral



Profilo porta 2 Door profile 1 | Perfil puerta 2

Opzione anta a sbalzo in battuta | Sez. tecnica

Offset option | Technical section
Opción puerta con eje desplazado | Sección técnica



Profilo porta 2 Door profile 2 | Perfil puerta 2

Tabula profilo offset+41AL





Sezione tecnica | installazione su vetro fisso

Offset option installation on sidelight | Technical section


Opción puerta con eje desplazado | Instalación con vidrio lateral | Sección técnica



TB48A Set di viti per il montaggio non incluso.
TB48A Screws KIT not included.
TB48A Juego de tornillos no incluido.



SEZIONE A-A
SCALA 1 : 1



SEZIONE B-B
SCALA 1 : 1



Noise reduction certification
Certificación de reducción de ruido


Profilo porta 2 Door profile 2 | Perfil puerta 2

Tabula profilo offset+41AL

Sezione tecnica | installazione su vetro fisso

Offset option installation on sidelight | Technical section

Opción puerta con eje desplazado | Instalación con vidrio lateral | Sección técnica






Serrature e controcattelle

Patch lock | Cerraduras

Serratura superiore

Upper key lock system | Cerradura superior

TB34A






- ⚠ Traversa pre-forata TB54A e copertina TB56A non incluse
Pre-drilled lock track TB54A and cover TB56A (not included)
Travesaño preforado para cerradura TB54A y cubierta TB56A (no incluidos)
- ⚠ Cilindro consigliato 19133 (non incluso)
Cylinder suggested 19133 (not included)
Cilindro aconsejado 19133 (no incluido)

Serratura inferiore

Lower key lock system | Cerradura inferior


TB34A



- ⚠ Cilindro consigliato 19133 (non incluso)
Cylinder suggested 19133 (not included)
Cilindro aconsejado 19133 (no incluido)

Cilindri | Cylinders | Cilindros

⚠ Non incluso | Not included | No incluido




Serrature e controcattelle

Patch lock | Cerraduras

Elettroserratura superiore

Upper electric lock system | Cerradura electrónica superior

! Compatibile solo con Profilo porta 1
Compatible just with Door profile 1
Compatible solo con Perfil puerta 1



Dimensioni parte mobile Mobile part dimension Dimensión de la parte móvil	192x25x3 mm
Dimensioni corpo Body dimension Dimensión del cuerpo	148x24x34 mm
Alimentazione Power supply Alimentación	12 Vcc 24 Vcc*
Assorbimento di spunto Current consumption Corriente absorbida	820 mA
Assorbimento in stand-by Current consumption in stand-by Corriente absorbida en stand-by	120 mA

*Opzionale | Optional | Opcional

Elettropistone

Catenaccio dentro senza corrente

Solenoid bolt | Blocked on open position
Electropistón | Abierto en ausencia de corriente



TB35A



! Il riscontro include placca a soffitto
Plate on ceiling included
Placa en el techo incluida

10150

Rotazione superiore per porte con elettropistone
Upper pivot for doors with solenoid bolt
Rotación superior para puertas con electropistón





! Pulsante o tastierino per apertura non incluso
Opening button or keypad not included
Interruptor o teclado para apertura no incluido

Elettropistone

Catenaccio fuori senza corrente

Solenoid bolt | Blocked on close position
Electropistón | Cerrado en ausencia de corriente

TB36A




Serrature e controcattelle


Locks | Cerraduras

TB38A DIN R



TBA8A DIN L



DIN R



A





SEZIONE A-A

! Cilindro consigliato 19133 (non incluso)
Cylinder suggested 19133 (not included)
Cilindro aconsejado 19133 (no incluido)



i Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2

TBC0A DIN R

TBC1A DIN L



A




SEZIONE A-A


i Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2

TBB0A DIN R


TBB1A DIN L



TBB0A DIN L



TBB1A DIN R






Serrature e controcattelle

Patch lock | Cerraduras

Derecta

TB37A

i Disponibile con funzione F01, F12,F21, F31 ANSI BAMA 156.13-2017
Available with ANSI BAMA 156.13-2017 functions F01, F12,F21, F31






i Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2

Quadra

TB39A



i Prossimamente disponibile
Coming soon






! Cilindro consigliato 19133 (non incluso)
Cylinder suggested 19133 (not included)
Cilindro aconsejado 19133 (no incluido)

i Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2

TBA6A DIN R
TBA8A DIN L



Serrature e controcartelle
Locks | Cerraduras












Codice Code Codigo	A		B		Note Notes Notas
19133	22 mm	55/64	22 mm	55/64	solo chiavi miste
					only different key

Maniglie


Handles | Manetas

Non incluso | Not included | No incluido

15607  	15609  	15611  
15612  	15613  	15614  
15623  	15625  	15626-7  

Componenti

Components | Componentes




Montante
Door frame
Montante



TBO5A	Lunghezza Length Longitud
TBO5A 30	3000 mm 118"
TBO5A 60	6000 mm 236"

i Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2




Montante con cava per accessori
Door frame with accessories groove
Montante con hueca



TB06A	Lunghezza Length Longitud
TB06A 30	3000 mm 118"
TB06A 60	6000 mm 236"

i Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2




Traversa con cava per accessori
Traverse with accessories groove
Traversaño con hueca



TB07A	Lunghezza Length Longitud
TB07A 30	3000 mm 118"
TB07A 60	6000 mm 236"


i Compatibile con Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 2
Compatible con Perfil Puerta 2



Rotolo di guarnizione ferma-vetro
Roll of gasket for glass fixing
Rollo de junta para vidrio




TB08A	Lunghezza Length Longitud
TB08A X1	15 m 590"
TB08A X2	25 m 984"
TB08A X3	35 m 1377"



Rotolo guarnizione tenuta
Roll of gasket
Rollo de junta para insertar




TB09A	Lunghezza Length Longitud
TB09A 60	6000 mm 236"



Guarnizione adesiva di testa
Head gasket to be glued
Junta a pegar



TB10A	Lunghezza Length Longitud
TB10A 60	6000 mm 236"









Kit 4 angoli telaio
4 Corner door frame kit
Kit 4 esquinas marco de puerta



TB16A











Componenti

Components | Componentes

	Spazzola a infilare Brush gasket for door profile Junta de cepillo	<table><tr><th colspan="2">TB20A</th><th>Lunghezza Length Longitud</th></tr><tr><td>TB20A 60</td><td></td><td>6000 mm 236"</td></tr></table>	TB20A		Lunghezza Length Longitud	TB20A 60		6000 mm 236"			
TB20A		Lunghezza Length Longitud									
TB20A 60		6000 mm 236"									
	Traversa Track Traversaño	<table><tr><th colspan="2">TB21A</th><th>Lunghezza Length Longitud</th></tr><tr><td>TB21A 30</td><td></td><td>3000 mm 118"</td></tr><tr><td>TB21A 60</td><td></td><td>6000 mm 236"</td></tr></table> i Compatibile con Profilo porta 1 Compatible with Door Profile 1 Compatible con Perfil Puerta 1	TB21A		Lunghezza Length Longitud	TB21A 30		3000 mm 118"	TB21A 60		6000 mm 236"
TB21A		Lunghezza Length Longitud									
TB21A 30		3000 mm 118"									
TB21A 60		6000 mm 236"									
	Copertina traversa Cover for track Tapa para traversaño	<table><tr><th colspan="2">TB22A</th><th>Lunghezza Length Longitud</th></tr><tr><td>TB22A 30</td><td></td><td>3000 mm 118"</td></tr><tr><td>TB22A 60</td><td></td><td>6000 mm 236"</td></tr></table> i Compatibile con Profilo porta 1 Compatible with Door Profile 1 Compatible con Perfil Puerta 1	TB22A		Lunghezza Length Longitud	TB22A 30		3000 mm 118"	TB22A 60		6000 mm 236"
TB22A		Lunghezza Length Longitud									
TB22A 30		3000 mm 118"									
TB22A 60		6000 mm 236"									
	Kit supporto per cerniera idraulica Frenum ad angolo Corner hydraulic hinge Frenum support kit Kit soporte para bisagra hidráulica Frenum en esquina	TB29A i Compatibile con Profilo porta 1 Compatible with Door Profile 1 Compatible con Perfil Puerta 1									
	Kit supporto per cerniera idraulica Frenum a bilico Displaced hydraulic hinge Frenum support kit Kit soporte para bisagra hidráulica Frenum desplazada	TB30A i Compatibile con Profilo porta 1 Compatible with Door Profile 1 Compatible con Perfil Puerta 1									
	Cerniera idraulica Frenum 4FXXN Hydraulic hinge Frenum 4FXXN Bisagra hidráulica Fren 4FXXN	4FXXN i Compatibile con Profilo porta 1 Compatible with Door Profile 1 Compatible con Perfil Puerta 1									
	Cerniera pivotante ad angolo o a bilico Bottom corner and displaced pivot Sistema de rotación en esquina y desplazado	TB31A i Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2 Compatible with Door Profile 1 and 2 Compatible con Perfil Puerta 1 y 2									

Componenti


Components | Componentes

 	Kit serratura a bilico Displaced lock slot Kit cerradura desplazado	TB34A ! Traversa intestata per serratura TB54A e copertina intestata TB56A non include Pre-drilled for lock track TB54A and cover TB56A not included Traversaño preforado para cerradura TB54A y cubierta preforada TB56A no incluidos i Compatibile con Profilo porta 1 Compatible with Door Profile 1 Compatible con Perfil Puerta 1						
 	Kit serratura elettrica catenaccio dentro senza corrente Electric lock kit blocked on open position Kit cerradura electrónica abierto en ausencia de corriente	TB35A ! Perno di rotazione per serratura elettrica 10150 non incluso Upper pivot for electrical lock 10150 not included Rotación superior para cerradura electrónica 10150 no incluido i Compatibile con Profilo porta 1 Compatible with Door Profile 1 Compatible con Perfil Puerta 1 i Il riscontro include placca a soffitto Plate on ceiling included Placa en el techo incluida						
 	Kit serratura elettrica catenaccio fuori senza corrente Electric lock kit blocked on closed position Kit cerradura electrónica cerrado en ausencia de corriente	TB36A ! Perno di rotazione per serratura elettrica 10150 non incluso Upper pivot for electrical lock 10150 not included Rotación superior para cerradura electrónica 10150 no incluido i Il riscontro include placca a soffitto Plate on ceiling included Placa en el techo incluida i Compatibile con Profilo porta 1 Compatible with Door Profile 1 Compatible con Perfil Puerta 1						
	Serratura verticale US US Vertical lock Cerradura vertical	<table><tr><th>Codice Code</th><th>DIN</th></tr><tr><td>TB37A</td><td>R</td></tr><tr><td>TBA7A</td><td>L</td></tr></table> i Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2 Compatible with Door Profile 1 and 2 Compatible con Perfil Puerta 1 y 2 ! Cilindro non incluso Cylinder not included Cilindro no incluido i Disponibile con funzione F01, F12,F21, F31 ANSI BAMA 156.13-2017 Available with ANSI BAMA 156.13-2017 functions F01, F12,F21, F31	Codice Code	DIN	TB37A	R	TBA7A	L
Codice Code	DIN							
TB37A	R							
TBA7A	L							
	Serratura verticale EU EU Vertical lock Cerradura vertical EU	<table><tr><th>Codice Code</th><th>DIN</th></tr><tr><td>TB38A</td><td>R</td></tr><tr><td>TBA8A</td><td>L</td></tr></table> i Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2 Compatible with Door Profile 1 and 2 Compatible con Perfil Puerta 1 y 2 ! Cilindro non incluso Cylinder not included Cilindro no incluido	Codice Code	DIN	TB38A	R	TBA8A	L
Codice Code	DIN							
TB38A	R							
TBA8A	L							
	Serratura orizzontale EU EU Horizontal lock Cerradura horizontal EU i Prossimamente disponibile Coming soon	<table><tr><th>Codice Code</th><th>DIN</th></tr><tr><td>TB39A</td><td>R</td></tr><tr><td>TBA9A</td><td>L</td></tr></table> i Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2 Compatible with Door Profile 1 and 2 Compatible con Perfil Puerta 1 y 2 ! Cilindro non incluso Cylinder not included Cilindro no incluido	Codice Code	DIN	TB39A	R	TBA9A	L
Codice Code	DIN							
TB39A	R							
TBA9A	L							
 	Supporto per rotazione superiore ad angolo e a bilico Corner and displaced top pivot slot Soporte para sistema de rotación superior	TB40A i Compatibile con Profilo porta 1 Compatible with Door Profile 1 Compatible con Perfil Puerta 1						

Componenti


Components | Componentes

TB19A



Kit supporti per vetro
Supports for glass kit
Kit soporte para vidrio

10180




Perno di rotazione superiore
Upper pivot
Rotación superior



i Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1

! Per elettropistone utilizzare il perno 10150.
For electro lock use 10150 pivot.
Para electrocerradura utilizar la rotación 10150.



Coppia di maniglie a incollare
Pair of handles to be glued
Par de manetas para pegar



TB43A

Lunghezza | Length | Longitud


TB43A

150 mm | 5" 29/32

TB97A

Su richiesta | Upon request |
Bajo pedido

i Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2



Rotazione inferiore ad asse
spostato
Bottom offset pivot
Sistema de rotación con eje
desplazado



Codice | Code


DIN

TB44A

R

i Compatibile con Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 2
Compatible con Perfil Puerta 2

! Per fissaggio su montante porta necessario TB49A (non incluso). Per fissaggio su montante 41AL necessario TB48A e TB49A (non inclusi).
For door fixing required TB49A (not included). For 41AL door frame fixing required TB48A and TB49A (not included).
Para fijajes su perfil puerta necesita TB49A (no incluidos). Para fijajes su perfil puerta 41AL necesita TB48A y TB49A (no incluidos).



Rotazione inferiore ad asse
spostato
Bottom offset pivot
Sistema de rotación con eje
desplazado



Codice | Code


DIN

TB45A

L

i Compatibile con Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 2
Compatible con Perfil Puerta 2

! Per fissaggio su montante porta necessario TB49A (non incluso). Per fissaggio su montante 41AL necessario TB48A e TB49A (non inclusi).
For door fixing required TB49A (not included). For 41AL door frame fixing required TB48A and TB49A (not included).
Para fijajes su perfil puerta necesita TB49A (no incluidos). Para fijajes su perfil puerta 41AL necesita TB48A y TB49A (no incluidos).



Rotazione superiore ad asse
spostato
Top offset pivot
Sistema de rotación con eje
desplazado



Codice | Code


DIN

TB46A

R

i Compatibile con Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 2
Compatible con Perfil Puerta 2

! Per fissaggio su montante porta necessario TB49A (non incluso). Per fissaggio su montante 41AL necessario TB48A e TB49A (non inclusi).
For door fixing required TB49A (not included). For 41AL door frame fixing required TB48A and TB49A (not included).
Para fijajes su perfil puerta necesita TB49A (no incluidos). Para fijajes su perfil puerta 41AL necesita TB48A y TB49A (no incluidos).



Rotazione superiore ad asse
spostato
Top offset pivot
Sistema de rotación con eje
desplazado



Codice | Code

DIN

TB47A

L

i Compatibile con Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 2
Compatible con Perfil Puerta 2

! Per fissaggio su montante porta necessario TB49A (non incluso). Per fissaggio su montante 41AL necessario TB48A e TB49A (non inclusi).
For door fixing required TB49A (not included). For 41AL door frame fixing required TB48A and TB49A (not included).
Para fijajes su perfil puerta necesita TB49A (no incluidos). Para fijajes su perfil puerta 41AL necesita TB48A y TB49A (no incluidos).


Componenti Components | Componentes



Set 5 tasselli per fissaggio su montante porta 41AL
Set 5 dowels for 41AL door frame fixing
Set 5 piezas para fijación su perfil puerta 41AL

TB48A

i Compatibile con Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 2
Compatible con Perfil Puerta 2



Coppia di piastre supporto per offset pivot
Pair of fixing plate for offset pivot
Par de placas de fijación para rotación con eje desplazado

TB49A



Set 5 tasselli per fissaggio su montante porta 41AL TB48A non incluso
Set 5 dowels for 41AL door frame fixing TB48A not included
Set 5 tacos para fijación su perfil puerta 41AL TB48A no incluido

i Compatibile con Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 2
Compatible con Perfil Puerta 2



Fondo traversa intestato per serratura
Pre-drilled for lock track
Traversaño preperforado para cerradura

TB54A

i Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1



Copertina traversa intestata per serratura
Pre-drilled for lock track cover
Cubierta preforada para cerradura

TB56A


i Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1



Kit Maniglia a incollare per porta battente e copertina contrapposta
Kit Handle+opposite cover to be glued for one way door
Kit Maneta y cubierta en oposición para pegar para puerta batiente

TB64A

i Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2



Sbalzo sup. e inf.
Upper an lower offset pivot
Rotación superior y inferior con eje desplazado

Codice | Code

DIN


TB83A

L

TB84A

R

i Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1




Supporto per pivot RTS inferiore o superiore ad angolo o a bilico
Support for displaced or corner, upper or lower RTS
Soporte para rotación RTS inferior o superior, desplazado o en esquina

TB85A

i Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1


Componenti

Components | Componentes



TBA6A

Bocchetta serratura EU verticale
Strike box for vertical lock EU
Cerradero para cerradura vertical EU



Bocchetta con battuta serratura verticale EU DIN L/DINR
Strike box for vertical lock EU with stop
Cerradero para cerradura vertical EU con tope

Codice | Code


DIN

TBB0A

L


TBB1A

R




Kit bocchetta serratura verticale EU per montante porta 41AL
Plate for vertical lock for aluminum frame 41AL Kit
Kit chapa para cerradura vertical para perfil 41AL

TBB4A




Kit bocchetta serratura verticale EU per montante porta 41AL XL
Plate for vertical lock for frame 41AL
Chapa para cerradura vertical par perfil 41AL XL

TBB5A



Kit Pomolo fisso + predisposizione maniglia
Fixed knob + predisposition for handle
Pomo fijo + predisposición manilla

TBB9A




Serratura verticale senza cilindro
Vertical lock without cylinder hole
Cerradura vertical sin cilindro

TBC0A



i Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2



Perno di rotazione per serratura elettrica
Upper pivot for electrical lock
Rotación superior para cerradura electrónica

10150





41AL





















Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8 ÷ 16 mm*

0 5/16" ÷ 0 5/8"

*Ulteriori spessori su richiesta
*More thicknesses upon request

*Más espesores bajo pedido



Spessore vetro porta
Glass door thickness
Espesor del vidrio de la puerta

8 ÷ 12 mm

0 5/16" ÷ 0 15/32"




EN ISO 10140

Isolamento acustico 37 dB

Sound insulation 37 dB

Aislamiento acústico 37 dB

Isolamento acustico secondo EN ISO 10140
Sound insulation to EN ISO 10140
Aislamiento acústico EN ISO 10140



SETUP A: Glass door incl. drop-down seal with glass side panel

Finiture standard
Standard finishes
Acabados estándar

611

Alluminio anodizzato naturale
Silver anodized aluminum
Aluminio anodizado natural

620

Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminum
Aluminio anodizado negro

680

Alluminio anodizzato simil inox
Similar to stainless steel aluminum
Aluminio anodizado similar acero inoxidable

41AL | Profile | Basis G

Profilo in alluminio con guarnizione TPE
Aluminium profile with gasket TPE
Perfil en aluminio con junta TPE



Componenti
Components | Componentes

AL-Basis-D
AL-Clip-D
AL-EPDM-B
AL-EPDM-8/10/12*
AL-EPDM-F

41AL | Profile | Basis W

Profilo in alluminio con guarnizione TPE
Aluminium profile with gasket TPE
Perfil en aluminio con junta TPE



Componenti
Components | Componentes

AL-Basis-D
AL-EPDM-B

41AL | Frame profile | Frame






Profilo in alluminio con guarnizione TPE
Aluminium profile with gasket TPE
Perfil en aluminio con junta TPE



Componenti
Components | Componentes

AL-Frame-D
AL-Clip-D
AL-EPDM-8/10/12*
AL-EPDM-F

AL-Frame



T	Lungh.	41AL-TOP-D	
F	Lungh.	41AL-FRAME-D	
B	Lungh.	41AL-BASIS-D	
C	Lungh.	41AL-CLIP-D	
GB	Spessore Vetro		Glass thickness
GH	Altezza Vetro		Glass height
DB	Larghezza Vano		Doorway length
DH	Altezza Vano		Doorway height
HO	Altezza Sopraluce		Transom window height

Componenti

Components | Componentes

**AL-BASIS-D**

Profilo
Frame
Perfil

**AL-FRAME-D**


Profilo
Frame
Perfil

**AL-CLIP-D**


Copertina profilo
Frame cover
Cubierta para perfil

**AL-OFFICE-C**


Connettore pavimento e angolo
Floor and corner connector
Conector suelo y ángulo

**AL-OFFICE-CT**


Connettore a T per profili
Basis and top frame connector
Conector para perfiles

**AL-OFFICE-CH**

Connettore orizzontale a 90° per profili a soffitto e a pavimento
90° corner horizontal for ceiling and floor profiles connector
Conector horizontal a 90° para perfiles a techo o a suelo

**AL-OFFICE-H**


Dado a testa di martello 10 mm
Hammerhead nut 10 mm
Dado hammerhead 10 mm

**AL-OFFICE-H12**

Dado a testa di martello 12 mm
Hammerhead nut 12 mm
Dado hammerhead 12 mm

**AL-OFFICE-CP**

Bocchetta 10-12 mm
Striking plate XL 10-12 mm
Cerradero 10-12 mm

**Guarnizioni | Gaskets | Chapas**

AL-EPDM-8/10/12
Guarnizione ferma vetro 8/10/12 mm
Glass gasket 8/10/12 mm
Junta para vidrio 8/10/12 mm



AL-EPDM-16
Guarnizione ferma vetro 16 mm
Glass gasket 16 mm
Junta para vidrio 16 mm



AL-EPDM-F
Guarnizione per il fissaggio
Gasket Fixed rubber
Junta para fijación



AL-EPDM-B
Guarnizione per profili
Frame gasket
Junta para perfiles



**Finiture
standard
Standard
finishes
Acabados
estándar**

611

Alluminio
anodizzato
naturale
Silver anodized
aluminum
Aluminio
anodizado
natural

620

Alluminio
anodizzato nero
Black anodized
aluminum
Aluminio
anodizado negro

680

Alluminio
anodizzato simil
inox
Similar to
stainless steel
aluminum
Aluminio
anodizado
similar acero
inoxidable



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

20 ÷ 28 mm*

0 25/32" ÷ 1 7/64"

*Ulteriori spessori su richiesta

*More thicknesses
upon request

*Más espesores bajo pedido



Spessore vetro porta

Glass door thickness
Espesor del vidrio de la
puerta


10 ÷ 12 mm

0 25/64" ÷ 0 3/64"



EN ISO 10140

Isolamento acustico 42dB
Sound insulation 42 dB
Aislamiento acústico 42 dB




37dB

SETUP A: Glass door incl. drop-down seal with
glass side panels and fanlight



40dB

SETUP B: Wooden sound-proof door incl. drop-
down seal with glass side panels and fanlight



42dB

SETUP C: Fixed glazing

Isolamento acustico secondo EN ISO 10140
Sound insulation to EN ISO 10140
Aislamiento acústico EN ISO 10140

41AL XL | Basis G XL | Profile

Profilo in alluminio con guarnizione TPE
Aluminium profile with gasket TPE
Perfil en aluminio con junta TPE



Componenti | Components | Componentes

AL-Basis-D-XL
AL-Clip-Basis-D-XL
AL-EPDM-B-XL
AL-EPDM-8/10/12*

41AL XL | Basis W XL | Profile

Profilo in alluminio con guarnizione TPE
Aluminium profile with gasket TPE
Perfil en aluminio con junta TPE



Componenti | Components | Componentes

AL-EPDM-F
AL-Basis-D-XL
AL-Clip-Basis-D-XL
AL-EPDM-B

41AL XL | Frame XL | Frame profile

Profilo in alluminio con guarnizione TPE
Aluminium profile with gasket TPE
Perfil en aluminio con junta TPE



Componenti | Components | Componentes

AL-Frame-D-XL
AL-Clip-D
AL-EPDM-8/10/12*
AL-EPDM-F

41AL XL | Frame T XL | Frame profile

Profilo in alluminio con guarnizione TPE
Aluminium profile with gasket TPE
Perfil en aluminio con junta TPE




Componenti | Components | Componentes

AL-Frame T-D-XL
AL-Clip-D (x2)
AL-EPDM-8/10/12*
AL-EPDM-F

41AL XL | Parete vetrata | Configurazioni possibili

41ALXL | Glass wall | Possible configurations
41ALXL | Pared de vidrio | Configuraciones posibles




AL-Basis-XL


AL-Frame-XL

AL-Frame-T-XL

1




4




* without FRAME T XL

3



5



Componenti

Components | Componentes

**AL-BASIS-D XL**

Profilo
Frame
Perfil

**AL-FRAME-D XL**

Profilo
Frame
Perfil

**AL-CLIP Basis-D XL**


Copertina profilo
Frame cover
Cubierta para perfil

**AL-CLIP-D**


Copertina profilo
Frame cover
Cubierta para perfil

**AL-OFFICE-C**


Connettore pavimento e angolo
Floor and corner connector
Conector suelo y ángulo

**AL-OFFICE-CT**


Connettore a T per profili
Basis and top frame connector
Conector para perfiles

**AL-OFFICE-CH**


Connettore orizzontale a 90° per profili a soffitto e a pavimento
90° corner horizontal for ceiling and floor profiles connector
Conector horizontal a 90° para perfiles a techo o a suelo

**AL-OFFICE-CZ XL**


Connettore orizzontale per frame
Frame connector
Conector para perfiles

**AL-OFFICE-H XL**

Dado a testa di martello 10/12 mm
Hammerhead nut 10/12 mm
Dado hammerhead 10/12 mm

**AL-OFFICE-CP**

Bocchetta 10-12 mm
Striking plate XL 10-12 mm
Cerradero 10-12 mm

**Guarnizioni | Gaskets | Chapas****AL-EPDM-8/10/12**

Guarnizione ferma vetro 8/10/12 mm
Glass gasket 8/10/12 mm
Junta para vidrio 8/10/12 mm

**AL-EPDM-16**

Guarnizione ferma vetro 16 mm
Glass gasket 16 mm
Junta para vidrio 16 mm

**AL-EPDM-F**

Guarnizione per il fissaggio
Gasket Fixed rubber
Junta para fijación

**AL-EPDM-B**


Guarnizione per profili
Frame gasket
Junta para perfiles

**AL-EPDM-B XL**

Guarnizione fissaggio
Frame gasket
Junta para perfiles


Componenti

Components | Componentes



AL-BASIS-P-D XL

Profilo
Frame
Perfil




AL-FRAME-KK XL

Profilo
Frame
Perfil



AL-CLIP Basis-BL XL

Copertina profilo
Frame cover
Cubierta para perfil





Serrature e cerniere

Locks and fittings | Cerraduras y bisagras



Derecta | 13137
Cerniera verticale
Vertical lock
Bisagra vertical





T1.62

i Compatibile con sistema 41AL e 41AL XL
Compatible with 41AL and 41AL XL
Compatible con sistemas 41AL y 41AL XL



Derecta | 13138
Cerniera verticale
Vertical lock
Bisagra vertical





T1.62

i Compatibile con sistema 41AL e 41AL XL
Compatible with 41AL and 41AL XL
Compatible con sistemas 41AL y 41AL XL



Derecta | 13139
Cerniera verticale
Vertical hinge
Bisagra vertical



T1.62

i Compatibile con sistema 41AL e 41AL XL
Compatible with 41AL and 41AL XL
Compatible con sistemas 41AL y 41AL XL



Serrature e cerniere

Locks and fittings | Cerraduras y bisagras

**Quadra | 15100**

Serratura
Lock
Cerradura

! Cilindro suggerito 19143 (non incluso)
Suggested cylinder 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluye)





i Compatibile con sistema 41AL e 41AL XL
Compatible with 41AL and 41AL XL
Compatible con sistemas 41AL y 41AL XL

**Clastra | 15200**

Serratura
Lock
Cerradura

! Cilindro suggerito 19143 (non incluso)
Suggested cylinder 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluye)




i Compatibile con sistema 41AL e 41AL XL
Compatible with 41AL and 41AL XL
Compatible con sistemas 41AL y 41AL XL


**Clastra | 15910**

Serratura magnetica
Magnetic lock
Cerradura magnética

! Cilindro suggerito 19143 (non incluso)
Suggested cylinder 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluye)




i Compatibile con sistema 41AL e 41AL XL
Compatible with 41AL and 41AL XL
Compatible con sistemas 41AL y 41AL XL


**Quadra | 15912**

Serratura magnetica
Magnetic lock
Cerradura magnética



! Cilindro suggerito 19143 (non incluso)
Suggested cylinder 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluye)



i Compatibile con sistema 41AL e 41AL XL
Compatible with 41AL and 41AL XL
Compatible con sistemas 41AL y 41AL XL

**Quadra-Clastra | 15915**

Piastrina per serratura ma-
gnetica
Strike plate for magnetic lock
Chapa para cerradura ma-
gnética



! Richiede lavorazione del montante
Frame working requested
Requiere elaboración de extrusión


! Compatibile solo con sistema 41AL
Compatible just with 41AL
Compatible solo con sistema 41AL

Serrature e cerniere

Locks and fittings | Cerraduras y bisagras

Quadra-Claustra | 15916

Piastrina per serratura magnetica
Strike plate for magnetic lock
Chapa para cerradura magnética




! Richiede lavorazione del montante
Frame working requested
Requiere elaboración de extrusión

! Compatibile solo con sistema 41AL XL
Compatible just with 41AL XL
Compatible solo con sistema 41AL XL

Quadra-Claustra | 15917

Piastrina per serratura magnetica
Strike plate for magnetic lock
Chapa para cerradura magnética




! Richiede lavorazione del montante
Frame working requested
Requiere elaboración de extrusión

! Compatibile solo con sistema 41AL
Compatible just with 41AL
Compatible solo con sistema 41AL




Directa | 15901-2

Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical




! Cilindro suggerito 19143 (non incluso)
Suggested cylinder 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluido)

! Compatibile solo con sistema 41AL
Compatible just with 41AL
Compatible solo con sistema 41AL



Directa | 15922

Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical




! Cilindro suggerito 19143 (non incluso)
Suggested cylinder 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluido)

! Compatibile solo con sistema 41AL
Compatible just with 41AL
Compatible solo con sistema 41AL

Serrature e cerniere

Locks and fittings | Cerraduras y bisagras




Derecta| 15931-2


Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



Cilindro suggerito 19143 (non incluso)
Suggested cylinder 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluye)




Compatible solo con sistema 41AL
Compatible just with 41AL
Compatible solo con sistema 41AL




Derecta| 16352 | DIN L


Serratura verticale
cilindro US
Vertical lock
Cerradura vertical



Serratura verticale
cilindro US
Vertical lock
Cerradura vertical



Compatibile solo con sistema 41AL
 Compatible just with 41AL
 Compatibile solo con sistema 41AL




Derecta| 16361 | DIN L


Serratura verticale
cilindro US
Vertical lock
Cerradura vertical

Derecta| 16362 | DIN R

Serratura verticale
cilindro US
Vertical lock
Cerradura vertical



Compatible solo con sistema 41AL
Compatible just with 41AL
Compatible solo con sistema 41AL




Derecta| 15482

Piastrina per serratura
verticale
Strike plate for vertical
lock
Chapa para cerradura
vertical



Richiede lavorazione del montante
Frame working requested
Requiere elaboración de extrusión



Compatible solo con sistema 41AL
Compatible just with 41AL
Compatible solo con sistema 41AL



Tabula





















Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8 ÷ 8,6mm*
5/16"÷11/32"*

*Ulteriori spessori (10÷12,5 mm) su richiesta

*More thicknesses upon request (13/32"÷15/32")

*Más espesores (10÷12,5 mm) bajo pedido



Portata
Weight
Peso

100 kg
247,50 Lbs



Larghezza anta

Max. door width
Max. ancho de la puerta

550 ÷ 1200 mm
21 21/32÷47 1/4"



EN1527

100.000 cicli
100.000 cycles
100.000 ciclos



Max. altezza anta
Max. door width
Max. altura de la puerta

3000 mm*
118 7/64" *

*Ulteriori altezze su richiesta

*More heights upon request

*Más alturas bajo pedido

Finiture standard Standard finishes Acabados estándar

611
Alluminio
anodizzato
naturale
Silver anodized
aluminum
Aluminio
anodizado
natural

620
Alluminio
anodizzato nero
Black anodized
aluminum
Aluminio
anodizado negro


 SOFT CLOSE Soft close	Singolo soft close Single soft close Unico soft close	Doppio soft close Double soft close Doble soft close
 Larghezza min. anta Min. door width	665 mm 26 3/16"	1050 mm 41 11/32"

	Installazione a soffitto Ceiling installation Instalación a techo	Installazione a parete Wall installation Instalación a pared	Installazione a soffitto con fisso Ceiling installation with sidelight Instalación a techo con vidrio fijo	Installazione a parete con falso soffitto False ceiling installation Instalación a pared con falso techo	Installazione a vetro Sidelight installation Instalación con vidrio lateral
Profilo porta 1 Door profile 1 Perfil puerta 1	✓	✓	✗	✓	✓
Profilo porta 2 Door profile 2 Perfil puerta 2	✓	✓	✓	✗	✓

Sistemi Systems | Sistemas


Profilo porta 1

Door profile 1 | Perfil puerta 1




Profilo porta 2

Door profile 2 | Perfil puerta 2



Profilo porta 1

Door profile 1 | Perfil puerta 1



Profilo porta 1 Door profile 1 | Perfil puerta 1


- 1

TB12A




Kit 2 carrelli + 2 fermi clip
Kit 2 door rollers+2 clip stops
Kit 2 ruedas de guya+ 2 stops clip

TB13A




Kit 1 carrello + 1 fermo clip + 1 soft close
Kit 1 door roller+1 clip stop + 1 soft close
Kit 1 rueda de guya+ 1 stops clip + 1 soft close

TB14A



Kit 2 soft close
Kit 2 soft closer
2 soft close
- 2

TB15A




Kit 2 agganci anta
Door rollers fixing kit
Kit de agarre piezas correderas
- 3

TB21A



Traversa
Track
Traversaño
- TB22A



Copertina traversa
Cover for track
Tapa para traversaño

TB22A




Copertina traversa
Cover for track
Tapa para traversaño

TB20A




Spazzola a infilare
Brush gasket for door profile
Junta de cepillo
- 5

TB05A




Montante
Door frame
Montante

TB06A




Montante con cava per accessori
Door frame with accessories gr.
Montante con hueca

TB20A




Spazzola a infilare
Brush gasket for door profile
Junta de cepillo

TB06A




Montante con cava per accessori
Door frame with accessories gr.
Montante con hueca

TB09A



Rotolo guarnizione tenuta
Roll of gasket
Rollo de junta para insertar
- 6

TB10A



Guarnizione adesiva di testa
Head gasket to be glued
Junta a pegar


① Opzionale | Optional | Opcional
- 7

TB08A




Rotolo di guarnizione ferma-vetro
Roll of gasket for glass fixing
Rollo de junta para vidrio
- 8

TB07A



Traversa con cava per accessori
Traverse with accessories groove
Traversaño con hueca

TB07A




Traversa con cava per accessori
Traverse with accessories groove
Traversaño con hueca

TB20A



Spazzola a infilare
Brush gasket for door pr.
Junta de cepillo

TB07A



Traversa con cava per accessori
Traverse with accessories groove
Traversaño con hueca

TB09A



Rotolo guarnizione tenuta
Roll of gasket
Rollo de junta para insertar
- 9

TB17A




Kit maniglie per anta scorrevole a incollare
Kit handles to glue for sliding system
Kit manetas a pegar para puerta corredera

TB99A



Kit maniglie per anta scorrevole a incollare a tutta altezza
Kit handles to glue for sliding system
Kit manetas a pegar para puerta corredera
- 10


TB16A



Kit 4 angoli telaio
4 Corner door frame kit
Kit 4 esquinas marco de puerta

Profilo porta 2

Door profile 2 | Perfil puerta 2



Profilo porta 2 Door profile 2 | Perfil puerta 2

1

TB12A

Kit 2 carrelli + 2 fermi clip
Kit 2 door rollers+2 clip stops
Kit 2 ruedas de guya+ 2 stops clip

TB13A

Kit 1 carrello + 1 fermo clip +1 soft close
Kit 1 door roller+1 clip stop + 1 soft close
Kit 1 rueda de guya+ 1 stops clip +1 soft close

TB14A

KIT 2 soft close
2 soft closes
2 soft close

2

TB15A

Kit 2 agganci anta
Door rollers fixing kit
Kit de agarre piezas correderas

3

TB05A

Montante
Door frame
Montante

TB06A

Montante con cava per accessori
Door frame with accessories groove
Montante con hueca

TB20A

Spazzola a infilare
Brush gasket for door profile
Junta de cepillo

TB06A

Montante con cava per accessori
Door frame with accessories groove
Montante con hueca

TB09A

Rotolo guarnizione tenuta
Roll of gasket
Rollo de junta para insertar

4

TB10A

Guarnizione adesiva di testa
Head gasket to be glued
Junta a pegar

5

TB08A

Rotolo di guarnizione ferma-vetro
Roll of gasket for glass fixing
Rollo de junta para vidrio

6

TB07A

Traversa con cava per accessori
Traverse with accessories groove
Traversa con hueca

TB07A

Traversa con cava per accessori
Traverse with accessories groove
Traversa con hueca

TB20A

Spazzola a infilare
Brush gasket for door profile
Junta de cepillo

TB07A

Traversa con cava per accessori
Traverse with accessories groove
Traversa con hueca

TB09A

Rotolo guarnizione tenuta
Roll of gasket
Rollo de junta para insertar

7

TB17A

Kit maniglie per anta scorrevole a incollare
Kit handles to glue for sliding system
Kit manetas a pegar para puerta corredera

Kit maniglie per anta scorrevole a incollare a tutta altezza
Full height kit handles to glue for sliding system
Kit manetas a pegar para puerta corredera de altura completa

9

TB16A



Kit 4 angoli telaio
4 Corner door frame kit
Kit 4 esquinas marco de puerta

Configurazioni


Configurations | Configuraciones

Applicazione a soffitto

Sliding on ceiling
Instalación de corredera a techo



Door profile 1 | Perfil puerta 1





Profilo porta 2


Door profile 2 | Perfil puerta 2

Applicazione a parete

Sliding on wall
Instalación de corredera a pared



Door profile 1 | Perfil puerta 1




Profilo porta 2

Door profile 2 | Perfil puerta 2

Applicazione a soffitto con vetro fisso

Sliding on ceiling with sidelight
Instalación de corredera a techo con vidrio fijo





Profilo porta 2

Door profile 2 | Perfil puerta 2

Applicazione a falso soffitto

Sliding on false ceiling
Instalación de corredera a pared con falso techo





Profilo porta 1

Door profile 1 | Perfil puerta 1


Applicazione su vetro

Sliding on sidelight
Instalación de corredera con vidrio lateral



Profilo porta 1

Door profile 1 | Perfil puerta 1



Profilo porta 2

Door profile 2 | Perfil puerta 2


Configurazioni e dimensioni






Configurations and dimensions | Configuraciones y dimensiones

Applicazione a soffitto



Profilo porta 1

Sliding on ceiling | Door profile 1
Instalación de corredera a techo | Perfil puerta 1



2 x	2 x	TB02A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	1 x	TB01A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	2 x	TB18A 
1 x	1 x	TB23A 
1 x	2 x	TELAIO 1 Door profile 1 Perfil puerta 1 

Calcolo larghezza | Width calculation | Cálculos ancho




Configurazioni e dimensioni

Configurations and dimensions | Configuraciones y dimensiones

Applicazione a soffitto


Profilo porta 2

Sliding on ceiling | Door profile 2
Instalación de corredera a techo | Perfil puerta 2



2x	2 x	TB03A 3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1x	1 x	TB01A 3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1x	2 x	TB18A
1x	1x	TB24A
1x	2 x	TELAIO 2 Door profile 2 Door profile 2 Perfil puerta 2

Calcolo larghezza | Width calculation | Cálculos ancho




Configurazioni e dimensioni






Configurations and dimensions | Configuraciones y dimensiones

Applicazione a parete


Profilo porta 1

Sliding on wall | Door profile 1
Instalación de corredera a pared | Perfil puerta 1



Anta singola Single door Puerta única Anta doppia Double door Puerta doble		
1 x	1 x	TB02A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	1 x	TB01A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	2 x	TB18A 
1 x	1 x	TB11A 
1 x	1 x	TB25A  ⓘ Opzionale Optional Opcional
1 x	2 x	TELAIO 1 Door profile 1 Perfil puerta 1 

Calcolo larghezza | Width calculation | Cálculos ancho



Configurazioni e dimensioni


Configurations and dimensions | Configuraciones y dimensiones







Applicazione a parete

Profilo porta 2


Sliding on wall | Door profile 2

Instalación de corredera a pared | Perfil puerta 2



1 x	1 x	TB03A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	1 x	TB01A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	2 x	TB18A 
1 x	1 x	TB11A 
1 x	1 x	TB26A  <i>i</i> Opzionale Optional Opcional
1 x	2 x	TELAIO 2 Door profile 2 Perfil puerta 2 

Calcolo larghezza | Width calculation | Cálculos ancho




Configurazioni e dimensioni

Configurations and dimensions | Configuraciones y dimensiones


Applicazione a soffitto con vetro fisso







Profilo porta 2

Sliding on ceiling with sidelight | Door profile 2
Instalación de corredera a techo con vidrio fijo | Perfil puerta 2



Calcolo larghezza | Width calculation | Cálculos ancho



1 x	1 x	TB03A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	1 x	TB01A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	2 x	TB18A 
1 x	1 x	TB27A  i Opzionale Optional Opcional
1 x	1 x	TB04A 
1 x	2 x	TELAIO 2 Door profile 2 Perfil puerta 2 
i Quantità da definire in base al nr di vetri fissi. Quantity based on the number of panels. Cantidad definible en función del número de vidrios fijos.		TBB2A  TB33A 


Configurazioni e dimensioni




Configurations and dimensions | Configuraciones y dimensiones

Applicazione a falso soffitto


Profilo porta 1

Sliding on false ceiling | Door profile 1
 Instalación de corredera a pared con falso techo | Perfil puerta 1



 Anta singola Single door Puerta única		 Anta doppia Double door Puerta doble		
1 x	1 x	TB01A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32		
1 x	2 x	TB18A 		
1 x	1 x	TB11A 		
1 x	2 x	TELAIO 1 Door profile 1 Perfil puerta 1 		

Calcolo larghezza | Width calculation | Cálculos ancho



Configurazioni e dimensioni


Configurations and dimensions | Configuraciones y dimensiones

Applicazione su vetro fisso



Profilo porta 1





Sliding on sidelight | Door profile 1

Instalación de corredera a pared con falso techo | Perfil puerta 1





Calcolo larghezza | Width calculation | Cálculos ancho



Anta singola Single door Puerta única	Anta doppia Double door Puerta doble	
2 x	2 x	TB02A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	1 x	TB01A  3000 mm 118" 7/64 6000 mm 236" 7/32
1 x	2 x	TB18A 
1 x	1 x	TB24A  <i>Opzionale Optional Opcional</i>
1 x 200 mm	1 x 200 mm	TB28A 
1 x	2 x	TELAIO 1 Door profile 1 Perfil puerta 1 


Profilo porta 2

Sliding on sidelight | Door profile 2
Instalación de corredera con vidrio lateral | Perfil puerta 2

Calcolo larghezza | Width calculation | Cálculos ancho

Componenti

Components | Componentes




Guida per carrelli
Rail door rollers
Guya para carretillas



TB01A	Lunghezza Length Longitud
TB01A 30995	3000 mm 118"7/64
TB01A 60995	6000 mm 236" 7/32

i Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2




Copertina per guida Profilo porta 1
Cover for rail Door profile 1
Tapa para guya Perfil puerta 1



TB02A	Lunghezza Length Longitud
TB02A 30	3000 mm 118"7/64
TB02A 60	6000 mm 236" 7/32

i Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1



Copertina per guida Profilo porta 2
Cover for rail Door profile 2
Tapa para guya Perfil puerta 2



TB03A	Lunghezza Length Longitud
TB03A 30	3000 mm 118"7/64
TB03A 60	6000 mm 236" 7/32


i Compatibile con Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 2
Compatible con Perfil Puerta 2



Copertina +supporto per veto fisso
Cover +stand for fixed glass
Tapa +soporte para vidrio fijo



TB04A	Lunghezza Length Longitud
TB04A 30	3000 mm 118"7/64
TB04A 60	6000 mm 236" 7/32




Montante
Door frame
Montante



TB05A	Lunghezza Length Longitud
TB05A 30	3000 mm 118"7/64
TB05A 60	6000 mm 236" 7/32

i Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2




Montante con cava per accessori
Door frame with accessories groove
Montante con hueca



TB06A	Lunghezza Length Longitud
TB06A 30	3000 mm 118"7/64
TB06A 60	6000 mm 236" 7/32

i Compatibile con Profilo porta 1 e Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 1 and 2
Compatible con Perfil Puerta 1 y 2




Traversa con cava per accessori
Traverse with accessories groove
Traversaño con hueca



TB07A	Lunghezza Length Longitud
TB07A 30	3000 mm 118"7/64
TB07A 60	6000 mm 236" 7/32

i Compatibile con Profilo porta 2
Compatible with Door Profile 2
Compatible con Perfil Puerta 2


Componenti Components | Componentes



Rotolo di guarnizione per ferma-vetro
Roll of gasket for glass fixing
Rollo de junta para vidrio




TB08A	Lunghezza Length Longitud
TB08A X1	15 m 590"35/64
TB08A X2	25 m 984"1/4
TB08A X3	35 m 1377"61/64



Rotolo guarnizione tenuta
Roll of gasket
Rollo de junta para insertar




TB09A	Lunghezza Length Longitud
TB09A 30	3000 mm 118"7/64
TB09A 60	6000 mm 236" 7/32



Guarnizione adesiva di testa
Head gasket to be glued
Junta a pegar




TB10A	Lunghezza Length Longitud
TB10A 30	3000 mm 118"7/64
TB10A 60	6000 mm 236" 7/32



Supporto per parete
Wall mounting fitting
Soporte para pared




TB11A	Lunghezza Length Longitud
TB11A 30	3000 mm 118"7/64
TB11A 60	6000 mm 236" 7/32



Kit 2 carrelli + 2 fermi clip
Kit 2 door rollers+2 clip stops
Kit 2 ruedas de guya+ 2 stops clip




TB12A



Kit 1 carrello + 1 fermo clip +1 soft close
Kit 1 door roller+1 clip stop + 1 soft close
Kit 1 rueda de guya+ 1 stops clip +1 soft close



TB13A




Kit 2 soft close
Kit 2 soft close
Kit 2 soft close




TB14A

Componenti


Components | Componentes



Kit 2 agganci anta
Door rollers fixing kit
Kit de agarre piezas correderas


TB15A


Kit 4 angoli telaio
4 Corner door frame kit
Kit 4 esquinas marco de puerta



TB16A


Kit maniglie per anta scorrevole a incollare
Kit handles to glue for sliding system
Kit manetas a pegar para puerta corredera


TB17A

Lunghezza | Length | Longitud

Standard	150 mm
TB98A	Su richiesta Upon request



Guida a terra anta scorrevole
Ground slide
Guía de suelo



TB18A


Spazzola a infilare
Brush for door frame
Perfil con cepillo


TB20A

Lunghezza | Length | Longitud

TB20A 30995	3000 mm 118"7/64
TB20A 60995	6000 mm 236" 7/32




Traversa
Track
Travesaño


TB21A

Lunghezza | Length | Longitud

TB21A 10	3000 mm 118"7/64
TB21A 12	6000 mm 236" 7/32

i Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1



Copertina traversa
Frame cover
Tapa Travesaños


TB22A

Lunghezza | Length | Longitud


TB22A 10	3000 mm 118"7/64
TB22A 12	6000 mm 236" 7/32

i Compatibile con Profilo porta 1
Compatible with Door Profile 1
Compatible con Perfil Puerta 1

Componenti

Components | Componentes


TB23A



Kit 2 tappi app. a soffitto - su vetro fisso | Profilo porta 1
2 End caps kit for ceiling and on-sidelight installation | Door profile 1
Set de 2 tapitas lateral para guía para instalación de corredera a techo o su vidrio lateral | Perfil puerta 1




TB24A



Kit 2 tappi app. a soffitto - su vetro fisso | Profilo porta 2
2 End caps kit for ceiling and on-sidelight installation | Door profile 2
Set de 2 tapitas lateral para guía para instalación de corredera a techo o su vidrio lateral | Perfil puerta 2




TB25A



Kit 2 tappi app. a parete | Profilo porta 1
2 End caps kit for wall installation | Door profile 1
Set de 2 tapitas lateral para guía para instalación de corredera a pared | Perfil puerta 1




TB26A



Kit 2 tappi app. a parete | Profilo porta 2
2 End caps kit for wall installation | Door profile 2
Set de 2 tapitas lateral para guía para instalación de corredera a pared | Perfil puerta 2




TB27A




Kit 2 tappi app. a soffitto con vetro fisso | Profilo porta 2
2 End caps kit for ceiling with on-sidelight installation | Door profile 1
Set de 2 tapitas lateral para guía para instalación de corredera a techo con vidrio fijo | Perfil puerta 1



TB28A



Kit Borchia per fissaggio vetro
Rosette kit for glass fixed panel
Kit Tornillo para vidrio



Canalina laterale vetro fisso
Side U-shaped profil
Perfil en forma de U lateral

TBB2A	Lunghezza Length Longitud
TBB2A 10	3000 mm 118" 7/64
TBB2A 20	6000 mm 236" 7/32



Canalina a "U"
U-shaped profilTapa
Perfil en forma de U

TB33A	Lunghezza Length Longitud
TB33A 10	3000 mm 118" 7/64
TB33A 12	6000 mm 236" 7/32

Condizioni generali di vendita

General sales conditions

1 - ORDINI

La trasmissione di un ordine vale quale proposta di contratto. Speedybycasma Srl provvederà a trasmettere conferma d'ordine in caso di accettazione con indicazione dei prezzi, dei termini di consegna e pagamento etc. La conferma d'ordine dovrà essere restituita controfirmata. L'evasione dell'ordine con invio della merce equivale ad accettazione e determina la conclusione del contratto anche in assenza di conferma d'ordine.

2 - PREZZI

Il prezzo applicato è quello risultante dal listino prezzi vigente alla data dell'ordine. I prezzi si intendono al netto dell'Iva, franco stabilimento. Speedycasma Srl può variare a propria discrezione il listino, senza alcun particolare obbligo di informazione. I prodotti in catalogo senza indicazione del prezzo sono da considerarsi prodotti speciali per i quali il prezzo deve essere di volta in volta concordato con la parte venditrice. Lo stesso vale per i prodotti fuori catalogo realizzati su precisa indicazione dell'acquirente per far fronte a sue specifiche esigenze.

3 - CONSEGNA

La consegna avviene franco fabbrica. L'accettazione del materiale senza riserve al momento della consegna non darà diritto ad alcuna sostituzione o risarcimento. In assenza di precise indicazioni dell'acquirente la merce verrà inviata al destinatario con un vettore scelto dalla venditrice. Le spese di trasporto, assicurazione ed ogni altro onere relativo all'invio della merce è a carico dell'acquirente. Il rischio relativo alla merce passa in capo al cliente nel momento della consegna della merce al vettore. I termini di consegna hanno valore indicativo, riflettendo condizioni normali di produzione suscettibili di variazione in fase di produzione della merce. I termini concordati in ogni caso decorrono dalla data della conferma d'ordine trasmessa da Speedycasma Srl. Nel caso in cui sia previsto il versamento di un acconto, i termini di consegna decorrono dal momento della ricezione di tale importo da parte del venditore. I ritardi nelle consegne, da qualsiasi causa dipendenti non danno diritto al risarcimento di danno alcuno. Ove il trasporto debba essere effettuato da vettore designato dal compratore, la merce dovrà essere ritirata presso i magazzini entro 15 gg, dalla data di comunicazione di merce pronta.

In difetto, Speedycasma Srl potrà ritenere risolto il contratto non pregiudicando il diritto alla richiesta di risarcimento dei danni. **4 - MODALITA' DI PAGAMENTO** Il pagamento dovrà essere effettuato alle scadenze concordate ed indicate nella conferma d'ordine e nella successiva fattura. Speedybycasma Srl ha facoltà di chiedere il versamento di un acconto all'ordine. Qualora l'ordine venga annullato o la merce non venga ritirata, o ritirata solo in parte, la somma versata quale acconto verrà trattenuta dalla Speedycasma Srl quale penale ex art.1382 c.c., fatto salvo il diritto alla richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

Il ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza pattuita determina automaticamente l'applicazione di un interesse di mora pari all'interesse legale maggiorato del 2%. In caso di ritardo nel pagamento Speedybycasma Srl potrà sospendere tutti gli ordini da evadere sino al momento del pagamento. I termini per le consegne relative ad ordini sospesi decorreranno dalla data del saldo del debito scaduto, con facoltà per Speedycasma Srl di rivedere i termini di pagamento concordati all'atto dell'accettazione della proposta.

5 - CONTESTAZIONI E GARANZIA

Speedycasma Srl garantisce (direttiva 1999/44/CE), che il prodotto è esente da difetti di fabbricazione, garantisce altresì il corretto funzionamento per la durata di due anni dalla data di acquisto. Al momento dell'arrivo della merce l'acquirente dovrà verificare la regolarità della stessa. Eventuali vizi palesi del prodotto devono essere denunciati per iscritto entro 8 gg dalla consegna a pena di decadenza. Lo stesso termine vale per i vizi occulti con decorrenza dal momento della scoperta. In ogni caso, eventuali contestazioni devono pervenire non oltre un anno dalla consegna. La venditrice, ove il vizio denunciato nei termini di cui sopra, sia effettivamente dovuto a vizio di produzione e non piuttosto al normale deterioramento per uso, negligenza, imperizia o abuso da parte dell'acquirente o dei suoi aventi causa, manomissioni o riparazioni effettuate da personale non autorizzato, caso fortuito o forza maggiore, provvederà gratuitamente a sostituire il prodotto difettoso accollandosi esclusivamente i costi del trasporto dello stesso fino alla sede dell'acquirente-rivenditore. Eventuali costi o danni ulteriori non potranno essere addebitati a Speedycasma Srl. Speedybycasma Srl garantisce solo ed esclusivamente il prodotto fornito nei suoi componenti e non risponde d'uso improprio, in caso d'installazione e/o montaggio non conformi alle istruzioni date o non eseguite a regola d'arte. L'installatore professionista dovrà quindi tenere conto ed osservare scrupolosamente quanto specificato nelle schede tecniche e nelle istruzioni di montaggio, avendo cura di rispettare gli spessori vetro specificati e di effettuare una corretta esecuzione delle tacche e dei fori nel vetro, secondo le norme vigenti. Dovrà essere a cura dell'acquirente/installatore la verifica dell'integrità del prodotto e della sua conformità. In caso di difetti constatati dovranno essere comunicati per iscritto al rivenditore.

6 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative a validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo competente esclusivamente il Foro di Milano.

7 - MINIMO FATTURABILE

I nostri prezzi sono in Euro. Ordini inferiori a €200,00 verranno fatturati a €200,00.

8 - IMBALLI

Fino ad un valore d'ordine netto di €2500,00 il costo dell'imballo verrà calcolato al costo in questi termini:

Costi degli imballi standard:
 Scatole di cartone F4 EUR 3,00
 Scatole di cartone F7 EUR 4,00
 Scatole di cartone F20 EUR 20,00
 Scatole di cartone F25 EUR 22,00
 Scatole di cartone F30 EUR 25,00
 Tubi di cartone diametro esterno 10cm EUR 17,00
 Tubi di cartone diametro esterno 30cm EUR 20,00
 Casse di legno fino ad una lunghezza di 1,50 m EUR 60,00
 Casse di legno fino ad una lunghezza 3,00 m EUR 85,00
 Casse di legno fino ad una lunghezza 4,50 m EUR 95,00
 Casse di legno fino ad una lunghezza 6,50 m EUR 125,00

1 - ORDERS

The transmission of an order amounts to a contract proposal Speedybycasma Srl will transmit its confirmation of order in case of acceptance, indicating the terms of delivery, prices, payment terms, etc. The order confirmation must be signed by the client and returned. Supply of the ordered goods amount to acceptance and stipulation of the contract even in the absence of the order confirmation.

2 - PRICES

The price applied is the price resulting from the price list in force as of the date of the order. Prices are net of VAT, delivered ex-works from the plant. Speedycasma Srl may modify its price list at its complete discretion, without any obligation to communicate and advertise the changes. The products in the catalogue without any price indication are to be considered special products. Their prices will be calculated case by case. This also applies to products that do not appear in the catalogue, produced onto purchaser requirements base.

3 - DELIVERY

Deliveries are made ex-works. Speedybycasma will not be liable for any claim for replacement if the goods are received from the carrier without any reserve in writings. In the absence of any specific instructions from the purchaser, the goods will be shipped to their destination by a carrier selected by the seller. Freight, insurance, and any other expenses relative to shipment of the goods will be added to the invoice. The risks relative to the goods are transferred to the client at the time of delivery of the goods to the carrier. Delivery dates are indicative, reflecting normal production conditions susceptible to variation during production of the goods. The terms agreed in any case start from the date of the confirmation of order transmitted by Speedycasma Srl. If any amount has to be paid as a deposit, the terms of delivery start from the time of receipt by the seller of the downpayment. Delays in delivery, whatever the cause, do not give any right to reimbursement of damages of any kind. If shipment is to be made by a carrier indicated by the buyer, the goods must be collected from within 15 days from the date of notice that the goods are ready. Failing this, Speedybycasma Srl may consider the contract cancelled, without any rights to reimbursement of the damages.

4 - PAYMENT TERMS

Payment must be made at the time agreed and indicated in the order confirmation. Speedycasma Srl has the right to request payment of a deposit. If the order is cancelled or the goods are not collected or are collected only in part, the deposit will be withheld by Speedybycasma as a penalty as per art.1382 c.c. while the company retains the right to request reimbursement of additional damages. Delay in payment with respect to the agreed terms will automatically result in the application of interest charges at the legal rate plus 2%. In case of delayed payment Speedycasma Srl may also suspend all orders to be fulfilled until all due payments will be settled. The terms of deliveries relative to suspended orders shall start from the date of settlement of the payments. Speedycasma Srl in case of delayed payments has the right to revise the payment terms agreed upon at the time of acceptance of the order proposal.

5 - COMPLAINTS AND WARRANTY

Speedycasma Srl guarantees (Directive 1999/44 /CE) that the product is free of manufacturing defects, it also guarantees the correct functionality for a period of two years from the purchase date. Upon arrival of the goods the buyer has to check their conformity. Any apparent faults in the product shall be reported in writings within 8 days from delivery otherwise, the goods will be considered as accepted in full. The same terms apply for invisible flaws, from the time of their discovery. In any case, no claims will be accepted after one year from delivery. If the flaw, duly reported in writings, is effectively due to a production defect and not to a normal deterioration due to use, negligence, carelessness or abuse by the buyer or authorized users, tampering, repairs made by unauthorized parties, accidents or acts of God, the seller will provide to replace the defective product free of charge, as well as accepting the charges for return of the goods to the buyer-retailer. Any other costs or damages shall not be charged to Speedybycasma Srl. Speedybycasma Srl guarantees only ed exclusively the product, supplied with its component, and is not liable in case of improper use, of installation and / or mounting not complying with the instruction given, or not performed properly. The professional installer must therefore take into consideration and scrupulously observe what is specified in the technical sheets and the installing instruction, taking care to respect the specified glass thicknesses and to perform correct glass holes and notches, according to the regulations in force. The purchaser is liable of verification of the integrity of the products and their conformity. Any defects found must be communicated in writings to the dealer.

6 - LEGAL JURISDICTION

For any controversies relative to the validity, interpretation, performance or termination of this agreement the Court of Milan has exclusive legal jurisdiction.

7 - MINIMUM ORDER PER INVOICE

Our prices are declared in EURO. Order less than €200,00 will be invoiced at €200,00.

8 - PACKING

Up to a net order value of €2500,00 we calculate the packing at the cost price, but at least:

Standard Packing costs:
 Carton Boxes F4 EUR 3,00
 Carton Boxes F7 EUR 4,00
 Carton boxes F20 EUR 20,00
 Carton boxes F25 EUR 22,00
 Carton Boxes F30 EUR 25,00
 Carton Tubes OD 10cm EUR 17,00
 Carton Tubes OD 30cm EUR 20,00
 Wooden boxes with a length of up to 1,50 m EUR 60,00
 Wooden boxes with a length of up to 3,00 m EUR 85,00
 Wooden boxes with a length of up to 4,50 m EUR 95,00
 Wooden boxes with a length of up to 6,50 m EUR 125,00

