



PORTE INTERNE

Internal doors
Puertas interiores



Indice

Index | Índice



Cerniere e patch fittings

Hinges and patch | Bisagras

Serie Quadra	5
Serie Claustra	11
Serie Derecta	13



Serrature

Locks | Cerraduras

Serie Quadra	17
Serie Claustra	26
Serie Derecta verticale	35
Serie Quadra magnetica	46
Serie Claustra magnetica	49
Serie Derecta US	53



Maniglie e accessori

Handles and accessories | Manetas y acesorios

Maniglie	55
Accessori	58

Condizioni generali di vendita

General sales conditions

1 - ORDINI

La trasmissione di un ordine vale quale proposta di contratto.

Speedybycasma Srl provvederà a trasmettere conferma d'ordine in caso di accettazione con indicazione dei prezzi, dei termini di consegna e pagamento etc.

La conferma d'ordine dovrà essere restituita controfirmata.

L'evasione dell'ordine con invio della merce equivale ad accettazione e determina la conclusione del contratto anche in assenza di conferma d'ordine.

2 - PREZZI

Il prezzo applicato è quello risultante dal listino prezzi vigente alla data dell'ordine. I prezzi si intendono al netto dell'Iva, franco stabilimento.

Speedycasma Srl può variare a propria discrezione il listino, senza alcun particolare obbligo di informazione.

I prodotti in catalogo senza indicazione del prezzo sono da considerarsi prodotti speciali per i quali il prezzo deve essere di volta in volta concordato con la parte venditrice. Lo stesso vale per i prodotti fuori catalogo realizzati su precisa indicazione dell'acquirente per far fronte a sue specifiche esigenze.

3 - CONSEGNA

La consegna avviene franco fabbrica.

L'accettazione del materiale senza riserve al momento della consegna non darà diritto ad alcuna sostituzione o risarcimento. In assenza di precise indicazioni dell'acquirente la merce verrà inviata al destinatario con un vettore scelto dalla venditrice. Le spese di trasporto, assicurazione ed ogni altro onere relativo all'inoltro della merce è a carico dell'acquirente. Il rischio relativo alla merce passa in capo al cliente nel momento della consegna della merce al vettore.

I termini di consegna hanno valore indicativo, riflettendo condizioni normali di produzione suscettibili di variazione in fase di produzione della merce. I termini concordati in ogni caso decorrono dalla data della conferma d'ordine trasmessa da Speedycasma Srl. Nel caso in cui sia previsto il versamento di un acconto, i termini di consegna decorrono dal momento della ricezione di tale importo da parte del venditore.

I ritardi nelle consegne, da qualsiasi causa dipendenti non danno diritto al risarcimento di danno alcuno. Ove il trasporto debba essere effettuato da vettore designato dal compratore, la merce dovrà essere ritirata presso i magazzini entro 15 gg, dalla data di comunicazione di merce pronta.

In difetto, Speedycasma Srl potrà ritenere risolto il contratto non pregiudicando il diritto alla richiesta di risarcimento dei danni.

4 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato alle scadenze concordate ed indicate nella conferma d'ordine e nella successiva fattura. Speedybycasma Srl ha facoltà di chiedere il versamento di un acconto all'ordine. Qualora l'ordine venga annullato o la merce non venga ritirata, o ritirata solo in parte, la somma versata quale acconto verrà trattenuta dalla Speedycasma Srl quale penale ex art.1382 c.c., fatto salvo il diritto alla richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

Il ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza pattuita determina automaticamente l'applicazione di un interesse di mora pari all' interesse legale maggiorato del 2%. In caso di ritardo nel pagamento Speedybycasma Srl potrà sospendere tutti gli ordini da evadere sino al momento del pagamento. I termini per le consegne relative ad ordini sospesi decorreranno dalla data del saldo del debito scaduto, con facoltà per Speedycasma Srl di rivedere i termini di pagamento concordati all'atto dell'accettazione della proposta.

5 - CONTESTAZIONI E GARANZIA

Speedycasma Srl garantisce (direttiva 1999/44/CE), che il prodotto è esente da difetti di fabbricazione, garantisce altresì il corretto funzionamento per la durata di due anni dalla data di acquisto. Al momento dell'arrivo della merce l'acquirente dovrà verificare la regolarità della stessa. Eventuali vizi palesi del prodotto devono essere denunciati per

iscritto entro 8 gg dalla consegna a pena di decadenza. Lo stesso termine vale per i vizi occulti con decorrenza dal momento della scoperta. In ogni caso, eventuali contestazioni devono pervenire non oltre un anno dalla consegna. La venditrice, ove il vizio denunciato nei termini di cui sopra, sia effettivamente dovuto a vizio di produzione e non piuttosto al normale deterioramento per uso, negligenza, imperizia o abuso da parte dell'acquirente o dei suoi aventi causa, manomissioni o riparazioni effettuate da personale non autorizzato, caso fortuito o forza maggiore, provvederà gratuitamente a sostituire il prodotto difettoso accollandosi esclusivamente i costi del trasporto dello stesso fino alla sede dell'acquirente-rivenditore. Eventuali costi o danni ulteriori non potranno essere addebitati a Speedycasma Srl. Speedybycasma Srl garantisce solo ed esclusivamente il prodotto fornito nei suoi componenti e non risponde d'uso improprio, in caso d'installazione e/o montaggio non conformi alle istruzioni date o non eseguite a regola

d' arte. L'installatore professionista dovrà quindi tenere conto ed osservare scrupolosamente quanto specificato nelle schede tecniche e nelle istruzioni di montaggio, avendo cura di rispettare gli spessori vetro specificati e di effettuare una corretta esecuzione delle tacche e dei fori nel vetro, secondo le norme vigenti. Dovrà essere a cura dell'acquirente/installatore la verifica dell'integrità del prodotto e della sua conformità. In caso di difetti constatati dovranno essere comunicati per iscritto al rivenditore.

6 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative a validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo competente esclusivamente il Foro di Milano.

7 - MINIMO FATTURABILE

I nostri prezzi sono in Euro. Ordini inferiori a €200,00 verranno fatturati a €200,00.

8 - IMBALLI

Fino ad un valore d'ordine netto di €2500,00 il costo dell'imballo verrà calcolato al costo in questi termini:

Costi degli imballi standard:

Scatole di cartone F4 EUR 3,00

Scatole di cartone F7 EUR 4,00

Scatole di cartone F20 EUR 20,00

Scatole di cartone F25 EUR 22,00

Scatole di cartone F30 EUR 25,00

Tubi di cartone diametro esterno 10cm EUR 17,00

Tubi di cartone diametro esterno 30cm EUR 20,00

Casse di legno fino ad una lunghezza di 1,50 m EUR 60,00

Casse di legno fino ad una lunghezza 3,00 m EUR 85,00

Casse di legno fino ad una lunghezza 4,50 m EUR 95,00

Casse di legno fino ad una lunghezza 6,50 m EUR 125,00

1 - ORDERS

The transmission of an order amounts to a contract proposal Speedybycasma Srl will transmit its confirmation of order in case of acceptance, indicating the terms of delivery, prices, payment terms, etc. The order confirmation must be signed by the client and returned. Supply of the ordered goods amount to acceptance and stipulation of the contract even in the absence of the order confirmation.

2 - PRICES

The price applied is the price resulting from the price list in force as of the date of the order. Prices are net of VAT, delivered ex-works from the plant. Speedycasma Srl may modify its price list at its complete discretion, without any obligation to communicate and advertise the changes. The products in the catalogue without any price indication are to be considered special products. Their prices will be calculated case by case. This also applies to products that do not appear in the catalogue, produced onto purchaser requirements base.

3 - DELIVERY

Deliveries are made ex-works. Speedybycasma will not be liable for any claim for replacement if the goods are received from the carrier without any reserve in writings. In the absence of any specific instructions from the purchaser, the goods will be shipped to their destination

by a carrier selected by the seller. Freight, insurance, and any other expenses relative to shipment of the goods will added to the invoice. The risks relative to the goods are transferred to the client at the time of delivery of the goods to the carrier. Delivery dates are indicative, reflecting normal production conditions susceptible to variation during

production of the goods. The terms agreed in any case start from the date of the confirmation of order transmitted by Speedycasma Srl If any amount has to be paid as a deposit, the terms of delivery start from the time of receipt by the seller of the downpayment. Delays in delivery, whatever the cause, do not give any right to reimbursement of damages of any kind. If shipment is to be made by a carrier indicated by the buyer, the goods

must be collected from within 15 days from the date of notice that the goods are ready. Failing this, Speedybycasma Srl may consider the contract cancelled, without any rights to reimbursement of the damages.

4 - PAYMENT TERMS

Payment must be made at the time agreed and indicated in the order confirmation. Speedycasma Srl has the right to request payment of a deposit. If the order is cancelled or the goods are not collected or are collected only in part, the deposit will be withheld by Speedybycasma as a penalty as per art.1382 c.c. while the company retains the right to request reimbursement of additional damages. Delay in payment with respect to the agreed terms will automatically result in the application of interest charges at the legal rate plus 2%. In case of delayed payment Speedycasma Srl may also suspend all orders to be fulfilled until all due payments will be settled. The terms of deliveries relative to suspended orders shall start from the date of settlement of the payments. Speedycasma Srl in case of delayed payments has the right to revise the payment terms agreed upon at the time of acceptance of the order proposal.

5 - COMPLAINTS AND WARRANTY

Speedycasma Srl guarantees (Directive 1999/44/CE) that the product is free of manufacturing defects, it also guarantees the correct functionality for a period of two years from the purchase date. Upon arrival of the goods the buyer has to check their conformity. Any apparent faults in the product shall be reported in writings within 8 days from delivery otherwise, the goods will be considered as accepted in full. The same terms apply for invisible flaws, from the time of their discovery. In any case, no claims will be accepted after one year from delivery. If the flaw, duly reported in writings, is effectively due to a production defect and not to a normal deterioration due to use, negligence, carelessness or abuse by the buyer or authorized users, tampering, repairs made by unauthorized parties, accidents or acts of God, the seller will provide to replace the defective product free of charge, as well as accepting the charges for return of the goods to the buyer-retailer. Any other costs or damages shall not be charged to Speedybycasma Srl. Speedybycasma Srl guarantees only ed exclusively the product, supplied with its component, and is not liable in case of improper use, of installation and / or mounting not complying with the instruction given, or not performed properly. The professional installer must therefore take into consideration and scrupulously observe what is specified in the technical sheets and the installing instruction, taking care to respect the specified glass thicknesses and to perform correct glass holes and notches, according to the regulations in force. The purchaser is liable of verification of the integrity of the products and their conformity. Any defects found must be communicated in writings to the dealer.

6 - LEGAL JURISDICTION

For any controversies relative to the validity, interpretation, performance or termination of this agreement the Court of Milan has exclusive legal jurisdiction.

7 - MINIMUM ORDER PER INVOICE

Our prices are declared in EURO. Order less than €200,00 will be invoiced at €200,00.

8 - PACKING

Up to a net order value of €2500,00 we calculate the packing at the cost price, but at least:

Standard Packing costs:

Carton Boxes F4 EUR 3,00

Carton Boxes F7 EUR 4,00

Carton boxes F20 EUR 20,00

Carton boxes F25 EUR 22,00

Carton Boxes F30 EUR 25,00

Carton Tubes OD 10cm EUR 17,00

Carton Tubes OD 30cm EUR 20,00

Wooden boxes with a length of up to 1,50 m EUR 60,00

Wooden boxes with a length of up to 3,00 m EUR 85,00

Wooden boxes with a length of up to 4,50 m EUR 95,00

Wooden boxes with a length of up to 6,50 m EUR 125,00






























Cerniere e patch fittings Hinges and patch fittings | Bisagras



Serie Quadra **5**

12731
12732
12790
12791
12792
12793
13100
13160
13190




Serie Claustra **11**

13200
13260



Serie Directa **13**

13137
13138
13139



Serie Biscotto **15**


13180






12731





Quadra



Attacco sopraluce a muro laterale
Transom attachment side-wall
Fijación a bisagra superior y montante



Finiture Finishings | Acabados



T1.02



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta

1000 mm
39 3/8"



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8-10 mm
5/16 - 3/8"




Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta





60 kg
132,2 Lbs

12732

Quadra



Attacco sopraluce a muro laterale
Transom attachment side-wall
Fijación a bisagra superior y montante



T1.02



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta

1000 mm
39 3/8"



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8-10 mm
5/16 - 3/8"





Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta

60 kg
132,2 Lbs






12790


Quadra

Cerniera laterale
Side hinge
Bisagra lateral

Finiture Finishings | Acabados




T1.02

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta1000 mm
39 3/8"Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio8-10 mm
5/16 - 3/8"Kg
Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
60 kg
132.2 Lbs


12791

Quadra




DIN L



DIN R

Cerniera laterale
Side hinge
Bisagra lateral


DIN L



DIN R








T1.02

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta1000 mm
39 3/8"Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio8-10 mm
5/16 - 3/8"Kg
Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
60 kg
132.2 Lbs



12792


Quadra

Cerniera laterale
Side hinge
Bisagra lateralLarghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta1000 mm
39 3/8"Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio8-10 mm
5/16 - 3/8"Kg
Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
60 kg
132.2 Lbs


Finiture Finishings | Acabados




Quadra




DIN L






DIN R

Cerniera laterale
Side hinge
Bisagra lateral

DIN L



DIN R




T1.02

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta1000 mm
39 3/8"Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio8-10 mm
5/16 - 3/8"Kg
Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
60 kg
132.2 Lbs




13100






Finiture Finishings | Acabados



Quadra



Cerniera laterale con attacco a muro
Side hinge with wall mounting
Bisagra lateral con sujeción a la pared



T1.03



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta

1000 mm
39 3/8"



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8-10 mm
5/16 - 3/8"




Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta



60 kg
132.2 Lbs

13160



Finiture Finishings | Acabados




Quadra



T1.10



Cerniera laterale ANUBA
ANUBA Side hinge
Bisagra lateral ANUBA



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta

8-10 mm
5/16 - 3/8"



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

60 kg
132.2 Lbs




Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta

1000 mm
39 3/8"






13190


Quadra



Cerniera laterale con attacco a muro
Side hinge with wall mounting
Bisagra lateral con sujeción a la pared



T1.53



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta

1000 mm
39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8-10 mm
5/16 - 3/8"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta



Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg




Claustra






13200


Claustra



Cerniera laterale con attacco a muro
Side hinge with wall mounting
Bisagra lateral con sujeción a la pared



T1.51



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta

1000 mm
39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio


8-10 mm
5/16 - 3/8"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta




60 kg
132,2 Lbs

13260


Claustra



Cerniera laterale ANUBA
ANUBA Side hinge
Bisagra lateral ANUBA



T1.51



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta

1000 mm
39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8-10 mm
5/16 - 3/8"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta


60 kg
132,2 Lbs









13137

Directa



Cerniera laterale con attacco a muro
Side hinge with wall mounting
Bisagra lateral con sujeción a la pared



T1.62



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta

1000 mm
39 3/8"



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8÷12 mm
5/16 ÷ 3/8"




Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta





60 kg
132,2 Lbs

13138

Directa



Cerniera laterale con attacco a muro
Side hinge with wall mounting
Bisagra lateral con sujeción a la pared



T1.62



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta

1000 mm
39 3/8"



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8÷12 mm
5/16 ÷ 3/8"




Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta

60 kg
132,2 Lbs




13139




Directa




ca laterale con attacco a muro
de hinge with wall mounting
ateral con sujeción a la pared



Finiture Finishings | Acabados



T1.62



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta

1000 mm
39 3/8"



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8÷12 mm
5/16 ÷ 3/8"




Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta


60 kg
132,2 Lbs

13180




Biscotto




Cerniera laterale
Side hinge
Bisagra lateral



Finiture Finishings | Acabados



T.1.51



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta

1000 mm
39 3/8"



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8-10 mm
5/16 - 3/8"



Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta

60 kg
132,2 Lbs



Serrature Locks | Cerraduras



Serie Quadra 17

15100
15102
15106
15112
15120
15121
15122
15140
15141
15142
15160
15170
15190
15810
15815



Serie Claustra 26

15200
15202
15206
15212
15220
15221
15222
15240
15241
15242
15260
15270
15820
15825



Serie Directa verticale 35

15901
15902
15903
15904
15905
15906
15907
15908
15909
15920
15921
15922
15924
15931
15932
15941
15942
15481
15482



Serie Quadra magnetica 46

15912
15913
15914



Serie Claustra magnetica 49

15910
15911
15915
15916



Serie Directa US 53

16300
16500









Quadra




15100

Quadra

Finiture Finishings | Acabados

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontalReversible
DIN R / DIN L






T1.14

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


15102

Quadra

Finiture Finishings | Acabados

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontalReversible
DIN R / DIN L


T1.14

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"




15106



Finiture Finishings | Acabados



Quadra




T1.14

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontalReversible
DIN R / DIN L


> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

15112



Finiture Finishings | Acabados



Quadra



T1.14

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontalReversible
DIN R / DIN L



> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"




15120

Quadra


Finiture Finishings | Acabados



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal



Reversible
DIN R / DIN L





> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


15121

Quadra


Finiture Finishings | Acabados



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal



DIN L







> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"



15122

Quadra

Finiture Finishings | Acabados

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal

DIN R





T1.14

> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

15140

Quadra

Finiture Finishings | Acabados

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontalReversible
DIN R / DIN L

T1.14






> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"




15141

Quadra


Finiture Finishings | Acabados

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal

DIN L



T1.14







> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


15142

Quadra


Finiture Finishings | Acabados

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal

DIN R



T1.14








> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"




15160

Finiture Finishings | Acabados



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal







Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio


8-10 mm
5/16 - 3/8"

15170

Finiture Finishings | Acabados



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio







8-10 mm
5/16 - 3/8"




15190

Quadra

Finiture Finishings | Acabados

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontalReversible
DIN R / DIN L






T1.14

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


15810

Quadra

Finiture Finishings | Acabados

Controcartella orizzontale
Horizontal strike box
Cerradero horizontalReversible
DIN R / DIN L

T1.14

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"






15815

Quadra


Finiture Finishings | Acabados



Quadra




Controcartella
Strike box
Cerradero



T1.54

> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"



Reversible
DIN R / DIN L



Claustra







15200


Finiture Finishings | Acabados




Claustra



T1.14



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal

Reversible
DIN R / DIN L

8-10 mm
5/16 - 3/8"





5/16 - 3/8"

15202


Finiture Finishings | Acabados




C812ustra



T1.14



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal

Reversible
DIN R / DIN L

8-10 mm
5/16 - 3/8"






5/16 - 3/8"



15206

Claustra

Finiture Finishings | Acabados

Serratura orizzontale
Horizontal lock with
Cerradura horizontalReversible
DIN R / DIN L






T1.14

> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

15212

Claustra

Finiture Finishings | Acabados

Serratura orizzontale con foro maniglia
Horizontal lock with hole for handle
Cerradura horizontal con hueco
manillaReversible
DIN R / DIN L


T1.14

> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"








15220

Finiture Finishings | Acabados




Clastra

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal

T1.14

> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"






Reversible
DIN R / DIN L

15221

Finiture Finishings | Acabados




Clastra

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal

T1.14

> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"






DIN L




15222

Claustra

Finiture Finishings | Acabados

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal

DIN R






> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

15240

Claustra

Finiture Finishings | Acabados

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontalReversible
DIN R / DIN L




> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"







15241

Clastra

Finiture Finishings | Acabados



T1.14

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal



DIN L

> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"





15242

Clastra

Finiture Finishings | Acabados



T1.14

Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal


DIN R

> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"




15260


Claustra



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal





Reversible
DIN R / DIN L



T1.14


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

Finiture Finishings | Acabados




15270


Claustra



Serratura orizzontale
Horizontal lock
Cerradura horizontal




Reversible
DIN R / DIN L



T1.14

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

Finiture Finishings | Acabados










15820

Claustra

Finiture Finishings | Acabados



T1.14






Controcartella orizzontale
Horizontal strike box
Cerradero horizontalReversible
DIN R / DIN L

> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

15825

Claustra

Finiture Finishings | Acabados


Controcartella orizzontale
Horizontal strike box
Cerradero horizontalReversible
DIN R / DIN L

T1.54


> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

Schema aperture DIN
DIN door opening scheme | Esquema apertura DIN

15141 - 15241
DIN L





15142 - 15242
DIN R





15121 - 15221

15122 - 15222

15140 - 15240



15120 - 15220







Directa




15901

Directa

Finiture Finishings | Acabados

NOT INCLUDED
NON INCLUSOSerratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical

DIN R




> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"


15902

Directa

Finiture Finishings | Acabados

NOT INCLUDED
NON INCLUSOSerratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical

DIN L








> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"



15903

Directa

Finiture Finishings | Acabados

NOT INCLUDED
NON INCLUSOSerratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical

DIN R

> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"








Cilindro consigliato 19143 (non incluso)
Cylinder suggested 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluido)

15904

Directa

Finiture Finishings | Acabados

NOT INCLUDED
NON INCLUSOSerratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical

DIN L

> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"




Cilindro consigliato 19143 (non incluso)
Cylinder suggested 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluido)



15905


Directa

Finiture Finishings | Acabados

NOT INCLUDED
NON INCLUSOSerratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical

DIN L

! Cilindro consigliato 19143 (non incluso)
Cylinder suggested 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluido)




> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"

15906


Directa

Finiture Finishings | Acabados

NOT INCLUDED
NON INCLUSOSerratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical

DIN L

! Cilindro consigliato 19143 (non incluso)
Cylinder suggested 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluido)








> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"



15907

Directa

Finiture Finishings | Acabados

Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical





DIN L

> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"

15908

Directa

Finiture Finishings | Acabados

Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical

DIN R






> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"



15909

Directa

Finiture Finishings | Acabados

Controcartella verticale
Vertical strike box
Cerradero verticalReversible
DIN R / DIN L




T1.66

> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"




15920

Directa

Finiture Finishings | Acabados

Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical

DIN R



T1.66





> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"⚠ Cilindro consigliato 1943 (non incluso)
Cylinder suggested 19143 (not included)
Cilindro aconsejado 19143 (no incluido)



15921

Derecha

Finiture Finishings | Acabados

NOT INCLUDED
NON INCLUSOSerratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical

DIN L




> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"

T1.63

15922

Derecha

Finiture Finishings | Acabados

NOT INCLUDED
NON INCLUSOSerratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical

DIN R

> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"




T1.63




15932

Derecta


Finiture Finishings | Acabados



T1.63



Serratura verticale
Vertical lock
Cerradura vertical



DIN L







8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"

$$5/16 \div 1/2''$$


15941

Derecta


Finiture Finishings | Acabados



T1.63



Controcartella verticale
Vertical strike box
Cerradero vertical




DIN R


$$\frac{8}{5} \div \frac{12}{16} \text{ mm}$$
$$5/16 \div 1/2$$




15942


Diretta



Controcartella verticale
Vertical strike box
Cerradero vertical





DIN L



T1.63


Finiture Finishings | Acabados




> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"

15481

Diretta





Piastrina
Plate
Chapa



Reversible
DIN R / DIN L




Finiture Finishing | Acabados





> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"





Piastrina per profilo in alluminio 41AL
Plate for aluminum frame 41AL
Chapa para perfiles de aluminum 41AL



DIN R



DIN L



i Compatibile con tutte le serrature della serie "Derecta"
Compatible with all "Derecta" Series locks.
Compatible con todas las cerraduras de las series "Derecta".









Quadra magnetica




15912

Quadra

Finiture Finishings | Acabados

Serratura magnetica
Magnetic lock
Cerradura magnética







T1.14

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"


15913

Quadra

Finiture Finishings | Acabados

Controcattella magnetica
Magnetic strike box
Cerradero magnético

T1.65

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"



15914



Finiture Finishing | Acabados





611



620



Contropiastrina fis. a stipite
Counterplate
Contra chapa



i Compatibile con tutte le serrature della serie "Claustra Magnetica" e "Quadra Magnetica".
Compatible with all "Claustra Magnetica" and "Quadra Magnetica" Series locks.
Compatible con todas las cerraduras de las series "Claustra Magnetica" y "Quadra Magnetica".

15917


Finiture Finishing | Acabados




611






620



Contropiastrina fis. a profilo 41AL+parete
Counterplate for 41AL frame+wall
Contra chapa para perfil 41AL+pared



41AL-DOOR FRAME



SEZIONE A-A
SCALA 1 : 1

i Compatibile con tutte le serrature della serie "Claustra Magnetica" e "Quadra Magnetica".
Compatible with all "Claustra Magnetica" and "Quadra Magnetica" Series locks.
Compatible con todas las cerraduras de las series "Claustra Magnetica" y "Quadra Magnetica".

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"



Claustra magnetica



15910

Claustra

Finiture Finishing | Acabados



611




620








810



812



Serratura magnetica
Magnetic lock
Cerradura magnética



T1.14

> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"

15911

Claustra

Finiture Finishing | Acabados



611




620








810



812



Controcartella magnetica
Magnetic strike box
Cerradero magnético





T1 65

> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16 ÷ 1/2"





15915



Piastrina per profilo in alluminio 41AL
Plate for aluminum frame 41AL
Chapa para perfiles de aluminum 41AL




i Compatibile con tutte le serrature della serie "Claustra Magnetica" e "Quadra Magnetica".
Compatible with all "Claustra Magnetica" and "Quadra Magnetica" Series locks.
Compatible con todas las cerraduras de las series "Claustra Magnetica" y "Quadra Magnetica".



41AL-DOOR FRAME



SEZIONE A-A
SCALA 1 : 1





15916

Piastrina per profilo in alluminio 41ALXL
Plate for aluminum frame 41ALXL
Chapa para perfiles de aluminum 41ALXL


Finiture Finishing | Acabados






611



620



i Compatibile con tutte le serrature della serie "Claustra Magnetica" e "Quadra Magnetica".
Compatible with all "Claustra Magnetica" and "Quadra Magnetica" Series locks.
Compatible con todas las cerraduras de las series "Claustra Magnetica" y "Quadra Magnetica".



SEZIONE B-B





Directa US




16300

Directa US


Finiture Finishings | Acabados



Serratura verticale - Cilindro USA
Vertical lock - USA cylinder
Cerradura vertical - Cilindro EE.UU



Reversible
DIN R / DIN L




> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10÷12 1/2 mm
5/16 ÷ 3/8"


16500

Directa US


Finiture Finishings | Acabados



Serratura patch con foro cilindro
Patch lock with cylinder hole
Cerradura inferior con tope



Reversible
DIN R / DIN L








> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10÷12 1/2 mm
5/16 ÷ 3/8"




16350

Derecta US



Serratura verticale - Cilindro USA
Vertical lock - USA cylinder
Cerradura vertical - Cilindro EE.UU








Reversible
DIN R / DIN L


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10÷12 1/2 mm
5/16 ÷ 3/8"

16351

Derecta US



Serratura verticale - Cilindro USA
Vertical lock - USA cylinder
Cerradura vertical - Cilindro EE.UU




Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10÷12 1/2 mm
5/16 ÷ 3/8"




16356

Diretta US







Serratura verticale - Cilindro USA
Vertical lock - USA cylinder
Cerradura vertical - Cilindro EE.UU



Reversible
DIN R / DIN L

Finiture Finishings | Acabados




T1.55


> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10÷12 1/2 mm
5/16 ÷ 3/8"

16357

Diretta US






Serratura verticale - Cilindro USA
Vertical lock - USA cylinder
Cerradura vertical - Cilindro EE.UU



Reversible
DIN R / DIN L

Finiture Finishings | Acabados



T1.55



> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10÷12 1/2 mm
5/16 ÷ 3/8"






16450

Directa US


Finiture Finishings | Acabados



T1.55



Serratura verticale - Cilindro USA
Vertical lock - USA cylinder
Cerradura vertical - Cilindro EE.UU




Reversible
DIN R / DIN L

> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10÷12 1/2 mm
5/16 ÷ 3/8"





16453

Directa US


Finiture Finishings | Acabados



T1.55




Serratura verticale - Cilindro USA
Vertical lock - USA cylinder
Cerradura vertical - Cilindro EE.UU





Reversible
DIN R / DIN L

> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10÷12 1/2 mm
5/16 ÷ 3/8"

Cilindri europei
EU cylinders | Cilindros europeos




Codice Code Codigo	A		B		Note Notes Notas
19130	26 mm	1" 1/32	26 mm	1" 1/32	opzione chiavi miste o chiavi uguali (serie da 30)
					different key or Keyalike (in series of 30 pcs)
19131	26 mm	1" 1/32	26 mm	1" 1/32	solo chiavi miste (chiave solo da lato lungo)
					only different key (key on long side)
19132	30 mm	1" 3/16	30 mm	1" 3/16	solo chiavi miste
					only different key
19133	22 mm	55/64	22 mm	55/64	solo chiavi miste
					only different key
19137	27 mm	1" 1/16	27 mm	1" 1/16	da un lato taglio moneta dall'altro pomolino all. satinato
					Toilet cylinder with knob
19143	40 mm	1" 37/64	30 mm	1" 3/16	solo chiavi miste
					only different key
19144	27 mm	1" 1/16	27 mm	1" 1/16	da un lato taglio moneta dall'altro pomolino nylon nero
					Toilet cylinder with knob




Maniglie e pomoli

Handles and knobs | Manillas y pomos


15607




15609




15611




15612




15613




15614




15623



15625






15626-7











15607






15609



15611





15612









15613





15614



15623





15625









15440





15441



15414





14300









14400





15626



15627




19305





19315



19305_{A9}

