

My Mood^{COLLECTION}

VIS·COMODA[®]
ITALIA

COMFORTABLE SOFA BEDS

mymood collection divani letto
mymood collection sofa bed
mymood collection canapés lit

indice generale
table of contents
indice général

Introduzione	.04		
Introduction / Introduction			
Indice fotografico	.08		
Photographic index / Index photographique			
Dubai	.10	Luna	.76
Nicole	.16	Asia	.82
Seven	.22	Patrick	.88
Vivien	.28	Celeste	.94
Morris	.34	Lion	.100
Arianna	.40	Space	.106
Venezia	.46	Brandon	.112
Dream	.52	Mimì	.116
Rubik	.58		
Lisbona	.64	Tavole tecniche	.121
Capri	.70	Technical specification sheets	
		Tableaux techniques	

Viscomoda Imbottiti è un'azienda che si fonda su un'esperienza artigianale pluridecennale nel settore del mobile imbottito. L'azienda è basata a Matera nella zona industriale Jesce, un'area produttiva tra Puglia e Basilicata, rinomata per il mobile imbottito di qualità. Oggi siamo supportati da una divisione tecnica che ci permette di sviluppare una gamma completa di divani letto, divani relax e soluzioni living. La nostra filosofia si basa sulla duplice scelta di mantenere da un lato la qualità artigianale delle finiture e dall'altro di sperimentare soluzioni innovative altamente tecnologiche.

Viscomoda Imbottiti is a company founded on decades of craftsmanship experience in the sector of upholstered furniture. The company is based in Matera in the Jesce industrial area, a production area between Puglia and Basilicata, renowned for quality upholstered furniture.

Today we are bolstered by a technical division that has allowed us to develop a complete range of sofa beds, relax sofas and living space solutions. Our mission is based on the twofold choice of maintaining both the quality craftsmanship of the finishes and to experiment innovative high-tech solutions.

Viscomoda Imbottiti est une entreprise fondée sur des décennies d'expérience dans le secteur de l'artisanat de meubles rembourrés. L'entreprise est basée à Matera, dans la zone industrielle de Jesce, une zone productive située entre les Pouilles et la Basilicate, réputée pour ses meubles rembourrés de qualité.

Aujourd'hui, nous sommes soutenus par une division technique qui nous permet de développer une gamme complète de canapés lits, canapés relax et solutions de vie. Notre philosophie est la suivante fondée sur le double choix de maintenir d'une part la qualité l'artisanat des finitions et d'autre part d'expérimenter des solutions innovantes de haute technologie.



La nostra produzione comprende un'ampia gamma di mobili imbottiti: divani letto, divani relax, divani componibili, poltrone e letti tessili, realizzati con cura artigianale ed esperienza. In particolare la linea di divani letto è il nostro fiore all'occhiello, grazie ad una ampia e variegata quantità di soluzioni, siamo in grado di soddisfare ogni richiesta del mercato nazionale ed estero. Qualità nella scelta di materiali, qualità nelle finiture, qualità nei dettagli: sono queste le caratteristiche dei nostri divani che li rendono originali ed unici per ogni acquirente.



Our production includes a wide range of upholstered furniture: sofa beds, relax sofas, modular sofas, fabric upholstered armchairs and beds, all made with our customary craftsmanship and experience. Our sofa bed line is our flagship product. Thanks to a wide and varied range of solutions, we are able to satisfy every request from the domestic and foreign markets. Quality in the selection of materials, quality in the finishes, quality in the details: these are the hallmarks of our sofas that make them distinctive and unique to every purchaser.



Notre production englobe une large gamme de meubles rembourrés: canapés-lits, canapés relax, canapés modulaires, fauteuils et lits textiles, réalisés avec savoir-faire et expérience. En particulier, la ligne de canapés-lits est notre fleuron ; grâce à une gamme de solutions large et variée, nous sommes en mesure de satisfaire toutes les demandes du marché national et étranger. Qualité dans le choix des matériaux, qualité dans les finitions, qualité dans les détails : ce sont les caractéristiques de nos canapés qui les rendent originaux et uniques pour chaque acheteur.

indice fotografico
 Photographic index
 Index photographique

Dubai pag. 10



Nicole pag. 16



Seven pag. 22



Lisbona pag. 64



Capri pag. 70



Luna pag. 76



Vivien pag. 28



Morris pag. 34



Arianna pag. 40



Asia pag. 82



Patrick pag. 88



Celeste pag. 94



Venezia pag. 46



Dream pag. 52



Rubik pag. 58



Lion pag. 100



Space pag. 106



Brandon pag. 112



Mimi pag. 116

















































































Patrick



























SUPERBSABLE



NEWSANA







MuMood^{COLLECTION}

tavole tecniche
Technical specification sheets
Tableaux techniques









Dubai

Divano letto trasformabile con rete elettrosaldata, piano seduta con cinghie elastiche, piede h 13 cm in metallo verniciato, materasso h 14 cm meccanismo senza portaguanciaie, l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale, il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto meccanismo. Prodotto dall'azienda LOIUDICE meccanismo CLIO13, struttura formata da una parte metallica, assemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato e massello in legno) tramite innesti a baionette cuscini di seduta in densità 30 s comfort hr kg/m³ rivestiti in ovatta telata cuscini schienali in densità 2713 S HR KG/M2 rivestiti di tomata. Rivestimento in tessuto, completamente sfoderabile. Divano disponibile solo nella versione letto.

Convertible sofa bed with electro-welded mesh, seating system with elastic straps, 13 cm high painted metal feet, 14 cm thick mattress, mechanism without pillow holder. Opening is by means of a single frontal rotation movement of the backrest, no parts and/or upholstery need to be removed to change from sofa to bed position. CLIO13 mechanism, manufactured by LOIUDICE. Structure formed by a metal part assembled with external parts made of wooden chipboard (plywood and solid wood) by means of bayonet joints. Seat cushions in 30S HR kg/m³ comfort density covered in woven wadding, back cushions in density 2713 S HR kg/m3 covered in tomata. Fully removable fabric cover. Sofa only available in bed version.

Canapé-lit transformable avec sommier électrosoudée, système d'assise avec sangles élastiques, pieds en métal peint de 13 cm de hauteur, matelas de 14 cm d'épaisseur, mécanisme sans porte-oreillers. L'ouverture se fait par un seul mouvement frontal de rotation du dossier, il n'est pas nécessaire de démonter les pièces et/ou la tapisserie pour passer de la position canapé à la position lit. Mécanisme CLIO13, fabriqué par LOIUDICE. Structure formée par une partie métallique assemblée avec des parties externes en bois aggloméré (contreplaqué et bois massif) au moyen de joints à baïonnette. Coussins d'assise en densité confort 30S HR kg/m³ recouverts de ouate tissée, coussins de dossier en densité 2713 S HR kg/m3 recouverts de tomata. Housse en tissu entièrement déhoussable. Canapé disponible uniquement en version lit.



Nicole



Divano Letto trasformabile con rete elettrosaldata, piano seduta con cinghie elastiche, piede h 8 cm in PVC, materasso h 12 cm meccanismo senza portaguanciaie, l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale, il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto. Meccanismo prodotto dall'azienda LOIUDICE meccanismo POLO 2. Struttura Formata da una parte metallica, assemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato e massello in legno) tramite innesti a baionette, cuscini di seduta in densità 30 s comfort hr kg/m³ rivestiti in ovatta telata cuscini, schienali in fibra di fiocco rivestiti in tela cotone. Rivestimento in tessuto, completamente sfoderabile. Divano disponibile solo nella versione letto.

Convertible sofa bed with electro-welded mesh, seating system with elastic straps, 8 cm high PVC feet, 12 cm thick mattress, mechanism without pillow holder. Opening is by means of a single frontal rotation movement of the backrest, no parts and/or upholstery need to be removed to change from sofa to bed position. POLO 2 mechanism, manufactured by LOIUDICE. Structure formed by a metal part assembled with external parts made of wooden chipboard (plywood and solid wood) by means of bayonet joints. Seat cushions in 30S HR kg/m³ comfort density covered in woven wadding, back cushions in staple fibre covered in cotton fabric. Fully removable fabric cover. Sofa only available in bed version.



Canapé-lit convertible avec maille électrosoudée, système d'assise avec sangles élastiques, pieds en PVC de 8 cm de hauteur, matelas de 12 cm d'épaisseur, mécanisme sans porte-oreiller. L'ouverture se fait par un seul mouvement de rotation frontale du dossier, il n'est pas nécessaire de démonter les pièces et/ou la tapisserie pour passer de la position canapé à la position lit. Mécanisme POLO 2, fabriqué par LOIUDICE. Structure formée par une partie métallique assemblée avec des parties externes en bois aggloméré (contreplaqué et bois massif) au moyen d'assemblages à baïonnette. Coussins d'assise en densité confort 30S HR kg/m³ recouverts de ouate tissée, coussins de dossier en fibre discontinue recouverts de tissu en coton. Housse en tissu entièrement déhoussable. Canapé disponible uniquement en version lit.



Divano Letto trasformabile con rete elettrosaldata, piano seduta con cinghie elastiche, piede h 8 cm in PVC, materasso h 16 cm meccanismo senza portaguanciaie, l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale, il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto.

Meccanismo prodotto dall'azienda Loiudice MEC CLIO MAX. Struttura Formata da una parte metallica ,assemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato e massello in legno) tramite innesti a baionette, cuscini di seduta in densità 35s comfort hr kg/m³ rivestiti in ovatta telata, schienali in densità' 2513S comfort. Rivestimento in tessuto, completamente sfoderabile
Divano disponibile solo nella versione letto.

Convertible sofa bed with electro-welded mesh, seating system with elastic straps, 8 cm high PVC feet, 16 cm thick mattress, mechanism without pillow holder. Opening is by means of a single frontal rotation movement of the backrest, no parts and/or upholstery need to be removed to change from sofa to bed position. MEC CLIO MAX mechanism, manufactured by LOIUDICE. Structure formed by a metal part assembled with external parts made of wooden chipboard (plywood and solid wood) by means of bayonet joints. Seat cushions in 35S HR kg/m³ comfort density covered in woven wadding, back cushions in 2513S comfort density. Fully removable fabric cover. Sofa only available in bed version.





Seven



Divano Letto trasformabile con rete elettrosaldata, piano seduta con cinghie elastiche, piede h 13 cm in metallo verniciato, materasso h 14 cm meccanismo senza portaguanciaie, l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale, il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto meccanismo.

Prodotto dall'azienda LOIUDICE meccanismo CLIO13, struttura formata da una parte metallica, assemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato e massello in legno) tramite innesti a baionette cuscini di seduta in densità' 35 s comfort hr kg/m³ rivestiti in ovatta telata cuscini schienali in densità 2513S comfort. Rivestimento in tessuto, completamente sfoderabile
Divano disponibile solo nella versione letto.

Convertible sofa bed with electro-welded mesh, seating system with elastic straps, 13 cm high painted metal feet, 14 cm thick mattress, mechanism without pillow holder. Opening is by means of a single frontal rotation movement of the backrest, no parts and/or upholstery need to be removed to change from sofa to bed position. CLIO13 mechanism manufactured by LOIUDICE. Structure formed by a metal part assembled with external parts made of wooden chipboard (plywood and solid wood) by means of bayonet joints. Seat cushions in 35S HR kg/m³ comfort density covered in woven wadding, back cushions in 2513S comfort density. Fully removable fabric cover. Sofa only available in bed version.





Vivien

Divano letto trasformabile con rete elettrosaldata, piano seduta con cinghie elastiche, piede h 13 cm in metallo verniciato, materasso h 14 cm meccanismo senza portaguanciaie, l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale, il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto meccanismo. Prodotto dall'azienda LOIUDICE meccanismo CLIO13, struttura formata da una parte metallica, assemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato e massello in legno) tramite innesti a baionette cuscini di seduta in densità' 35 s comfort hr kg/m³ rivestiti in ovatta telata cuscini schienali in densità 2513S comfort. Rivestimento in tessuto, completamente sfoderabile
Divano disponibile solo nella versione letto.

Convertible sofa bed with electro-welded mesh, seating system with elastic straps, 13 cm high painted metal feet, 14 cm thick mattress, mechanism without pillow holder. Opening is by means of a single frontal rotation movement of the backrest, no parts and/or upholstery need to be removed to change from sofa to bed position. CLIO13 mechanism manufactured by LOIUDICE. Structure formed by a metal part assembled with external parts made of wooden chipboard (plywood and solid wood) by means of bayonet joints. Seat cushions in 35S HR kg/m³ comfort density covered in woven wadding, back cushions in 2513S comfort density. Fully removable fabric cover. Sofa only available in bed version.

Canapé-lit convertible avec maille électrosoudée, système d'assise avec sangles élastiques, pieds en métal peint de 13 cm de hauteur, matelas de 14 cm d'épaisseur, mécanisme sans porte-oreiller. L'ouverture se fait par un seul mouvement de rotation frontale du dossier, il n'est pas nécessaire de démonter les pièces et/ou la tapisserie pour passer de la position canapé à la position lit. Mécanisme MEC CLIO MAX, fabriqué par LOIUDICE. Structure formée par une partie métallique assemblée avec des parties externes en bois aggloméré (contreplaqué et bois massif) au moyen d'assemblages à baïonnette. Coussins d'assise en densité confort 35S HR kg/m³ recouverts de ouate tissée, coussins de dossier en densité confort 2513S. Housse en tissu entièrement déhoussable. Canapé disponible uniquement en version lit.











Morris

Divano letto trasformabile con rete elettrosaldata, piano seduta con cinghie elastiche, piede h 4 cm in PVC, materasso h 14 cm, meccanismo senza portaguanciaie, l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale, il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto. Meccanismo prodotto dall'azienda ALTAFLEX (MEC PLUS + M14). Struttura formata da una parte metallica ,assemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato e massello in legno) tramite innesti a baionette. Cuscini di seduta con reclinare elettrici ,cuscini in densità 35s comfort. Cuscini schienali con movimento a cricchetto, schienali in densità 2513hr. Bracci in densità 30s comfort hr. Rivestimento tessuto, completamente sfoderabile. Divano disponibile solo versione letto. Divano comprensivo di due reclinare di serie su tutte le versioni.

Convertible sofa bed with electro-welded mesh, seating system with elastic straps, 4 cm high PVC feet, 14 cm thick mattress, mechanism without pillow holder. Opening is by means of a single frontal rotation movement of the backrest, no parts and/or upholstery need to be removed to change from sofa to bed position. MEC PLUS + M14 mechanism, manufactured by ALTAFLEX. Structure formed by a metal part assembled with external parts made of wooden chipboard (plywood and solid wood) by means of bayonet joints. Seat cushions in 35S comfort density with electric recliners. Back cushions with folding hinge in 2513HR density. Armrest in 30s hr comfort density. Fully removable fabric cover. Sofa only available in bed version. Sofa comprising two recliners as standard on all versions.

Canapé-lit convertible avec maille électrosoudée, système d'assise avec sangles élastiques, pieds en PVC de 4 cm de hauteur, matelas de 14 cm d'épaisseur, mécanisme sans porte-oreiller. L'ouverture se fait par un seul mouvement de rotation frontale du dossier, il n'est pas nécessaire de démonter les pièces et/ou la tapisserie pour passer de la position canapé à la position lit. Mécanisme MEC PLUS + M14, fabriqué par ALTAFLEX. Structure formée par une partie métallique assemblée avec des parties externes en aggloméré de bois (contreplaqué et bois massif) au moyen de joints à baïonnette. Coussins d'assise en densité confort 35S avec inclinaison électrique. Coussins de dossier avec charnière pliante en densité 2513HR. Accoudoir en densité confort 30s hr. Housse en tissu entièrement déhoussable. Canapé disponible uniquement en version lit. Canapé comprenant deux fauteuils inclinables de série sur toutes les versions.








Arianna

Divano letto trasformabile con rete elettrosaldata, piano seduta con cinghie elastiche, piede h 13 cm in metallo verniciato, materasso h 14 cm meccanismo senza portaguanciaie, l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale, il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto meccanismo. Prodotto dall'azienda LOUIDICE meccanismo CLIO13, struttura formata da una parte metallica, assemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato e massello in legno) tramite innesti a baionette cuscini di seduta in densità 30 s comfort hr kg/m³ rivestiti in ovatta telata cuscini schienali in densità 2713 S HR KG/M³ rivestiti di tomana rivestimento tessuto completamente sfoderabile. Divano disponibile nella versione letto e nella versione fissa.

Convertible sofa bed with electro-welded mesh, seating system with elastic straps, 13 cm high painted metal feet, 14 cm thick mattress, mechanism without pillow holder. Opening is by means of a single frontal rotation movement of the backrest, no parts and/or upholstery need to be removed to change from sofa to bed position. CLIO13 mechanism, manufactured by LOUIDICE. Structure formed by a metal part assembled with external parts made of wooden chipboard (plywood and solid wood) by means of bayonet joints. Seat cushions in 30S HR kg/m³ comfort density covered in woven wadding, back cushions in density 2713 S HR kg/m³ covered in tomana. Fully removable fabric cover. Sofa also available in bed version.

Canapé-lit convertible avec maille électrosoudée, système d'assise avec sangles élastiques, pieds en métal peint de 13 cm de hauteur, matelas de 14 cm d'épaisseur, mécanisme sans porte-oreiller. L'ouverture se fait par un seul mouvement de rotation frontale du dossier, il n'est pas nécessaire de démonter les pièces et/ou la tapisserie pour passer de la position canapé à la position lit. Mécanisme CLIO13, fabriqué par LOUIDICE. Structure formée par une partie métallique assemblée avec des parties externes en bois aggloméré (contreplaqué et bois massif) au moyen de joints à baïonnette. Coussins d'assise en densité confort 30S HR kg/m³ recouverts de ouate tissée, coussins de dossier en densité 2713 S HR kg/m³ recouverts de tomana. Housse en tissu entièrement déhoussable. Canapé également disponible en version lit.





Venezia

Divano Letto trasformabile con rete elettrosaldata, piano seduta con cinghie elastiche, piede h 8 cm in PVC, materasso h 16 cm, meccanismo senza portaguanciaie, l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale, il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto. Meccanismo prodotto dall'azienda loiudice MEC CLIO MAX. Struttura Formata da una parte metallica, assemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato e massello in legno) tramite innesti a baionette, cuscini di seduta in densità 30s comfort hr kg/m³ rivestiti in ovatta telata, schienali in densità 2713s hr kg/m³ rivestiti di tomana. Rivestimento in tessuto, completamente sfoderabile. Divano disponibile solo nella versione letto.

Convertible sofa bed with electro-welded mesh, seating system with elastic straps, 8 cm high PVC feet, 16 cm thick mattress, mechanism without pillow holder. Opening is by means of a single frontal rotation movement of the backrest, no parts and/or upholstery need to be removed to change from sofa to bed position. MEC CLIO MAX mechanism, manufactured by LOIUDICE. Structure formed by a metal part assembled with external parts made of wooden chipboard (plywood and solid wood) by means of bayonet joints. Seat cushions in 30S HR kg/m³ comfort density covered in woven wadding, back cushions in 2713 S HR kg/m³ density covered in tomana. Fully removable fabric cover. Sofa only available in bed version.

Canapé-lit convertible avec maille électrosoudée, système d'assise avec sangles élastiques, pieds en PVC de 8 cm de hauteur, matelas de 16 cm d'épaisseur, mécanisme sans porte-oreiller. L'ouverture se fait par un seul mouvement de rotation frontale du dossier, il n'est pas nécessaire de démonter les pièces et/ou la tapisserie pour passer de la position canapé à la position lit. Mécanisme MEC CLIO MAX, fabriqué par LOIUDICE. Structure formée par une partie métallique assemblée avec des parties externes en aggloméré de bois (contreplaqué et bois massif) au moyen de joints à baïonnette. Coussins d'assise en densité confort 30S HR kg/m³ recouverts de ouate tissée, coussins de dossier en densité 2713 S HR kg/m³ recouverts de tomana. Housse en tissu entièrement déhoussable. Canapé disponible uniquement en version lit.

Divano 3 posti Maxi

Maxi 3 Seater Sofa
Canapé Maxi 3 places

Technical drawing showing the sofa in two configurations: sofa (left) and bed (right). Dimensions: sofa width 105/210, depth 58, height 81/68/49; bed width 204, depth 10.

Materasso/Mattress/ Matelas
160 X 195 X h16 cm

Divano 3 posti

3 Seater Sofa
Canapé 3 places

Technical drawing showing the sofa in sofa configuration. Dimensions: width 184, depth 10.

Materasso/Mattress/ Matelas
140 X 195 X h16 cm

Divano 2 posti Maxi

Maxi 2 Seater Sofa
Canapé Maxi 3 places

Technical drawing showing the sofa in sofa configuration. Dimensions: width 164, depth 10.

Materasso/Mattress/ Matelas
120 X 195 X h16 cm

Divano 3 posti Maxi

Maxi 3 Seater Sofa
Canapé Maxi 3 places

Technical drawing showing the sofa in two configurations: sofa (left) and bed (right). Dimensions: sofa width 96/210, depth 60, height 87/55/50; bed width 207, depth 12.

Materasso/Mattress/ Matelas
160 X 195 X h16 cm

Divano 3 posti

3 Seater Sofa
Canapé 3 places

Technical drawing showing the sofa in sofa configuration. Dimensions: width 187, depth 12.

Materasso/Mattress/ Matelas
140 X 195 X h16 cm

Divano 2 posti Maxi

Maxi 2 Seater Sofa
Canapé Maxi 3 places

Technical drawing showing the sofa in sofa configuration. Dimensions: width 167, depth 12.

Materasso/Mattress/ Matelas
120 X 195 X h16 cm

Poltrona

Armchair
Fauteuils

Technical drawing showing the armchair. Dimensions: width 114, depth 10.

Materasso/Mattress/ Matelas
70 X 195 X h16 cm

DI SERIE / STANDARD

Apertura a Ribalta
Roll-out system
Pivotant system

Materasso h16
Mattress h16
Matelas h16

Sfoderabilità Totale
Fully removable cover
Total housse amovibles

OPTIONAL / OPTIONNEL

LIFT-UP
Lift-Up
Lift-Up

Poltrona

Armchair
Fauteuils

Technical drawing showing the armchair. Dimensions: width 117, depth 12.

Materasso/Mattress/ Matelas
70 X 195 X h16 cm

DI SERIE / STANDARD

Apertura a Ribalta
Roll-out system
Pivotant system

Materasso h16
Mattress h16
Matelas h16

Sfoderabilità Totale
Fully removable cover
Total housse amovibles

OPTIONAL / OPTIONNEL

LIFT-UP
Lift-Up
Lift-Up



Dream

Divano letto trasformabile con rete elettrosaldata, piano seduta con cinghie elastiche, piede h 4 cm in PVC, materasso h 16 cm meccanismo senza portaguanciaie l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale, il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto meccanismo. Prodotto dall'azienda LOIUDICE meccanismo CLIO MAX, struttura formata da una parte metallica, assemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato e massello in legno) tramite innesti a baionette cuscini di seduta in densità 30 s Comfort hr kg/m³ rivestiti in ovatta telata cuscini schienali in poliuretano densità 21 S kg/m³. Rivestimento tessuto, completamente sfoderabile. Divano disponibile solo nella versione letto.

Convertible sofa bed with electro-welded mesh, seating system with elastic straps, 4 cm high PVC feet, 16 cm thick mattress, mechanism without pillow holder. Opening is by means of a single frontal rotation movement of the backrest, no parts and/or upholstery need to be removed to change from sofa to bed position CLIO MAX mechanism, manufactured by LOIUDICE. Structure formed by a metal part assembled with external parts made of wooden chipboard (plywood and solid wood) by means of bayonet joints. Seat cushions in 30S HR kg/m³ comfort density covered in woven wadding, back cushions in 21 S kg/m³ density polyurethane. Fully removable fabric cover. Sofa only available in bed version.

Canapé-lit convertible avec maille électrosoudée, système d'assise avec sangles élastiques, pieds en PVC de 4 cm de hauteur, matelas de 16 cm d'épaisseur, mécanisme sans porte-oreiller. L'ouverture se fait par un seul mouvement de rotation frontale du dossier, il n'est pas nécessaire de démonter les pièces et/ou la tapisserie pour passer de la position canapé à la position lit. Mécanisme CLIO MAX, fabriqué par LOIUDICE. Structure formée par une partie métallique assemblée avec des parties externes en bois aggloméré (contreplaqué et bois massif) au moyen de joints à baïonnette. Coussins d'assise en densité confort 30S HR kg/m³ recouverts de ouate tissée, coussins de dossier en polyuréthane densité 21 S kg/m³. Housse en tissu entièrement déhoussable. Canapé disponible uniquement en version lit.



Rubik

Divano letto trasformabile con rete elettrosaldata, piano seduta con cinghie elastiche, piede h 4 cm in PVC, materasso h 16 cm meccanismo senza portaguanciaie l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale, il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto meccanismo. Prodotto dall'azienda LOIUDICE meccanismo CLIO MAX, struttura formata da una parte metallica, assemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato e massello in legno) tramite innesti a baionette cuscini di seduta in densità 30 s comfort hr kg/m³ rivestiti in ovatta telata cuscini schienali in densità 21 s kg/m³ rivestiti di tomana rivestimento tessuto completamente sfoderabile. Divano disponibile solo nella versione letto.

Convertible sofa bed with electro-welded mesh, seating system with elastic straps, 4 cm high PVC feet, 16 cm thick mattress, mechanism without pillow holder. Opening is by means of a single frontal rotation movement of the backrest, no parts and/or upholstery need to be removed to change from sofa to bed position CLIO MAX mechanism, manufactured by LOIUDICE. Structure formed by a metal part assembled with external parts made of wooden chipboard (plywood and solid wood) by means of bayonet joints. Seat cushions in 30S HR kg/m³ comfort density covered in woven wadding, back cushions in 21 S kg/m³ density covered in tomana. Fully removable fabric cover. Sofa only available in bed version.

Canapé-lit convertible avec maille électrosoudée, système d'assise avec sangles élastiques, pieds en PVC de 4 cm de hauteur, matelas de 16 cm d'épaisseur, mécanisme sans porte-oreiller. L'ouverture se fait par un seul mouvement de rotation frontale du dossier, il n'est pas nécessaire de démonter les pièces et/ou la tapisserie pour passer de la position canapé à la position lit. Mécanisme CLIO MAX, fabriqué par LOIUDICE. Structure formée par une partie métallique assemblée avec des parties externes en bois aggloméré (contreplaqué et bois massif) au moyen de joints à baïonnette. Coussins d'assise en densité confort 30S HR kg/m³ recouverts de ouate tissée, coussins de dossier en densité 21 S kg/m³ recouverts de tomana. Housse en tissu entièrement déhoussable. Canapé disponible uniquement en version lit.

Divano 3 posti Maxi

Maxi 3 Seater Sofa
Canapé Maxi 3 places

Materasso/Mattress/ Matelas
160 X 195 X h16 cm

Divano 3 posti

3 Seater Sofa
Canapé 3 places

Materasso/Mattress/ Matelas
140 X 195 X h16 cm

Divano 2 posti Maxi

Maxi 2 Seater Sofa
Canapé Maxi 3 places

Materasso/Mattress/ Matelas
120 X 195 X h16 cm

Divano 3 posti Maxi

Maxi 3 Seater Sofa
Canapé Maxi 3 places

Materasso/Mattress/ Matelas
160 X 195 X h16 cm

Divano 3 posti

3 Seater Sofa
Canapé 3 places

Materasso/Mattress/ Matelas
140 X 195 X h16 cm

Divano 2 posti Maxi

Maxi 2 Seater Sofa
Canapé Maxi 3 places

Materasso/Mattress/ Matelas
120 X 195 X h16 cm

Poltrona

Armchair
Fauteuils

Materasso/Mattress/ Matelas
70 X 195 X h16 cm

DI SERIE / STANDARD

Apertura a Ribalta
Roll-out system
Pivotant system

H 16
Materasso h16
Mattress h16
Matelas h16

Sfoderabilità Totale
Fully removable cover
Total housse amovibles

OPTIONAL / OPTIONNEL

LIFT-UP
Lift-Up
Lift-Up

Poltrona

Armchair
Fauteuils

Materasso/Mattress/ Matelas
70 X 195 X h16 cm

DI SERIE / STANDARD

Apertura a Ribalta
Roll-out system
Pivotant system

H 16
Materasso h16
Mattress h16
Matelas h16

Sfoderabilità Totale
Fully removable cover
Total housse amovibles

OPTIONAL / OPTIONNEL

LIFT-UP
Lift-Up
Lift-Up



Lisbona

Divano letto trasformabile con rete elettrosaldata, piano seduta con cinghie elastiche, piede h 4 cm in PVC, materasso h 16 cm meccanismo senza portaguanciaie l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale, il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto meccanismo. Prodotto dall'azienda LOIUDICE meccanismo CLIO MAX, struttura formata da una parte metallica, assemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato e massello in legno) tramite innesti a baionette cuscini di seduta in densità 30s comfort hr kg/m³ rivestiti in ovatta telata cuscini schienali in densità 2713 S HR KG/m³ rivestiti di tomana rivestimento tessuto completamente sfoderabile. Divano disponibile solo nella versione letto.

Convertible sofa bed with electro-welded mesh, seating system with elastic straps, 4 cm high PVC feet, 16 cm thick mattress, mechanism without pillow holder. Opening is by means of a single frontal rotation movement of the backrest, no parts and/or upholstery need to be removed to change from sofa to bed position CLIO MAX mechanism, manufactured by LOIUDICE. Structure formed by a metal part assembled with external parts made of wooden chipboard (plywood and solid wood) by means of bayonet joints. Seat cushions in 30S HR kg/m³ comfort density covered in woven wadding, back cushions in 2713 S HR kg/m³ density covered in tomana. Fully removable fabric cover. Sofa only available in bed version.

Canapé-lit convertible avec maille électrosoudée, système d'assise avec sangles élastiques, pieds en PVC de 4 cm de hauteur, matelas de 16 cm d'épaisseur, mécanisme sans porte-oreiller. L'ouverture se fait par un seul mouvement de rotation frontale du dossier, il n'est pas nécessaire de démonter les pièces et/ou la tapisserie pour passer de la position canapé à la position lit. Mécanisme CLIO MAX, fabriqué par LOIUDICE. Structure formée par une partie métallique assemblée avec des parties externes en bois aggloméré (contreplaqué et bois massif) au moyen de joints à baïonnette. Coussins d'assise en densité confort 30S HR kg/m³ recouverts de ouate tissée, coussins de dossier en densité 2713 S HR kg/m³ recouverts de tomana. Housse en tissu entièrement déhoussable. Canapé disponible uniquement en version lit.













Capri

Divano letto trasformabile con rete elettrosaldata, piano seduta con cinghie elastiche, materasso h 20 cm meccanismo senza portaguanciaie l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale, il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto meccanismo. Prodotto dall'azienda LOIUDICE meccanismo CLIO 20, struttura formata da una parte metallica, assemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato e massello in legno) tramite innesti a baionette cuscini di seduta in densità 35s comfort hr kg/m³ rivestiti in ovatta telata cuscini schienali in densità 2513 S kg/m³ Comfort. Rivestimento tessuto completamente sfoderabile. Divano disponibile solo nella versione letto. Piede h 4 cm in Legno abbinato alluminio.

Convertible sofa bed with electro-welded mesh, seating system with elastic straps, 20 cm thick mattress, mechanism without pillow holder. Opening is by means of a single frontal rotation movement of the backrest, no parts and/or upholstery need to be removed to change from sofa to bed position CLIO 20 mechanism, manufactured by LOIUDICE. Structure formed by a metal part assembled with external parts made of wooden chipboard (plywood and solid wood) by means of bayonet joints. Seat cushions in 35S HR kg/m³ comfort density covered in woven wadding, back cushions in 2513 S kg/m³ comfort density. Fully removable fabric cover. Sofa only available in bed version. 4 cm high wood and aluminium combined feet.

Canapé-lit convertible avec maille électrosoudée, système d'assise avec sangles élastiques, matelas de 20 cm d'épaisseur, mécanisme sans porte-oreiller. L'ouverture se fait par un seul mouvement de rotation frontale du dossier, il n'est pas nécessaire de démonter les pièces et/ou la tapisserie pour passer de la position canapé à la position lit. Mécanisme CLIO 20, fabriqué par LOIUDICE. Structure formée par une partie métallique assemblée avec des parties externes en bois aggloméré (contreplaqué et bois massif) au moyen de joints à baïonnette. Coussins d'assise en 35S HR kg/m³ densité confort recouverts de ouate tissée, coussins de dossier en 2513 S densité kg/m³ confort. Housse en tissu entièrement déhoussable. Canapé disponible uniquement en version lit. Pieds combinés en bois et aluminium de 4 cm de hauteur.



Luna

Divano letto trasformabile con rete elettrosaldata, piano seduta con cinghie elastiche, piede h 4 cm in PVC, materasso h 16 cm meccanismo senza portaguanciaie l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale, il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto meccanismo. Prodotto dall'azienda LOIUDICE meccanismo CLIO MAX, struttura formata da una parte metallica, assemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato e massello in legno) tramite innesti a baionette cuscini di seduta in densità 30s comfort hr kg/m³ rivestiti in ovatta telata cuscini schienali in densità 21 S KG/m³ rivestiti di tomata rivestimento tessuto completamente sfoderabile. Divano disponibile solo nella versione letto.

Convertible sofa bed with electro-welded mesh, seating system with elastic straps, 4 cm high PVC feet, 16 cm thick mattress, mechanism without pillow holder. Opening is by means of a single frontal rotation movement of the backrest, no parts and/or upholstery need to be removed to change from sofa to bed position CLIO MAX mechanism, manufactured by LOIUDICE. Structure formed by a metal part assembled with external parts made of wooden chipboard (plywood and solid wood) by means of bayonet joints. Seat cushions in 30S HR kg/m³ comfort density covered in woven wadding, back cushions in 21 S kg/m³ density covered in tomata. Fully removable fabric cover. Sofa only available in bed version.

Canapé-lit convertible avec maille électrosoudée, système d'assise avec sangles élastiques, pieds en PVC de 4 cm de hauteur, matelas de 16 cm d'épaisseur, mécanisme sans porte-oreiller. L'ouverture se fait par un seul mouvement de rotation frontale du dossier, il n'est pas nécessaire de démonter les pièces et/ou la tapisserie pour passer de la position canapé à la position lit. Mécanisme CLIO MAX, fabriqué par LOIUDICE. Structure formée par une partie métallique assemblée avec des parties externes en bois aggloméré (contreplaqué et bois massif) au moyen de joints à baïonnette. Coussins d'assise en densité confort 30S HR kg/m³ recouverts de ouate tissée, coussins de dossier en densité 21 S kg/m³ recouverts de tomata. Housse en tissu entièrement déhoussable. Canapé disponible uniquement en version lit.







Asia

Divano letto trasformabile con rete elettrosaldata, piano seduta con cinghie elastiche, piede h 8 cm in PVC, materasso h 16 cm meccanismo senza portaguanciaie l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale, il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto meccanismo. Prodotto dall'azienda LOIUDICE meccanismo CLIO MAX, struttura formata da una parte metallica, assemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato e massello in legno) tramite innesti a baionette cuscini di seduta in densità 30s comfort hr kg/m³ rivestiti in ovatta telata cuscini schienali in densità 21 s kg/m³ rivestiti di tomana rivestimento tessuto completamente sfoderabile. Divano disponibile solo nella versione letto.

Convertible sofa bed with electro-welded mesh, seating system with elastic straps, 8 cm high PVC feet, 16 cm thick mattress, mechanism without pillow holder. Opening is by means of a single frontal rotation movement of the backrest, no parts and/or upholstery need to be removed to change from sofa to bed position. CLIO MAX mechanism manufactured by LOIUDICE. Structure formed by a metal part assembled with external parts made of wooden chipboard (plywood and solid wood) by means of bayonet joints. Seat cushions in 30S HR kg/m³ comfort density covered in woven wadding, back cushions in 21 S kg/m³ density covered in tomana. Fully removable fabric cover. Sofa only available in bed version.

Canapé-lit convertible avec maille électrosoudée, système d'assise avec sangles élastiques, pieds en PVC de 8 cm de hauteur, matelas de 16 cm d'épaisseur, mécanisme sans porte-oreiller. L'ouverture se fait par un seul mouvement de rotation frontale du dossier, il n'est pas nécessaire de démonter les pièces et/ou la tapisserie pour passer de la position canapé à la position lit. Mécanisme CLIO MAX fabriqué par LOIUDICE. Structure formée par une partie métallique assemblée avec des parties externes en bois aggloméré (contreplaqué et bois massif) au moyen d'assemblages à baïonnette. Coussins d'assise en densité confort 30S HR kg/m³ recouverts de ouate tissée, coussins de dossier en densité 21 S kg/m³ recouverts de tomana. Housse en tissu entièrement déhoussable. Canapé disponible uniquement en version lit.







Patrick

Divano Letto trasformabile con rete elettrosaldata, piano seduta con cinghie elastiche, piede h 8 cm in PVC, materasso h 16 cm meccanismo senza portaguanciaie,l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale, il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto. Meccanismo prodotto dall'azienda LOIUDICE meccanismo CLIO MAX. Struttura Formata da una parte metallica, assemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato e massello in legno) tramite innesti a baionette, cuscini di seduta in densità 35 s comfort hr kg/m³ rivestiti in ovatta telata cuscini, schienali in fibra di fiocco rivestiti in tela cotone. Divano disponibile solo nella versione letto.

Convertible sofa bed with electro-welded mesh, seating system with elastic straps, 8 cm high PVC feet, 16 cm thick mattress, mechanism without pillow holder. Opening is by means of a single frontal rotation movement of the backrest, no parts and/or upholstery need to be removed to change from sofa to bed position. CLIO MAX mechanism manufactured by LOIUDICE. Structure formed by a metal part assembled with external parts made of wooden chipboard (plywood and solid wood) by means of bayonet joints. Seat cushions in 35S HR kg/m³ comfort density covered in woven wadding, back cushions in staple fibre covered in cotton fabric. Sofa only available in bed version.

Canapé-lit convertible avec maille électrosoudée, système d'assise avec sangles élastiques, pieds en PVC de 8 cm de hauteur, matelas de 16 cm d'épaisseur, mécanisme sans porte-oreiller. L'ouverture se fait par un seul mouvement de rotation frontale du dossier, il n'est pas nécessaire de démonter les pièces et/ou la tapisserie pour passer de la position canapé à la position lit. Mécanisme CLIO MAX fabriqué par LOIUDICE. Structure formée par une partie métallique assemblée avec des parties externes en bois aggloméré (contreplaqué et bois massif) au moyen de joints à baïonnette. Coussins d'assise en 35S HR kg/m³ densité confort recouverts de ouate tissée, coussins de dossier en fibre discontinue recouverts de tissu en coton. Housse en tissu entièrement déhoussable. Canapé disponible uniquement en version lit.










Celeste

Divano letto trasformabile con rete elettrosaldata, piano seduta con cinghie elastiche, piede h 8 cm in PVC, materasso h 16 cm meccanismo senza portaguanciaie l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale, il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto meccanismo. Prodotto dall'azienda LOIUDICE meccanismo CLIO MAX, struttura formata da una parte metallica, assemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato e massello in legno) tramite innesti a baionette cuscini di seduta in densità 30s comfort hr kg/m³ rivestiti in ovatta telata cuscini schienali in densità 21 s kg/m³ rivestiti di tomana rivestimento tessuto completamente sfoderabile. Divano disponibile solo nella versione letto.

Convertible sofa bed with electro-welded mesh, seating system with elastic straps, 8 cm high PVC feet, 16 cm thick mattress, mechanism without pillow holder. Opening is by means of a single frontal rotation movement of the backrest, no parts and/or upholstery need to be removed to change from sofa to bed position. CLIO MAX mechanism manufactured by LOIUDICE. Structure formed by a metal part assembled with external parts made of wooden chipboard (plywood and solid wood) by means of bayonet joints. Seat cushions in 30S HR kg/m³ comfort density covered in woven wadding, back cushions in 21 S kg/m³ density covered in tomana. Fully removable fabric cover. Sofa only available in bed version.

Canapé-lit convertible avec maille électrosoudée, système d'assise avec sangles élastiques, pieds en PVC de 8 cm de hauteur, matelas de 16 cm d'épaisseur, mécanisme sans porte-oreiller. L'ouverture se fait par un seul mouvement de rotation frontale du dossier, il n'est pas nécessaire de démonter les pièces et/ou la tapisserie pour passer de la position canapé à la position lit. Mécanisme CLIO MAX fabriqué par LOIUDICE. Structure formée par une partie métallique assemblée avec des parties externes en bois aggloméré (contreplaqué et bois massif) au moyen d'assemblages à baïonnette. Coussins d'assise en densité confort 30S HR kg/m³ recouverts de ouate tissée, coussins de dossier en densité 21 S kg/m³ recouverts de tomana. Housse en tissu entièrement déhoussable. Canapé disponible uniquement en version lit.












Lion

Divano letto trasformabile con rete elettrosaldata, piano seduta con cinghie elastiche, piede h 8 cm in PVC, materasso h 16 cm meccanismo senza portaguanciaie l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale, il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto meccanismo. Prodotto dall'azienda LOIUDICE meccanismo CLIO MAX, struttura formata da una parte metallica, assemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato e massello in legno) tramite innesti a baionette cuscini di seduta in densità 30s comfort hr kg/m³ rivestiti in ovatta telata cuscini schienali in densità 21 s kg/m³ rivestiti di tomana rivestimento tessuto completamente sfoderabile. Divano disponibile solo nella versione letto.

Convertible sofa bed with electro-welded mesh, seating system with elastic straps, 8 cm high PVC feet, 16 cm thick mattress, mechanism without pillow holder. Opening is by means of a single frontal rotation movement of the backrest, no parts and/or upholstery need to be removed to change from sofa to bed position. CLIO MAX mechanism manufactured by LOIUDICE. Structure formed by a metal part assembled with external parts made of wooden chipboard (plywood and solid wood) by means of bayonet joints. Seat cushions in 30S HR kg/m³ comfort density covered in woven wadding, back cushions in 21 S kg/m³ density covered in tomana. Fully removable fabric cover. Sofa only available in bed version.

Canapé-lit convertible avec maille électrosoudée, système d'assise avec sangles élastiques, pieds en PVC de 8 cm de hauteur, matelas de 16 cm d'épaisseur, mécanisme sans porte-oreiller. L'ouverture se fait par un seul mouvement de rotation frontale du dossier, il n'est pas nécessaire de démonter les pièces et/ou la tapisserie pour passer de la position canapé à la position lit. Mécanisme CLIO MAX fabriqué par LOIUDICE. Structure formée par une partie métallique assemblée avec des parties externes en bois aggloméré (contreplaqué et bois massif) au moyen d'assemblages à baïonnette. Coussins d'assise en densité confort 30S HR kg/m³ recouverts de ouate tissée, coussins de dossier en densité 21 S kg/m³ recouverts de tomana. Housse en tissu entièrement déhoussable. Canapé disponible uniquement en version lit.






4 PANNELLI DI ALTEZZE DIVERSE INTERSCAMBIABILI, SCEGLI QUELLI CHE DESIDERI E LI METTI DOVE VUOI.
E' POSSIBILE SPOSTARE I PANNELLI DELLA STRUTTURA ANCHE DOPO AVER SCELTO LA CONFIGURAZIONE INIZIALE.


4 PANELS OF DIFFERENT INTERCHANGEABLE HEIGHTS, CHOOSE THE ONES YOU PREFER AND PLACE THEM WHERE YOU LIKE. IT IS POSSIBLE TO CHANGE THE STRUCTURE PANELS EVEN AFTER CHOOSING THE INITIAL CONFIGURATION

4 PANNEAUX DE DIFFÉRENTES HAUTEURS INTERCHANGEABLES, CHOISISSEZ CEUX QUE VOUS PRÉFÉREZ ET PLACEZ-LES OÙ VOUS VOLEZ. IL EST POSSIBLE DE CHANGER LES PANNEAUX DE LA STRUCTURE MÊME APRÈS AVOIR CHOSI LA CONFIGURATION INITIALE


ELEMENTI DI COMPLETAMENTO - DI SERIE	COMPLEMENTARY ELEMENTS - STANDARD ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES - STANDARD
--------------------------------------	--



ELEMENTI OPTIONAL	OPTIONAL ELEMENTS ÉLÉMENTS OPTIONNELS
-------------------	--



DI SERIE / STANDARD



Brandon



E' la brandina porta materasso essenziale e robusta con doghe in faggio multistrato curvate a caldo e inserite nel telaio in speciali invasi.

Variante Newsbana:
Telaio in faggio multistrato mm 60x30 invasi robusti e silenziosi doghe in faggio multistrato portanza rigida. Prodotto consigliato dall'A.I.F.I. - l'associazione italiana di fisioterapia. Materasso in poliuretano in densità 30 kg/m³ copri-brandina sfoderabile di serie. Brandina richiudibile con ruote.

Variante Superbsable
Telaio in acciaio mm 40x30 verniciato a polvere invasi robusti e silenziosi doghe in faggio multistrato portanza rigida. Materasso in poliuretano in densità 30 kg/m³. Copri-brandina sfoderabile di serie. Brandina richiudibile con ruote.

An essential and robust folding bed with mattress with heat-bent, multilayer beech slats inserted into the frame in special encasements.

Newsbana variant:
Frame in 60x30 mm multilayer beech-wood. Sturdy and silent encasements, multilayer beech-wood slats, rigid bearing capacity. Product recommended by the Italian Physiotherapy Association. Polyurethane mattress in density 30 kg/m³ with removable cover as standard. Foldable cot with wheels.

Superbsable variant:
Powder-coated 40x30 mm steel frame, sturdy and silent slats in multilayer beech with rigid bearing capacity. Polyurethane mattress in density 30 kg/m³. Removable cover as standard. Foldable cot with wheels.


Un lit pliant essentiel et robuste avec matelas, avec des lattes de hêtre multicouches pliées à chaud et insérées dans le cadre dans des encastrements spéciaux.


Variante Newsbana :
Cadre en bois de hêtre multicouche 60x30 mm. Caissons robustes et silencieux, lattes en bois de hêtre multicouche, capacité portante rigide. Produit recommandé par l'Association italienne de physiothérapie. Matelas en polyuréthane de densité 30 kg/m³ avec housse amovible de série. Lit pliable avec roues.

Variante superposable :
Cadre en acier 40x30 mm peint par poudrage, lattes robustes et silencieuses en hêtre multicouche avec capacité portante rigide. Matelas en polyuréthane de densité 30 kg/m³. Housse amovible de série. Lit pliable avec roues.



DI SERIE / STANDARD





Poltrona letto trasformabile con rete elettrosaldata, piano seduto con cinghie elastiche, materasso h 11cm, meccanismo senza portaguanciaie, l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale, il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto. Meccanismo prodotto dall'azienda italex (MEC 115). Struttura formata da una parte metallica, assemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato e massello in legno) tramite innesti a baionetta. Cuscini di seduta in densità 35s comfort hr kg/m³, rivestiti in ovatta telata cuscini schienali in densità 2713 s hr kg/m³ rivestiti di tomanà rivestimento tessuto, completamente sfoderabile. Divano disponibile solo versione letto. Piede integrati nella meccanica.

Convertible chair bed with electro-welded mesh, seating system with elastic straps, 11 cm thick mattress, mechanism without pillow holder.

Opening is by means of a single frontal rotation movement of the backrest, no parts and/or upholstery need to be removed to change from chair to bed position.

MEC 115 mechanism, manufactured by ALTAFLEX. Structure formed by a metal part assembled with external parts made of woulen chipboard (plywood and solid wood) by means of bayonet joints. Seat cushions in 355 HR kg/m³ comfort density covered in woven wadding, back cushions in density 2713 S HR kg/m³ covered in tomana.

Fully removable fabric cover.


Built-in feet.

Taureau-lit convertible avec maille électrosoudée, système d'assise avec sangles élastiques, matelas de 11 cm d'épaisseur, mécanisme sans porte-oriller.

L'ouverture se fait par un seul mouvement de rotation frontale du dossier, il n'est pas nécessaire de démonter les pièces et/ou la tapisserie pour passer de la position chaise à la position lit. Mécanisme MEC 115, fabriqué par ALTALEX. Structure formée par une pièce métallique assemblée avec des pièces externes en bois aggloméré (contreplaqué et bois massif) au moyen d'assemblages de baionnette. Coussins d'assise en densité confort 35S HR kg/m³ recouverts de ouate tissée, coussins de dossier en densité 2713 S HR kg/m³ recouverts de tormanà.

Housse en tissu entièrement déhoussable.

Pieds intégrés.



Note

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera, in ogni forma e con ogni mezzo.

L'azienda anche senza preavviso, si riserva di apportare tutte le modifiche che riterrà opportune al fine di migliorare la qualità e le prestazioni dei propri prodotti.

L'azienda declina ogni responsabilità per errori di stampa, omissioni, errate indicazioni e descrizioni o altri errori incorsi con la realizzazione del catalogo.

All Right Reserved © 2022 Viscomoda

All rights reserved. Any reproduction, even partial, of this publication is forbidden in any form and by any means.

The company, even without prior notice, reserves the right to make any changes it deems appropriate in order to improve the quality and performance of its products.

The company declines all liability due to printing errors, omissions, incorrect specifications and description or

any other errors that may have arisen during the production of this catalogue.

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, de cette publication est interdite sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit.

La société, même sans préavis, se réserve le droit d'apporter les modifications qu'elle juge opportunes afin d'améliorer la qualité et les performances de ses produits.

La société décline toute responsabilité en raison d'erreurs d'impression, d'omissions, de spécifications et de descriptions incorrectes ou de toute autre erreur qui aurait pu se produire.

toute autre erreur qui aurait pu se produire lors de la réalisation de ce catalogue.

VIS·COMODA[®]

ITALIA

VISCOMODA IMBOTTITI SRLS
Via Santeramo in Colle, 161
70022 Altamura - BA
Tel/Fax +39 080 8090639
www.viscomodaimbottiti.com
info@viscomodaimbottiti.it