

PIETRADRIATICA

A photograph of a well-maintained backyard. In the center, there is a rectangular swimming pool with a light blue interior. The pool is surrounded by a concrete deck with several white lounge chairs and a closed patio umbrella. A stone retaining wall runs along the right side of the pool, separating it from a sloping garden area. The garden is filled with various green plants, shrubs, and small trees. A large, mature tree is on the left side of the frame. The background is a dense forest of tall, green trees. The overall scene is bright and vibrant, with a focus on natural beauty and outdoor living.

Forme, colori e superfici
in armonia con la natura.

Pietradriatica

È una roccia ideale per arredare spazi all'aperto e ambienti interni, strutturalmente forte e durevole nel tempo, si presenta color crema quando è sezionata in pavimenti e rivestimenti lucidi, mentre assume colorazioni che variano dal bianco, passando al giallo e rosso nella versione a spacco di cava.




Pietradriatica

Finitura lucida



1



2



3

Pietradriatica

1. Finitura burattata
 2. Finitura burattata e spazzolata
 3. Finitura burattata e bocciardata
-



1



2



3

Pietradriatica

1. Scorza grezza
2. Scorza anticata
3. Palladiana burattata





1



2



3

Pietradriatica

1. Scozzese grezzo
 2. Scozzese burattato
 3. Binderi
-

Caratteristiche tecniche / Listino PIETRADRIATICA

Art.	Formato	Finitura piano	Sviluppo al mq.	Prezzo
601	20 x 20 x 1,2 cm	levigato		74,00 € mq.
602	20 x 40 x 1,2 cm	levigato		74,00 € mq.
603	30 x 30 x 1,2 cm	levigato		74,00 € mq.
604	60 x 30 x 1,2 cm	levigato		80,00 € mq.
605	20 x 20 x 1,2 cm	burattato		77,00 € mq.
606	20 x 40 x 1,2 cm	burattato		77,00 € mq.
607	30 x 30 x 1,2 cm	burattato		77,00 € mq.
608	60 x 30 x 1,2 cm	burattato		79,00 € mq.
609	20 x 20 x 1,2 cm	burattato e spazzolato		90,00 € mq.
610	20 x 40 x 1,2 cm	burattato e spazzolato		90,00 € mq.
611	30 x 30 x 1,2 cm	burattato e spazzolato		90,00 € mq.
612	60 x 30 x 1,2 cm	burattato e spazzolato		97,00 € mq.
613	20 x 20 x 1,2 cm	burattato e bocciardato		90,00 € mq.
614	20 x 40 x 1,2 cm	burattato e bocciardato		90,00 € mq.
615	30 x 30 x 1,2 cm	burattato e bocciardato		90,00 € mq.
616	60 x 30 x 1,2 cm	burattato e bocciardato		87,00 € mq.
617	20 x 20 x 1,2 cm	bocciardato		82,00 € mq.
618	20 x 40 x 1,2 cm	bocciardato		82,00 € mq.
619	30 x 30 x 1,2 cm	bocciardato		82,00 € mq.
620	60 x 30 x 1,2 cm	bocciardato		88,00 € mq.
621	scorza gigante opera incerta sp. 4/6	grezzo	mq. 0,90 a ql.	26,00 € ql.
622	scorza gigante opera incerta sp. 6/8	grezzo	mq. 0,60 a ql.	26,00 € ql.
623	scorza opera incerta sp. 1/2	grezzo		20,80 € mq.
624	scorza opera incerta sp. 2/4	grezzo	mq. 1,30 a ql.	27,40 € ql.
625	scorza opera incerta sp. 4/6	grezzo	mq. 0,90 a ql.	24,80 € ql.
626	scorza segata opera incerta sp. 2,5/3	grezzo	mq. 1,40 a ql.	48,00 € ql.

Spalattizzati +10% sul costo netto della merce con addebito minimo € 25,00 (su quantità inferiore a 25 mq).

Caratteristiche tecniche / Listino PIETRADRIATICA

Art.	Formato	Finitura piano	Sviluppo al mq.	Prezzo
627	scorza opera incerta sp. 1/2	burattato		43,80 € mq.
628	scorza opera incerta sp. 2/4	burattato	mq. 1,30 a ql.	43,00 € ql.
629	scorza opera incerta sp. 4/6	burattato	mq. 0,90 a ql.	37,80 € ql.
630	scorza segata opera incerta sp. 2,5/3	burattato	mq. 1,40 a ql.	59,40 € ql.
631	pav. scozzese misto sp. 4/6	grezzo	mq. 0,90 a ql.	48,60 € ql.
632	pav. scozzese misto sp. 6/8	grezzo	mq. 0,60 a ql.	48,60 € ql.
633	pav. scozzese misto segato sp. 2,5/3	grezzo	mq. 1,40 a ql.	67,50 € ql.
634	pav. scozzese misto sp. 4/6	burattato	mq. 0,90 a ql.	62,00 € ql.
635	pav. scozzese misto sp. 6/8	burattato	mq. 0,60 a ql.	62,00 € ql.
636	pav. scozzese misto segato sp. 2,5/3	burattato	mq. 1,40 a ql.	78,30 € ql.
637	bindero sp. 8/10x 8/10 x a correre	grezzo	mq. 0,50 a ql.	40,50 € ql.
638	cocciame cm 3	burattato	mq. 1,30 a ql.	35,20 € ql.
639	cocciame cm 2	burattato	mq. 2,00 a ql.	48,50 € ql.

Pezzi speciali

Art.	Formato	Finitura piano		Prezzo
640	scorza rifilata a listelli h 6 / 10 / 20 / 30	grezzo		66,40 € mq.
641	listello h 4 x 4 a correre costa a toro	levigato		64,00 € ml.
642	listello h 4 x 4 a correre costa a toro	spazzolato		64,00 € ml.
643	cordolo 10 x 15 a correre	grezzo		33,00 € ml.
644	cordolo 10 x 15 a correre	burattato		58,00 € ml.
645	cordolo 10 x 15 a correre	levigato		53,00 € ml.
646	cordolo 10 x 15 a correre	bocciardato 1 faccia		53,00 € ml.
647	fasce h 5/10/20 a correre (max. 40) x 1,2	burattato		110,00 € mq.
648	fasce h 5/10/20 a correre x 1,2	spazzolato		110,00 € mq.
649	fasce h 5/10/20 a correre x 1,2	levigato		110,00 € mq.

Spallettizzati +10% sul costo netto della merce con addebito minimo € 25,00 (su quantità inferiore a 25 mq).

Scheda tecnica lavaggio iniziale e protezione Pietradriatica finitura levigata, bocciardata.

1. Lavaggio iniziale

Il lavaggio iniziale è un'operazione fondamentale per rimuovere i residui di posa e lo sporco del cantiere, nonché per il buon esito del trattamento di protezione.

Prodotto: **FilaDeterdek**: (detergente acido).

Resa: 20 m²/1litro.

Attrezzatura: Mono-spazzola (disco verde), spazzolone, aspira-liquidi.

Procedura: Il lavaggio va eseguito con **FilaDeterdek** diluito 1:5-1:10 a seconda dello sporco da rimuovere. Dopo aver spazzato bene e bagnato con acqua il pavimento, stendere la soluzione di detergente. Lasciare agire per qualche minuto quindi intervenire con mono-spazzola (disco verde/marron a seconda della superficie) oppure con spazzolone e straccio. Raccogliere il residuo con aspira-liquidi o straccio; infine, risciacquare accuratamente con acqua, raccogliendo nuovamente il residuo. NB: Per superfici con finitura levigata o spazzolata utilizzare detergente neutro **FilaCleaner** diluito 1:30 (20 m²/1litro) o detergente alcalino **Fila Ps/87** diluito 1:5 (resa 30 m²/1litro).

2. Protezione ad effetto naturale

Prodotto: **Fila Hydrorep** (puro): idrorepellente a base solvente.

FilaFob (puro): antimacchia a base solvente.

Resa: 20 m²/1litro (1 mano).

Attrezzatura: Pennellessa, spugna, altro applicatore idoneo.

Procedura: A superficie perfettamente asciutta e pulita, stendere in modo uniforme una mano di idrorepellente **Fila Hydrorep**. Dopo ventiquattro ore, a superficie asciutta, stendere in modo uniforme una mano di antimacchia **FilaFob**.

NB: eventuale residuo può essere rimosso con solvente **Fila Solv**.

Scheda tecnica lavaggio iniziale e protezione Pietradriatica finitura lucida, levigata e spazzolata.

1. Lavaggio iniziale

Il lavaggio iniziale è un'operazione fondamentale per rimuovere i residui di posa e lo sporco del cantiere, nonché per il buon esito del trattamento di protezione.

Prodotto: **FilaCleaner**: (detergente neutro).

Resa: 50 m²/1litro.

Attrezzatura: Mono-spazzola (disco verde), spazzolone, aspira-liquidi.

Procedura: Il lavaggio va eseguito con **FilaCleaner** diluito 1:30 in acqua. Dopo aver spazzato bene e bagnato con acqua il pavimento, stendere la soluzione di detergente. Lasciare agire per qualche minuto quindi intervenire con mono-spazzola (disco bianco, verde) oppure con spazzolone e straccio. Raccogliere il residuo con aspira-liquidi o straccio; infine, risciacquare accuratamente con acqua, raccogliendo nuovamente il residuo.

2. Protezione ad effetto naturale

Prodotto: **Fila MP90** (puro): antimacchia a base solvente.

Resa: 30 m²/1litro (1mano).

Attrezzatura: Pennellessa, spugna, altro applicatore idoneo.

Procedura: A superficie perfettamente asciutta e pulita, stendere in modo uniforme una mano di **Fila MP90**. Dopo ventiquattro ore , a superficie asciutta, togliere l'eventuale eccesso di prodotto con mono-spazzola (disco bianco o beige) o lucidatrice a feltri, a mano con pad bianco o beige se si tratta di rivestimento.

NB: eventuale residuo di **MP90** può essere rimosso con solvente **Fila Solv**.

Scheda tecnica finitura e manutenzione Pietradriatica finitura lucida, levigata e spazzolata, bocciardata.

3. Finitura

Prodotto: **FilaClassic** cera base acqua effetto lucido (marmi e travertini)

FilaSatin cera base acqua effetto satinato (pietre, marmi e travertini)

FilaMatt cera base acqua effetto naturale (pietre, marmi e travertini)

Resa: 50 m²/1litro

Procedura: Diluire a seconda della necessità. Stendere con uno straccio o con un vello spandi cera. Attendere circa un ora per l'asciugatura e passare una seconda mano incrociata alla prima. **FilaClassic** e **FilaSatin**: Per una maggiore lucentezza, dopo circa un ora dall'ultima mano, passare con mono-spazzola (disco bianco o beige), lucidatrice o a mano con panno di lana.

4 Manutenzione

Prodotto: **FilaCleaner** (detergente Ph neutro)

Resa: **FilaCleaner** 1500 m²/1litro

Procedura: Per la manutenzione diluire **FilaCleaner**, 1:200 (circa due tappini in cinque litri d'acqua) e lavare con straccio o macchina lava-asciuga. Non serve risciacquo.

Di tanto in tanto a seconda della necessità, dopo il lavaggio, diluire un bicchiere di cera in cinque litri d'acqua e applicare con vello spandicera o straccio. Per ottenere brillantezza lucidare.



Procedura: Il lavaggio va eseguito con **FilaCleaner** diluito 1:30 in acqua. Dopo aver spazzato bene e bagnato con acqua il pavimento, stendere la soluzione di detergente. Lasciare agire per qualche minuto quindi intervenire con mono-spazzola (disco bianco, verde) oppure con spazzolone e straccio. Raccogliere il residuo con aspira-liquidi o straccio; infine, risciacquare accuratamente con acqua, raccogliendo nuovamente il residuo.

2. Protezione ad effetto naturale

Prodotto: **Fila MP90** (puro): antimacchia a base solvente.

Resa: 30 m²/1litro (1mano).

Attrezzatura: Pennellessa, spugna, altro applicatore idoneo.

Procedura: A superficie perfettamente asciutta e pulita, stendere in modo uniforme una mano di **Fila MP90**. Dopo ventiquattro ore, a superficie asciutta, togliere l'eventuale eccesso di prodotto con mono-spazzola (disco bianco o beige) o lucidatrice a feltri, a mano con pad bianco o beige se si tratta di rivestimento.

NB: eventuale residuo di **MP90** può essere rimosso con solvente **Fila Solv**.

Scheda tecnica finitura e manutenzione Pietradriatica finitura lucida, levigata e spazzolata, bocciardata.

3. Finitura

Prodotto: **FilaClassic** cera base acqua effetto lucido (marmi e travertini)

FilaSatin cera base acqua effetto satinato (pietre, marmi e travertini)

FilaMatt cera base acqua effetto naturale (pietre, marmi e travertini)

Resa: 50 m²/1litro

Procedura: Diluire a seconda della necessità. Stendere con uno straccio o con un vello spandi cera. Attendere circa un ora per l'asciugatura e passare una seconda mano incrociata alla prima. **FilaClassic** e **FilaSatin**: Per una maggiore lucentezza, dopo circa un ora dall'ultima mano, passare con mono-spazzola (disco bianco o beige), lucidatrice o a mano con panno di lana.

4 Manutenzione

Prodotto: **FilaCleaner** (detergente Ph neutro)

Resa: **FilaCleaner** 1500 m²/1litro

Procedura: Per la manutenzione diluire **FilaCleaner**, 1:200 (circa due tappini in cinque litri d'acqua) e lavare con straccio o macchina lava-asciuga. Non serve risciacquo.

Di tanto in tanto a seconda della necessità, dopo il lavaggio, diluire un bicchiere di cera in cinque litri d'acqua e applicare con vello spandicera o straccio. Per ottenere brillantezza lucidare.



La
cANTÉra